

ヨコモグランプリ 2010 Round-3 開催要項

オンロードカーファンのためのイベント、「ヨコモ グランプリ Round3」を開催いたします。
スピード重視のツーリングカー クラスと、スケール重視のスーパー スケールカー クラスをご用意、全4クラスの
中からお好きな種目をお選びいただけます。お誘い合わせの上、奮ってのご参加、お待ちしております。

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 開催場所 | 谷田部アリーナ オンロードコース | 〒305-0861 茨城県つくば市緑が丘 4385-2 |
| 開催日程 | 2010年4月25日(日曜日) | TEL029-836-0914 |
| 参加申し込み | FAX 又はクロネコヤマト宅配便にて 先着順 (詳しくはエントリーフォームを参照) | |
| エントリー費 | ツーリング ブラシレス クラス ¥1,500 スーパー スケール 各クラス (支給タイヤ1台分込み) ¥2,000 最大2クラスまでエントリー出来ます。定員延べ160名。 | |

① ツーリング ブラシレスクラス

- シャーシ: 1/10 ドリフト パッケージ シリーズ 又は、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー (MRTC-BD・MRTC-BDM・MRTC-BD5・SD シリーズ)。オプションパーツの装着は自由。
- ボディ: JMRCA 規定に準ずる
- タイヤ:「ヨコモグランプリ 2009 用 ツーリングクラス コントロールタイヤ」(ホイル接着済み)のワンメイク。品番:ZR-YG2009。タイヤグリップ剤の使用を認めます。但し使用出来るのは、「コラリー製 TC2」のグリップ剤と「クリーナーズプレー類」のみ。タイヤウォーマーの使用も認めます。(注) 谷田部アリーナでは、グリップ剤を他のボトルへ入れ替えることと、上記グリップ剤以外の持ち込みは禁止されています。
- バッテリー:ヨコモ製 Lipo (リチウムポリマー)のみ
- モーター:ヨコモ製 ZERO ブラシレス 3種類 (15.5T、17.5T、R シリーズ 17.5T)のみ使用可能。R シリーズ 17.5T は近日発売 (品番:YM-ZBR175)。
- アンブ:自由
- ギヤ比:自由
- 車両重量:マイボンダー込みで 1350g 以上
- レース方式:予選、決勝共に 5 分間の周回レース。予選のベスト 10 名は決勝 A メインに進出します。B メイン以下も決勝を行います。
- 車高:5mm 以上

② スーパー スケール ブラシレス クラス

- シャーシ: 1/10 ドリフト パッケージ シリーズ 又は、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー (MRTC-BD・MRTC-BDM・MRTC-BD5・SD シリーズ)。オプションパーツは、ヨコモ製は全て装着可能。他社製は、ヨコモ公認メーカー (チームスズキ、レイスピード、アソシエイテッド、TN レーシング、MIP、チームボンバー、Welc、ゼノンレーシング) のパーツのみ使用可能。
- ボディ:ヨコモ製 ドリフトパッケージ用として販売しているもの。ウインドウのくり抜きは禁止。
- タイヤ:新製品 ヨコモ HG ラジアルタイヤ タイプ T ソフト (品番:ZR-R03TS) のワンメイク。受付時に支給する 1 台分 (マーキング済み) のみ、レースで使用出来ます (発売は 4 月中旬)。ホイルは各自でご用意ください。クラッシュ等で破損した際には、破損したタイヤのみ交換可能です (有料)。タイヤを細くする、又はタイヤ径を大きくするような貼り付け方は禁止。最小幅は 24mm、直径は 63.5mm 以下のサイズのみ認めます。タイヤには、タイヤインナー、タイヤウォーマー、グリップ剤、クリーナーズプレー、液体類の使用は一切禁止。
- ホイル:ドリフトパッケージ用 ホイル全種。深リムホイルをご使用の際には、ショートアームをお使いください。
- バッテリー:ヨコモ スポーツ 1400 (品番:YB14SP)
- モーター:ヨコモ製 ZERO ブラシレス 21.5 ターンのみ (品番:YM-BL215)
- アンブ:ヨコモ製のみ
- ギヤ比:ドリフト パッケージ 及び SD シリーズは、スーパーギヤ / 70 枚 (キット標準品 品番:SG-4870 又は SD-S70)、ピニオンギヤ / 30 枚のみ。BD 各種は、スーパーギヤ / 96 枚 (BD5 キット標準品 品番:BD-6496)、ピニオンギヤ / 35 枚の組合せのみ。
- 車両重量:マイボンダー込みで 1550g 以上
- 車高:5mm 以上
- レース方式:予選は 5 分間の中でのベストラップにより、上位 20 台が決勝 A メインに進出。A メイン決勝は 10 分間の周回レースで行います。B メイン以下は 5 分間で行います。

③ スーパー スケール 86 クラス

- シャーシ:ヨコモ ドリフト パッケージ シリーズ (シャフトドライブのみ)
- ボディ:ヨコモ製 AE86 ボディのみ。ウイングは、ボディ付属品のみ使用可能。
- ギヤ比:スーパーギヤ / 70 枚、ピニオンギヤ / 30 枚の組合せのみ。
- その他は、②スーパー スケール ブラシレス クラスと同じです。

④ スーパー スケール SS48 クラス

- シャーシ:ヨコモ ドリフト パッケージ シリーズ (シャフトドライブのみ)
- モーター:ヨコモ製 SS48 モーターのみ (品番:YM-SS48)。ブラシヤコ ミュテーター、スプリングへの加工や、モーターの分解などは禁止です。
- アンブ:自由
- その他は、②スーパー スケール ブラシレス クラスと同じです。

□□□全クラスでの共通規定□□□

- ・サーキットは全てのクラスにて、オンロード カーペットコースを使用します。
- ・駆動系は、ワンウェイ、ソリッドアクスル (キット標準品 又はヨコモ製 オプションパーツ) のどちらでも選択可能です。
- ・但し、FCD ギヤ (フルカウンター ソリッドアクスル) の装着は禁止。
- ・安全確保のため、Lipo バッテリーの電圧と温度を、走行前の車検においてチェックします。電圧は 8.44V まで、温度は外気温度 +5 度までとします。
- ・バッテリーに対しての加工 (ケースを取り外す、シュリンクを剥がす、シュリンクに穴をあける等) は禁止。
- ・マイボンダーの動作チェックをするための、朝の公式練習走行においては、簡易的な車検は行いますが、使用するタイヤとバッテリーは自由。
- ・各クラスの優勝者は、11 月 28 日 (日) 開催の、ヨコモグランプリ最終戦への優先参加資格を得られます。

『前回の Round2 からの変更点』

- ・「ツーリング 23T」クラスは行いません。
- ・「ツーリング ブラシレス クラス」のモーターは、3 種類 (15.5T、17.5T、新製品の R シリーズ 17.5T) のみ使用可能。
- ・「ツーリング ブラシレス クラス」のバッテリーは、「ヨコモ製 Lipo」のみとなります。Sub-C タイプは使用できません。
- ・「ツーリング 各クラス」のみ、タイヤグリップ剤の使用を認めます。但し使用出来るのは、谷田部アリーナで指定されている「コラリー製 TC2」のグリップ剤と、「クリーナーズプレー類」のみ。他のグリップ剤や下地処理剤などは使用できません。グリップ剤は、谷田部アリーナ店頭にて入手可能です。
- ・「スーパー スケール」各クラスのタイヤは、新製品「ヨコモ HG ラジアルタイヤ タイプ T ソフト」(品番:ZR-R03TS) のワンメイク。レースには、受付時に支給される、マーキング済みタイヤ 1 台分のみ使用出来ます。ホイルは各自でご用意ください。クラッシュ等で破損した際には、破損したタイヤのみ交換可能です (有料)。
- ・「スーパー スケール」各クラスのタイヤには、タイヤインナー、タイヤウォーマー、グリップ剤、クリーナーズプレー、液体類の使用は一切禁止と致します。受付時に支給されるタイヤを、イベントが終了するまで、液体類で拭いたり洗浄することなくそのままお使い下さい。
- ・「スーパー スケール 86」と「スーパースケール ブラシレス」クラスのアンブは、「ヨコモ製のみ」使用可能となります。
- ・「スーパー スケール」各クラスのエントリー費は、タイヤ 1 台分込みで ¥2000 となります。
- ・カーペットを保護するため、全クラスにおいて、「車高は 5mm 以上」となります。

ヨコモグランプリ 2010 Round-3 エントリーフォーム

開催場所と日程

開催場所 谷田部アリーナ オンロードコース
開催日程 2010年4月25日(日曜日)

〒305-0861 茨城県つくば市緑が丘 4385-2
TEL029-836-0914

お申し込み

エントリーは、下記の必要事項にご記入の上、ヨコモへFAX(受付専用FAXは2台あります。)又はクロネコヤマトの宅急便の2通り(郵便受付は不可)での受け付けとさせていただきます。(1人2クラスまでお申し込み可能)

受付は3月31日(水曜日)AM11:30より開始と致します。受付開始以前に送付された物は無効です。定員は延べ160名に達し次第受付を締め切らせて頂きます。受付締切日は、4月19日(月曜日)です。エントリーの受理に関しましては、当方で参加受付番号を発行し、ヨコモのホームページにてお知らせ致します。

尚、エントリー確定後にキャンセルなされる場合は、大会開催1週間前までに必ずご連絡下さい。

エントリー費：ツーリングカークラス¥1,500 スーパースケール各クラス(支給タイヤ1台分込み)¥2,000
(当日会場にてお支払いください)

お知らせ

参加するには、タイム計測のための発信機(マイポンドー)が必要になります。お持ちでない方は、貸し出し用ポンドー(有料¥300)をご利用いただけます。

エントリー記入欄

2クラスエントリーされる方は、参加クラス毎に1枚ずつエントリー用紙をご記入ください。

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--|
| フリガナ(必ずご記入ください) | | | | フリガナ(必ずご記入ください) | | | |
| エントリー名 | | | | 本名 | | | |
| クラス (○印をつけてください) | ツーリング ブラシレス ・ スーパースケール SS48 スーパースケール ブラシレス ・ スーパースケール 86 | | | | | | |
| 住所 | 〒 | | | | RC 歴 | 年 | |
| 電話番号 | | | 年齢 | <input type="checkbox"/> 小学生以下()才 <input type="checkbox"/> 中学生 <input type="checkbox"/> 高校生 <input type="checkbox"/> 大学生 <input type="checkbox"/> 18~25 <input type="checkbox"/> 26~30 <input type="checkbox"/> 31~40 <input type="checkbox"/> 41~50 <input type="checkbox"/> 51歳以上 | | | |
| 使用バンド | 第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | マイポンドー番号 | No. <input type="text"/> | | |
| 使用シャーシ | | | | | <input type="checkbox"/> マイポンドー貸し出し希望の方はチェックしてください。 | | |
| 使用ボディ | | | | 谷田部アリーナ ライセンス No. | | | |

受付専用 FAX 03-5682-7918 又は 03-5613-7559

株式会社ヨコモ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-23-7 TEL:03-5613-7553
<http://www.teamyokomo.com>

参加受付番号(ヨコモで記入します)

2010.3.26

ヨコモグランプリ Round-3 車両規定 (早見表)

| クラス | ツーリング ブラシレスクラス | スーパースケール ブラシレスクラス | スーパースケール 86 クラス | スーパースケール SS48 クラス |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| シャーシ | ドリフトパッケージ シリーズ または、ヨコモ製 1/10 ツーリングカー | | ドリフトパッケージ シリーズ (シャフトドライブのみ) | |
| ボディ | JMRCA 規定に準ずる | ドリフトパッケージ用 | ヨコモ製 AE86 | ドリフトパッケージ用 |
| タイヤ | ベルテック 7N ホイル接着済み (ZR-YG2009) | 新製品 HG ラジアル タイプ T ソフト (ZR-R03TS) ホイルはドリフトパッケージ用のみ | | |
| バッテリー | ヨコモ製 Li-po | ヨコモ スポーツ 1400S (YB-14SP) | | |
| モーター | ZERO ブラシレス 15.5T (YM-BL155) 17.5T (YM-BL175) R-SERIES 17.5T 新製品 (YM-ZBR175) | ZERO ブラシレス 21.5T (YM-BL215) | | スーパースケール用 48T (YM-SS48) |
| ESC | 自由 | ヨコモ製に限る | | 自由 |
| ギヤ比 | 自由 | SD : 48P 70T/30T BD : 64P 96T/35T | 48P 70T/30T | |
| 車両重量 | 1350g 以上 | 1550g 以上 | | |

2010年3月25日改定

- 車高は 5mm 以上
- グリップ剤は、ツーリングクラスは使用可、スーパースケール各クラスは使用不可。
- Li-po バッテリーの電圧は走行前車検の時点で 8.44V 以下、バッテリー温度は外気温度 +5℃まで。(車検時に計測)
- ツーリング ブラシレスクラスのモーターは、上に記載されている 3 種類からの選択となります。
- オプションパーツの装着は、ツーリング ブラシレスクラスは自由、スーパースケール各クラスは、ヨコモ公認メーカーのみ。
※ヨコモ公認メーカー：ヨコモ / チームスズキ / アソシエイテッド / レイスピード / チームボンバー / TN レーシング / MIP/Welc/XENON Racing

お知らせ

ヨコモグランプリ 2010 Round-3 は谷田部アリーナのオンロードコース (カーペット) で行います。(下記写真参照)
現在練習走行が可能です。レース前日の 4 月 24 日 (土) 営業終了後にコース変更を行います。

