






ターンバックルの組み立て Turnbuckle Assembly





FRONT

1:1



REAR


1:1




袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-206DM2A
ロッドエンド・オフセット × 2
Rod End · Offset



Z2-206DM2A
ロッドエンド × 12
Ball Cup



SD-TB39NA
39 mm ターンバックル × 3
39 mm Turnbuckle



SD-TB45NA
45 mm ターンバックル × 2
45 mm Turnbuckle



SD-TB52N
52 mm ターンバックル × 2
52 mm Turnbuckle



ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

フロント&リアショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly


◆フロント用、リア用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


1:1

ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド ×4
BH Screw

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



S4-S4S13
フロントショックボディ ×2
Front Shock Body




S4-S4M13
リアショックボディ・ショート ×2
Rear Shock Body · Short



S4-S4AJ13
アジャストナット ×4
Adjusting Nut



Z2-S3A
X33 O リングキャップ ×4
O Ring Cap



Z2-S6MA
ショックエンド S ×4
Shock End S



Z2-S6MA
ショックエンド M ×2
Shock End M



S4-S16213
ピストン・φ1.6×2/2.0 mm ×2
Piston



S4-S17213
ピストン・φ1.7×2/2.0 mm ×2
Piston

1:1



Z2-S7TA
アルミ製ショックエンドボール ×4
Shock End Ball




S4-S3XA
X30 X リング (クリア) ×8
X Ring (Clear)



S4-S4CA
X30 カラー・A ×4
Collar · A



S4-S4CA
X30 カラー・B ×4
Collar · B



Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm ×4
Shock Inner Spacer




S4-S30S
O リング・φ8 ×4
O Ring







S4-S30S
O リング・φ15 ×8
O Ring



S4-S2SA
X30 フロントショックシャフト ×2
Front Shock Shaft





S4-S2MA
X30 リアショックシャフト・ショート ×2
Rear Shock Shaft · Short




M2x4 ボタンヘッドを締め込む際は、プライヤー等は
使わず締め過ぎに注意しネジロックをご使用ください。
Tighten M2 screw without the use of plier, do
not over tighten. Recommend to use the
thread lock instead.

ZC-BH24A
M2 x 4 ボタンヘッド
BH Screw




ショックボディ Assy
Shock Body Assembly

Z2-S7TA
ショックエンドボール
Shock End Ball




フロント&リアショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

ダート 1:1 Dirt



カーペット / 人工芝 1:1 Carpet/Artificial turf



◆フロント用、リア用各 2 セットを作ります。◆ Assemble 2 front and 2 rear shocks.

ショックオイル
Shock Oil

フロント / Front #550
リア / Rear #400

オイルは溢れるギリギリ
まで入れます。
Fill to the rim with
shock oil.

ショックオイルを入れ、ショック
シャフトをゆっくり動かして気泡を
抜きます。
Slowly move up and down to
remove air bubbles.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

1:1

ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

YS-400A
ショックオイル #400 × 1
Shock Oil

YS-550A
ショックオイル #550 × 1
Shock Oil

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents


S4-S813R
ショックキャップ × 4
Shock Cap

YS-12650F (ドット 7)
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring (Dot7)

YS-12100R (ドット 6)
リアショックスプリング × 2
Rear Shock Spring (Dot6)




S4-S913
スプリングカップ 各 2
Spring Cup 2Ea




ショックキャップをしっかり
と締め込みます。
Securely tighten the
shock cap.

YS-12650F (ドット 7)
フロントショックスプリング
Front Shock Spring (Dot7)

YS-12100R (ドット 6)
リアショックスプリング
Rear Shock Spring (Dot6)



S4-S913
スプリングカップ
Spring Cup




フロントショック Assy
Front Shock Assembly

リアショック Assy
Rear Shock Assembly

フロント&リヤショックの取り付け
Front & Rear Shock Installation


●FRONT●




●REAR●

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


※ショックマウントナットは袋 #9 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #9.




袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



※ショックマウントナットは袋 #9 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #9.



モーターの取り付け
Motor Installation



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1


ZC-S36A
M3x6 ワッシャー ×2
Washer

ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

S4-304-2A
モーターアダプター ×1
Motor Adapter



- ①ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
① Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
- ②ピニオンギヤのかみ合わせを調整し、③のビスをしっかりと締め込んでから④ビスを締め込みます。
② Adjust the position of the pinion gear so that it meshes properly, tighten the ③ screw, then tighten the ④ screw.
- ☆ピニオンギヤは 17T ～ 31T まで装着できます。
ギヤレシオは下記を参照下さい。
Capable of fitting pinion gears from 17T to 31T.
Refer to the gear ratio shown below.

ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。

Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

装着可能ピニオンギヤ
Pinion gears that will fit.

Spur	Pinion	17T	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T
80T (Standard)		11.76	11.11	10.53	10.00	9.52	9.09	8.70	8.33	8.00	7.69	7.41	7.14	6.90	6.67	6.45

Servoの取り付け
Servo Installation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.


YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H



このページで使用するパーツ
Parts used on this page


- 
ZC-S37A
M3 ワッシャー ×3
Washer
- 
ZC-S36A
M3x6 ワッシャー ×1
Washer
- 
ZC-F36-A
M3x6 サラキャップ ×3
FHS Screw
- 
ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw
- 
ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×4
BHS Screw
- 
ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw


袋 #14 の内容
Bag #14 Contents


- 
MO-203P
サーボマウントプレート ×1
Servo Mount Plate

- 
MO-203A
アルミサーボマウント ×1
Aluminum Servo Mount

- 
各社用3タイプ入っています。
3 different types included.
- 
Z4-200
サーボホーン ×3
Servo Horn

- 
Z4-200
サーボマウント ×1
Servo Mount


- 
Z2-206-6A
ロッドエンドボール 6mm ×1
Ball Stud 6mm



受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver,ESC Installation

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面をクリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

受信機、スピードコントローラー（別途ご用意下さい。）
Receiver and speed controller (Sold separately.)



このページで使用するパーツ Parts used on this page


ZR-200GA
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

ZC-203BA
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

1:1

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

バッテリーの搭載 Battery Mounting Position



1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応 Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs


S4-002SP2
ポストスペーサー
Post spacer

ポストスペーサーを取外すと1セルサイズ・ショートLi-Poがフィットします。
この仕様で組む際はM3x20 ボタンヘッド、M3x10 サラビスは別途ご用意ください。
Removing the post spacer will allow a 1S-size shorty Li-Po pack to fit. Please use a M3x20 button head screw and a M3x10 flat head screw (not included) for this configuration.


ZC-BH320A
M3x20 ボタンヘッド (別売)
BHS Screw (not included)

ZC-F310A
M3x10 サラビス (別売)
FHS Screw (not included)


センター / 前方 : バッテリー / 前方
Center / Forward position : Battery / Forward position




センター / 後方 : バッテリー / 前方
Center / Back position : Battery / Forward position



センター / 前方 : バッテリー / 後方
Center / Forward position : Battery / Back position



センター / 後方 : バッテリー / 後方
Center / Back position : Battery / Back position



この穴は 1 セル Lipo (全長 93mm) のみ使用します。
This hole uses only 1-cell Li-po (Total length 93mm).

●お知らせ

センターデフ (スパーギヤ 80T) を使用する際は MO-303BC センターデフ用ベアリングカラー、MO-010B67 センターボーン・67mmを別途ご用意下さい。

When using a center differential (spur gear 80T), please prepare the MO-303BC center differential bearing collar and MO-010B67 center bone 67mm separately.

12x18 ベアリング
Bearing

10x15 ベアリング
Bearing


MO-303BC
ベアリングカラー (別途ご用意下さい。)
Bearing Collar (Sold separately.)

S4-504-2A
センターデフ / スパーギヤ 80T (付属してません)
Center Diff / Spur Gear 80T (Not included.)

MO-010B67
センターボーン・67mm (別途ご用意下さい。)
Center Bone・67mm (Sold separately.)

タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation

タイヤにインナーズポンジを押し込み、タイヤのリップをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.




タイヤ
Front Tire

インナーズポンジ
Insert

ホイール
Wheel


タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA(Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.



瞬間接着剤
(別途ご用意下さい。)
CA(Cyanoacrylate) glue
sold separately.

※タイヤ、インナーズポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。

Tire and insert, wheels (Sold separately)



B4-827A / B4-827WA
リヤホイール
Rear Wheel

BM-N4SA/ZC-N4FBKA
M4 セレーションナット
Serrated flange nut

ホイール (別途ご用意下さい。)
Wheel (Sold separately.)

B4-821A / B4-821WA
フロントホイール
Front Wheel

ZC-N4FLTA
M4 アルミナット・薄型
Aluminum Nut・Thin

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1





ZC-N4FLTA
M4 アルミナット・薄型 ×2
Aluminum Nut・Thin



BM-N4SA/ZC-N4FBKA
M4 セレーションナット ×2
Serrated flange nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZS-GWBS
ごくらくオフロードウイング 各1
OFF ROAD Wing 1Ea

MO-101
MO2.0 ボディ ×1
MO2.0 Body

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2A 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BRBA ボディリーマー●1600
Recommended items for preparing the body
YT-CS2A Curved Scissors for cutting
YT-BRBA Body Reamer for opening holes

ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（パクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

RC-313MA
フードピン
Body Clip

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

MO-101
マスキングシート
Masking Decal


ZC-OFFD
デカール × 1
Decal


ZC-105A
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

1:1

RC-313MA
フードピン × 2
Body Clip

MASTER OFF-ROAD MO2.0 Exploded View





MASTER OFF-ROAD MO1.0 / 2.0

品 番		品 名	価格	MO1.0	MO2.0
キット					
MOR-010	マスターオフロード	MO1.0 4WD レーシング オフロード カー キット	¥103,180		
MOR-020	マスターオフロード	MO2.0 4WD レーシング オフロード カー キット	¥100,100		
S4-001A	YZ-4SF 用	フロントバンパー	¥440	●	●
S4-001WA	YZ-4SF 用	ウイング マウント／ボディマウント	¥1,210	●	●
MO-002	MO シリーズ用	アルミ製 メインシャーシ	¥11,000	★	●
S4-002S2A	YZ-4SF2 用	メイン シャーシ (ハードアルマイト)	¥11,000	●	★
S4-002SP2A	YZ-4SF2 用	サイドプレート／バッテリーポスト／アンテナマウント	¥1,980	●	●
S4-002SPG	YZ-4SF2 用	サイドプレート／バッテリーポスト アンテナマウント (グラファイト)	¥2,310	★	★
MO-002BC	MO シリーズ用	アルミ製 バルクヘッドキャップ	¥2,860	★	●
MO-002FL	MO シリーズ用	アルミ製 フロントバルクヘッド (左)	¥3,190	★	●
MO-002FR	MO シリーズ用	アルミ製 フロントバルクヘッド (右)	¥3,190	★	●
MO-002RL	MO シリーズ用	アルミ製 リヤバルクヘッド (左)	¥3,190	★	●
MO-002RR	MO シリーズ用	アルミ製 リヤバルクヘッド (右)	¥3,190	★	●
S4-002FLA	YZ-4SF2 用	フロント バルク ヘッド (左)(アルミ製)	¥3,190	●	★
S4-002FRA	YZ-4SF2 用	フロント バルク ヘッド (右)(アルミ製)	¥3,190	●	★
S4-002RLA	YZ-4SF2 用	リヤ バルク ヘッド (左)(アルミ製)	¥3,190	●	★
S4-002RRA	YZ-4SF2 用	リヤ バルク ヘッド (右)(アルミ製)	¥3,190	●	★
S4-002BCA	YZ-4SF 用	バルク ヘッド キャップ (アルミ製)	¥2,860	●	★
S4-003A	YZ-4SF 用	フロント／リヤ シャーシ ブレース	¥1,100	●	●
S4-003FCA	YZ-4SF 用	フロント シャーシ ブレース プレート (CG 製)	¥1,100	●	●
S4-003RC2A	YZ-4SF2 用	リヤシャーシブレースプレート (CG 製)	¥1,210	●	●
MO-008F	MO シリーズ用	フロントサスアーム (タイプ B/2 個穴 / φ 3.5 ビン)	¥1,210	★	★
MO-008FG	MO シリーズ用	フロントサスアーム (グラファイト / 2 個穴 / φ 3.5 ビン)	¥1,650	★	●
S4-008F2A	YZ-4SF2 用	フロント サス アーム (タイプ B) (ショック 2 個穴 / インナー φ 3.5 ビン)	¥1,210	●	★
S4-008F2GA	YZ-4SF2 用	フロント サスアーム (グラファイト) (ショック 2 個穴 / インナー φ 3.5 ビン)	¥1,650	★	★
S4-008R5BA	YZ-4SF2 用	L5 / LD リヤ サスアーム (タイプ B) (アウター φ 3.0 / インナー φ 3.5 ビン)	¥1,210	●	★
S4-008R5GA	YZ-4SF2 用	L5 / LD リヤサスアーム (グラファイト) (ショック 2 個穴 / インナー φ 3.5 ビン)	¥1,650	★	●
S4-01077A	YZ-4SF 用	F ユニバーサル シャフト (77mm ボーン) (ZC-N4FLT 薄型ナット専用)	¥4,070	●	●
S4-010FAA	YZ-4SF 用	フロント アクスル (ZC-N4FLT 薄型ナット専用)	¥770	●	●
MO-010B10	MO2.0 用	センターボーン 100mm	¥990	-	●
MO-010B51	MO2.0 用	センターボーン 51mm (F/COL スリッパ用)	¥990	-	●
MO-010B67	MO2.0 用	センターボーン 67mm (F/ センターデフ用)	¥990	-	★
S4-01065BA	YZ-2/YZ-4 用	ユニバーサル ボーン (65.0mm) (S4-01065 用)	¥990	●	●
S4-01077BA	YZ-4SF 用	フロント ボーン (77mm)	¥990	●	●
S4-010B65A	YZ-4SF2 用	センターボーン (65mm)	¥990	●	-
S4-010B98A	YZ-4SF2 用	センターボーン (98mm)	¥1,100	●	-
S4-010CDA	YZ-4SF2 用	センター ドライブカップ	¥1,210	●	●
S4-01065A	YZ-4SF 用	リヤ ユニバーサル シャフト (65mm ボーン)	¥4,070	●	●
S4-010TPCA	YZ-4SF 用	"C-clip" ユニバーサル 用 ジョイントピン	¥550	●	●
MO-017	MO シリーズ用	CG 製 フロントショックタワー	¥2,200	★	●
S4-017-1PA	YZ-4SF2 用	フロント ショック タワー (CG 製)	¥2,200	●	★
MO-018	MO シリーズ用	CG 製リヤショックタワー	¥2,750	★	●
S4-018-1PA	YZ-4SF2 用	リヤショックタワー (CG 製)	¥2,750	●	★
S4-018SA	YZ-4SF 用	ショック タワー スペーサー	¥440	●	●
MO-101	MO シリーズ用	MO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / 標準)	¥3,190	★	●
MO-101LW	MO シリーズ用	MO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / ライトウェイト)	¥3,190	★	★
S4-101LW2A	YZ-4SF シリーズ J コンセプト製	YZ-4SF F2 軽量ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	★	★
S4-101A	YZ-4SF 用 J コンセプト製	YZ 4SF S1 ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	★	★
S4-101LWA	YZ-4SF 用 J コンセプト製	YZ 4SF S1 軽量ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	●	★
MO-118P	MO2.0 用	CG 製バッテリープレート (MO-002 用)	¥770	-	●
S4-118P2A	YZ-4SF2 用	バッテリープレート 2 個穴 / 4 個穴 (CG 製)	¥770	●	-
S4-200-A	YZ-4SF 用	ステアリングベルクランク L / R	¥440	●	●
S4-200AA	YZ-4SF 用	ステアリングベルクランク L / R (アルミ製)	¥4,510	★	★
S4-200PA	YZ-4SF 用	ベルクランク アーム プレート (CG 製)	¥594	★	★
S4-200P2A	YZ-4SF2 用	ベルクランクアームプレート (CG 製)	¥770	●	●
S4-200B2A	YZ-4SF2 用	ベルクランクブレース (CG 製) (S4-002S2 用)	¥660	●	●
S4-200BSA	YZ-4SF2 用	フロント ステフナー セット (CG 製)	¥1,870	★	★
S4-201CL2A	YZ-4SF2 用	センターリンクプレート (CG 製) (S4-002S2 用)	¥1,320	●	●
S4-201PA	YZ-4SF 用	ベルクランク ポスト (アルミ製)	¥880	●	●

MO-203A	MO2.0 用 アルミ製サーボマウント (MO-203P 用)	¥2,750	-	●
S4-203A2A	YZ-4SF2 用 サーボ マウント (アルミ製)	¥2,750	●	-
S4-203A0A	YZ-4SF 用 サーボ マウント (外側)(アルミ製)	¥1,320	★	★
MO-203P	MO2.0 用 CG 製サーボマウントプレート (MO-203A 用)	¥1,210	-	●
S4-203P2A	YZ-4SF2 用 サーボ マウントプレート (CG 製)	¥1,210	●	-
S4-206C1A	YZ-4SF2 用 ロッドエンドボールカラー (オフセット1mm)	¥1,870	●	●
S4-300FFA	YZ-4SF 用 フロント サスマウント (前側)(アルミ製)	¥2,640	●	●
S4-300FRA	YZ-4SF 用 フロント サスマウント (後側)(アルミ製)	¥2,640	●	●
S4-300RF1A	YZ-4SF2 用 リヤ サスマウント (前側 / 1 度ワイド) (アルミ製)	¥2,640	●	●
S4-300RFA	YZ-4SF 用 リヤ サスマウント (前側)(アルミ製)	¥2,233	★	★
S4-300RRA	YZ-4SF 用 リヤ サスマウント (後側)(アルミ製)	¥2,640	●	●
S4-300RSA	YZ-4SF 用 1.0mm 厚リヤ サスマウント スペーサー (アルミ製)	¥440	●	●
MO-302CM	MO2.0 用 アルミ製センターマウント (BB-1812-2 共用)	¥2,640	-	●
S4-302FA	YZ-4SF 用 フロント ギヤ ボックス (グラファイト成型)	¥1,650	●	●
S4-302RA	YZ-4SF 用 リヤ ギヤ ボックス (グラファイト成型)	¥1,320	●	●
S4-302H2A	YZ-4SF2 用 ギヤ ボックス ハイト アダプター / スペーサー	¥1,320	●	●
MO-303AJ	MO2.0 用 スリッパナット / スプリング	¥990	-	●
MO-303AJS	MO2.0 用 COL アジャストスクリューセット	¥550	-	●
MO-303BC	MO2.0 用 センターデフベアリングカラー (MO-302CM/BB-1812-2 用)	¥550	-	★
MO-303DCB	MO2.0 用 COL ドライブカップ (ワンウェイ圧入済み)	¥2,530	-	●
S4-303DCBA	YZ-4SF 用 スリッパ用ドライブ カップ (ベアリング側)	¥1,100	●	●
MO-303DP	MO2.0 用 フロントドライブプレート	¥880	-	●
MO-303MS	MO2.0 用 メインドライブシャフト	¥990	-	●
S4-303MS2A	YZ-4SF2 用 スリッパ用 メインドライブ シャフト	¥1,364	●	-
S4-303P2A	YZ-4SF2 用 スリッパプレート (S4-303MS2 用)	¥990	●	●
S4-303P1A	YZ-4SF 用 スリッパ用 ディスク プレート (ハード アルマイト)	¥1,100	●	-
MO-303OP	MO2.0 用 スリッパアウタープレート	¥990	-	●
S4-303OPA	YZ-4SF 用 スリッパ用 アウター プレート (ハード アルマイト)	¥1,760	●	-
S4-303AJ2A	YZ-4SF2 用 スリッパ用 調整ナット / スプリング	¥990	●	-
S4-SG80CDA	YZ4SF 用 DP48 80T スパギヤ (センターデフ用)	¥770	★	★
S4-304-2A	YZ-4SF2 用 モーターマウント / モーターアダプター (アルミ製)	¥6,930	●	●
MO-304CP	MO2.0 用 CG 製センターマウントプレート (MO-302CM 用)	¥1,210	-	●
S4-304CM2A	YZ-4SF2 用 センターマウント (アルミ製)	¥2,640	●	-
S4-304CP2A	YZ-4SF2 用 センターマウント プレート (CG 製)	¥1,210	●	-
S4-412WSA	YZ-4SF 用 スタビ ワイヤー ソフトセット (6 種類) (1.0mm ~ 1.5mm)	¥1,320	●	●
S4-412WHA	YZ-4SF 用 スタビ ワイヤー ハードセット (5 種類) (1.6mm ~ 2.0mm)	¥1,320	●	●
S4-412HA	YZ-4SF 用 スタビ ホルダー	¥550	●	●
S4-412BA	YZ-4SF 用 スタビ ボール (φ 2.0mm 穴) (ハード アルマイト)	¥550	●	●
S4-41306A	YZ-4SF2 用 フロントステアリングハブキャリア 6 度 アルミ製	¥6,930	★	★
S4-413-8A	YZ-4SF 用 フロント ステアリング ハブ キャリア (8 度)	¥990	●	●
MO-415P1	MO シリーズ用 CG 製 ステアリングブロックプレート DOT1 (2 個入)	¥1,320	★	●
S4-415RA	YZ-4SF2 用 リヤ ハブキャリア / プッシング (φ 3mm ビン)	¥1,320	●	●
S4-415RLA	YZ-4SF2 用 リンク マウント (S4-415R/Z2-415RDC 用)	¥1,870	●	●
S4-415RS2A	YZ-4SF2 用 リヤ ハブキャリア (φ 3mm ビン) (アルミ製)	¥10,340	★	★
S4-500MG3A	YZ-4SF 用 メタル ギヤ デフ キット (リングギヤ別途購入)	¥6,050	●	●
S4-500GM	YZ-4SF2 用 ギヤデフ メンテナンス キット (φ 15mm シム入)	¥880	●	●
S4-503GHA	YZ-4SF 用 F / R ギヤ デフ ケース	¥770	●	●
S4-503GHCA	YZ-4SF 用 F / R ギヤ デフ ケース キャップ	¥1,430	●	●
S4-503R16A	YZ-4SF 用 ギヤデフ用 4.0 T リングギヤ (S4-503D16 専用)	¥3,630	●	●
S4-503D16A	YZ-4SF 用 デフ用 1.6 T ドライブギヤ (S4-503R16 専用)	¥1,540	●	●
S4-503R17A	YZ-4SF 用 ギヤデフ用 4.0 T リングギヤ (S4-503D17 専用)	¥3,630	★	★
S4-503D17A	YZ-4SF 用 デフ用 1.7 T ドライブギヤ (S4-503R17 専用)	¥1,540	★	★
S4-503DCA	YZ-4SF 用 ギヤ デフ用 ドライブ カップ (F / R / センター)	¥2,090	●	●
S4-504-2A	YZ-4SF2 用 センターギヤデフ セット	¥6,930	★	★
S4-504GHA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース	¥880	★	★
S4-504GHCA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース キャップ	¥1,430	★	★
S4-504GGA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース用 ガスケット	¥330	★	★
S4-CFMA	YZ-4SF/SF2 用 クーリングファンファンステー	¥2,530	★	★
S4-S1S13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (フロント)	¥8,250	-	●
S4-S1M13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ / ショート)	¥8,250	-	●
S4-S1L13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ)	¥8,250	-	-
S4-S1SA	YZ-4SF2 用 フロント "X30" ショック セット	¥8,030	●	★
S4-S1MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート "X30" ショック セット	¥8,030	-	★
S4-S1LA	YZ-4SF2 用 リヤ "X30" ショック セット	¥8,030	●	-
S4-S2SA	YZ-4SF2 用 フロント "X30" ショックシャフト	¥990	●	●
S4-S2MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート "X30" ショックシャフト	¥990	-	●
S4-S2LA	YZ-4SF2 用 リヤ "X30" ショックシャフト	¥990	●	-

S4-S2STA	YZ-4SF2用 フロント" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,760	★ ★
S4-S2MTA	YZ-2DTM3/CAL3用 リヤショート" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥2,200	- ★
S4-S2LTA	YZ-4SF2用 リヤ" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥2,200	★ -
S4-S4AJ13	SO/MO2.0用 13 スプリングアジャストナット (2個入)	¥770	- ●
S4-S4SA	YZ-4SF2用 フロント" X30" ショックボディ (S4-S3X/S4-S4C用)	¥1,210	● -
S4-S4LA	YZ-4SF2用 リヤ" X30" ショックボディ (S4-S3X/S4-S4C用)	¥1,210	● -
S4-S3OS	SO/MO2.0用 13 ショック O リングセット (2個入)	¥660	- ●
S4-S3XA	YZ-4SF2用 "X30" ショック用 X リング (3.0mm)	¥660	● ●
S4-S4S13	SO/MO2.0用 "X30" 13 ショックボディ (フロント)	¥1,210	- ●
S4-S4M13	SO/MO2.0用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ/ショート)	¥1,210	- ●
S4-S4L13	SO/MO2.0用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ)	¥1,210	- -
S4-S4CA	YZ-4SF2用 "X30" ショックカラー (2種類各 2個入)	¥770	● ●
S4-S813R	SO/MO2.0用 13 ショックキャップ (樹脂製 / 2個入)	¥880	- ●
S4-S913	SO/MO2.0用 13 ショックプラスチックパーツ	¥1,320	- ●
S4-S16213	SO/MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.6 2穴 2.0mm/ 2個入)	¥770	- ●
S4-S17213	SO/MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.7 2穴 2.0mm/ 2個入)	¥770	- ●
S4-S18213	SO/MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.8 2穴 2.0mm/ 2個入)	¥770	- ★
S4-TBS2A	YZ-4SF2用 チタン製 ターンバックルセット (1台分 7本入/レンチ)	¥5,610	★ -
Z4-200	YZ-4用 ベルクランク/センターリンク Sマウント (サーボホーン付)	¥1,980	● ●
Z4-415SA	YZ-4用 ステアリング ブロック (L / R)	¥990	● ●
Z4-415SGA	YZ-4用 ステアリング ブロック L / R (グラファイト成型)	¥1,320	★ ★
Z4-415AA	YZ-4用 CG製 ステアリング ブレート (1枚入)	¥660	● ★
Z2-009R3A	DTM3 / CAL3用 リヤ アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥660	● ●
Z2-009R35A	DTM3 / CAL3用 リヤ インナー サス アーム ピン (φ 3.5 インナーピン)	¥660	● ●
Z2-009S35A	DTM3 / CAL3用 φ 3.5 インナーピン用スぺーサー/シム (各 4個入)	¥660	● ●
Z2-010RAMA	YZ-2 / 4 / DTM用 リヤ アクスル (Z2-415RDM 専用)	¥880	● ●
Z2-011R6A	YZ-2用 6mm リヤ ホイルハブ	¥1,430	★ ★
Z2-206DM2A	YZ-2 / YZ-4用 HD φ 5.5mm ボールエンド キャップ (20個付)	¥1,100	● ●
Z2-206-6A	YZ-2 / YZ-4用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 6mm/4個入)	¥770	● ●
Z2-206-8A	YZ-2 / YZ-4用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 8mm/4個入)	¥770	● ●
Z2-206-10A	YZ-2 / YZ-4用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 10mm/4個入)	¥770	● ●
Z2-206-12A	YZ-2 / YZ-4用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 12mm/4個入)	¥770	● ●
Z2-300BSA	DTM3 / CAL3用サス マウント ブッシュ (φ 3.5 インナーピン用)	¥1,430	● ●
Z2-412A	YZ-2 / YZ-4 シリーズ用 スタビ用 ロッドエンド	¥660	● ●
Z2-415S10A	DTM3 / CAL3用 F / R ハブキャリア用 スぺーサー (1.0mm厚 10枚入)	¥220	● ●
Z2-S3A	YZ-2用 "X33" ショック Oリングキャップ (Oリング付)	¥550	● ●
Z2-S4AJA	YZ-2用 "X33" ショック アジャストナット	¥660	● -
Z2-S4IA	YZ-2用 "X33" ショック インナー スぺーサー (10個入)	¥440	● ●
Z2-S6MA	YZ-2 / 4 / DTM用 ショックエンド プラスティックパーツ (S/M/L サイズ)	¥880	● ●
Z2-S7TA	B-YZ2T用 アルミ製 ショック エンド ボール (ハード/台座φ6.8)	¥990	● ●
Z2-S8TA	B-YZ2T用 ショック マウント ナット	¥1,210	★ ★
Z2-SG72SDA	YZ-2用 72T スパーギヤ (3個穴仕様) (スリッパ/ダイレクト)	¥770	★ ★
Z2-SG80SDA	YZ-2用 80T スパーギヤ (3個穴仕様) (スリッパ/ダイレクト)	¥770	● ●
Z2-S93A	YZ-2 / YZ-4用 "X33" ショックプラスチックパーツ	¥1,320	● -
Z4-41310A	YZ-4 / B-MAX4用アルミ製 ステアリング ハブキャリア (10度)	¥6,930	★ ★
Z4-413125A	YZ-4 / B-MAX4用アルミ製 ステアリング ハブキャリア (12.5度)	¥6,930	★ ★
BM-010BCA	アルミ製ベアリングカラー	¥627	● ●
BM-414WAA	アルミ製 キングピン セット	¥880	● ●
B2-010BCA	リヤハブキャリア用ベアリングカラー	¥440	● ●
B2-501GGA	MR/RS ギヤデフ用 ガスケット	¥330	● ●
B2-503GMA	ギヤデフ用 メタル ベベルギア セット	¥1,760	● ●
B2-670CA	スリッパ パッド (2枚入)	¥990	● ●
B4-821A	フロント ホイル	¥660	★ ★
B4-821WA	フロント ホイル (ホワイト)	¥660	★ ★
B4-827A	リヤ ホイル (イエロー/ H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★
B4-827WA	リヤ ホイル (ホワイト/ H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★

B4-011FA	フロント 六角ホイル ハブ (対辺12mm)	¥1,100	★ ★
B4-011RA	リヤ 六角ホイル ハブ (対辺12mm)	¥1,100	● ●
SP-011HA	ホイルハブ ピン (ハードタイプ 4本入)	¥660	● ●
BM-S812RA	樹脂製 "エックス" ショック キャップ (2個入)	¥770	● -
B2-S812AA	アルミ製 "エックス" ショック キャップ	¥1,320	★ -
B2-S812ADA	アルミXショックキャップ ドレン用 "O" リング/スクリュー (8個入+スクリュー4本)	¥440	★ -
BM-S116TA	"エックス" ショック テーパー ピストン (ホワイト φ 1.1 6個穴)	¥495	★ -
BM-S143A	"X" ショック ピストン (φ 1.4 3個穴)	¥660	★ -
BM-S152A	"X" ショック ピストン (φ 1.5 2個穴)	¥770	★ -
BM-S162A	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.6 2個穴)	¥660	● -
BM-S172A	"X" ショック ピストン (ホワイト φ 1.7 2個穴)	¥660	● -
YS-12625F	13 ショック用 フロントスプリング DOT8 (6.25T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12650F	13 ショック用 フロントスプリング DOT7 (6.5T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12675F	13 ショック用 フロントスプリング DOT6 (6.75T/2本入)	¥1,100	- ●
YS-12700F	13 ショック用 フロントスプリング DOT5 (7.0T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12725F	13 ショック用 フロントスプリング DOT4 (7.25T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12100R	13 ショック用 リヤスプリング DOT6 (10.0T/2本入)	¥1,100	- ●
YS-12105R	13 ショック用 リヤスプリング DOT5 (10.5T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12110R	13 ショック用 リヤスプリング DOT4 (11.0T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-12115R	13 ショック用 リヤスプリング DOT3 (11.5T/2本入)	¥1,100	- ★
YS-200B	スーパーブレンド ショックオイル #200	¥660	★ ★
YS-250B	スーパーブレンド ショックオイル #250	¥660	★ ★
YS-300B	スーパーブレンド ショックオイル #300	¥660	★ ★
YS-350B	スーパーブレンド ショックオイル #350	¥660	★ ★
YS-400B	スーパーブレンド ショックオイル #400	¥660	● ●
YS-450B	スーパーブレンド ショックオイル #450	¥660	★ ★
YS-500B	スーパーブレンド ショックオイル #500	¥660	★ ★
YS-550B	スーパーブレンド ショックオイル #550	¥660	● ●
YS-600B	スーパーブレンド ショックオイル #600	¥660	★ ★
YS-650B	スーパーブレンド ショックオイル #650	¥660	★ ★
YS-700B	スーパーブレンド ショックオイル #700	¥660	★ ★
YS-750B	スーパーブレンド ショックオイル #750	¥660	★ ★
YS-800AB	スーパーブレンド ショックオイル #800	¥660	★ ★
YS-850A	スーパーブレンド ショックオイル #850	¥660	★ ★
YS-900B	スーパーブレンド ショックオイル #900	¥660	★ ★
YS-950B	スーパーブレンド ショックオイル #950	¥660	★ ★
YS-1000B	スーパーブレンド ショックオイル #1000	¥660	★ ★
YS-1500A	スーパーブレンド ショックオイル #1500	¥660	★ ★
YS-2000B	スーパーブレンド ショックオイル #2000	¥660	★ ★
YS-3000A	スーパーブレンド ショックオイル #3000	¥660	★ ★
CS-5000B	スーパーブレンド #5000 シリコン オイル	¥990	● ●
CS-7500B	スーパーブレンド #7500 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-10000B	スーパーブレンド #10000 シリコン オイル	¥990	● ●
CS-15000B	スーパーブレンド #15000 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-20000B	スーパーブレンド #20000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
CS-30000B	スーパーブレンド #30000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
CS-50000B	スーパーブレンド #50000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
RP-0880A	RP ウルトラ フロント スプリング (オレンジ)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-088GA	RP ウルトラ フロント スプリング (グリーン)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-088RA	RP ウルトラ フロント スプリング (レッド)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-103BKA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (ブラック) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,320	★ -
RP-103PUA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (パープル) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,320	★ -
RP-103BRA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (ブラウン) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,320	★ -
RP-0890A	RP ウルトラ リヤ スプリング (オレンジ)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-089GA	RP ウルトラ リヤ スプリング (グリーン)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-089RA	RP ウルトラ リヤ スプリング (レッド)(ダート用)	¥1,210	★ -
RP-089BKA	2/4WD/トラック ウルトラ リヤ スプリング (ブラック) (ダート用、トラック・カーベット用)	¥1,320	★ -
RP-089PUA	2/4WD/トラック ウルトラ リヤ スプリング (パープル) (ダート用、トラック・カーベット用)	¥1,320	★ -
RP-UTGA	RP ウルトラ スラスト/ジョイント グリス	¥1,430	★ ★
BB-63F-2A	φ 3 × φ 6 フランジベアリング (2個入)	¥770	● ●
BB-105-2A	5 φ × 10 φ ベアリング	¥660	● ●
BB-1050HA	H.D. 5 φ × 10 φ ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥990	★ ★
BB-135-2A	5 × φ 13 ベアリング (2個入) BM-415R05/R10用	¥660	● ●
BB-1510A	10 φ × 15 φ ベアリング 2個入	¥880	● ●
BB-1812-2	ボールベアリングφ 12.0x φ 18.0x4.0mm (2個入)	¥1,078	- ●
CS-BGA	ヨコモ ブラック グリス (スラストボール用)	¥770	★ ★
CS-DGA	ヨコモ デフグリス (デフボール用)	¥770	★ ★
CS-HDLA	ハイグレード ボールデフ グリス (ハイパワー対応)	¥1,100	★ ★
CS-SLGA	シール グリス (Oリング/ガスケット用)	¥1,320	★ ★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税込) につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

SD-008SA	ドリフト プラス タイプ C 用キャスター アングル スペーサー	¥154	●	●
SD-TB39NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (39mm 2本入)	¥440	●	●
SD-TB45NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (45mm 2本入)	¥440	●	●
SD-TB48NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (48mm 2本入)	¥440	●	★
SD-TB52NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (52mm 2本入)	¥440	●	●
BM-T16A	インナーズポンジ	¥990	★	★
ZC-T16MA	オフロード用 インナーズポンジ (ミディアム)	¥550	★	★
YS-7AB	AJ ナット用φ 12mm O リング (プロ/エックスショック用)	¥440	●	-
YS-8BH13	SO/MO2.0 用 アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート / 4個入)	¥1,320	-	★
YS-8BHA	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート 4個入)	¥880	★	-
ZC-105B	防塵用マジックテープ	¥330	●	●
ZC-204317A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,980	★	★
ZC-204320A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,980	★	★
ZC-204517A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ用)	¥1,980	★	★
ZC-204520A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ用)	¥1,980	★	★
ZC-A3605BA	φ3.0 x φ6.0 x 0.5mm アルミシム (ブラック)	¥660	★	★
ZC-A3610BA	φ3.0 x φ6.0 x 1.0mm アルミシム (ブラック)	¥660	●	●
ZC-A3620BA	φ3.0 x φ6.0 x 2.0mm アルミシム (ブラック)	¥660	●	●
ZC-A3630BA	φ3.0 x φ6.0 x 3.0mm アルミシム (ブラック)	¥660	●	●
ZC-A5710BA	φ5x φ7x1.0mm アルミ シム	¥770	●	●
ZC-SS43LFA	M4 x 3.0mm セット スクリュー (先平 / ネジロック加工済)	¥440	●	●
ZC-BH24A	M2 x 4mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥440	●	●
ZC-BH26A	M2 x 6mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥440	●	●
ZC-C268A	M2.6 x 8mm キャップ スクリュー (8本入)	¥440	●	●
ZS-412SBK	φ2.5 x φ6.0 x 4mm ストッパー (ブラック 2個入)	¥440	●	●
ZC-BH28TPA	M2X8 ボタンヘッド タッピング (1.5mm 六角穴)	¥440	●	●
ZC-N3FLS	M3 フランジナイロンロックナット (スチール製 / 4個入)	¥330	★	●
ZC-N4FLTA	アルミ製 4mm 大径フランジ ナット (セレート付 4個入)	¥990	●	●
ZC-S50SA	5.0mm スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm 厚)	¥660	●	●
ZC-S520A	YZ-4 用 φ5.0 x φ7.0 x 0.2mm シム (6枚入)	¥220	★	★
ZC-S550A	φ5.0 x φ7.0 x 0.5mm シム (8枚入)	¥220	●	●
ZS-507A	デフ用 スラストベアリング セット	¥330	-	●
ZC-S37A	リンクマウントスペーサー (3 x 7 ワッシャー)	¥220	●	●
ZC-S330A	φ 3.1 x φ 5.0 x 0.3 シム	¥220	●	●
ZR-200GA	ブラック アンテナ セット (キャップ付 , 2本入)	¥220	●	●
ZS-GWBA	ごくらくオフロードウイング	¥1,210	★	★
ZS-GWBNA	ごくらくオフロードウイング (ナローサイズ)	¥1,210	●	★
ZS-GWBNHA	ナローサイズ ごくらくオフロードウイング (ヘビィデュリティ)	¥1,760	★	★
ZS-GWBS	ごくらくオフロードウイング (ストレート)	¥1,760	★	●
Z2-110A	オフロード用 ウイングプレート (チタン皿ネジ付)	¥1,320	★	★
YT-RWS10A	ショートリボ サイズ レーシング バッテリー ウェイト (1.0mm 厚)	¥1,210	★	★

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。
● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2023.10