






ターンバックルの組み立て Turnbuckle Assembly





FRONT

1:1



REAR


1:1



袋 #11 の内容
Bag #11 Contents



Z2-206DM2A
ロッドエンド・オフセット × 2
Rod End · Offset



Z2-206DM2A
ロッドエンド × 12
Ball Cup

1:1



SD-TB39NA
39 mm ターンバックル × 3
39 mm Turnbuckle



SD-TB45NA
45 mm ターンバックル × 2
45 mm Turnbuckle



SD-TB52N
52 mm ターンバックル × 2
52 mm Turnbuckle




ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

フロント&リアショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly


◆フロント用、リア用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



S4-S4S13
フロントショックボディ ×2
Front Shock Body




S4-S4M13
リアショックボディ・ショート ×2
Rear Shock Body · Short



S4-S4AJ13
アジャストナット ×4
Adjusting Nut



Z2-S3A
X33 O リングキャップ ×4
O Ring Cap



Z2-S6MA
ショックエンド S ×4
Shock End S



Z2-S6MA
ショックエンド M ×2
Shock End M



S4-S182-25
ピストン・φ1.8×2/2.5 mm ×2
Piston



S4-S192-25
ピストン・φ1.9×2/2.5 mm ×2
Piston

1:1



ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド ×4
BH Screw



Z2-S7TA
アルミ製ショックエンドボール ×4
Shock End Ball




S4-S3XA
X30 X リング (クリア) ×8
X Ring (Clear)



S4-S4CA
X30 カラー・A ×4
Collar · A



S4S4CA
X30 カラー・B ×4
Collar · B



Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm ×4
Shock Inner Spacer



S4-S30S
O リング・φ8 ×4
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15 ×8
O Ring




S4-S2SA
X30 フロントショックシャフト ×2
Front Shock Shaft




S4-S2MA
X30 リアショックシャフト・ショート ×2
Rear Shock Shaft · Short



S4-S4S13
フロントショックボディ
Front Shock Body




S4-S4M13
リアショックボディ・ショート
Rear Shock Body · Short




S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S4AJ13
アジャストナット
Adjusting Nut



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring




S4-S30S
O リング・φ8
O Ring



S4-S30S
O リング・φ15
O Ring



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)




S4-S4CA
X30 カラー・A (小)
Collar · A (Small)



S4-S4CA
X30 カラー・B (大)
Collar · B (Large)



Z2-S3A
X33 O リングキャップ
O Ring Cap



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)




S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)



S4-S3XA
X30 X リング (クリア)
X Ring (Clear)




S4-S913
ショックボディツール
Shock Body Tool



S4-S913
ショックキャップツール
Shock Cap Tool

M2x4 ボタンヘッドを締め込む際は、プライヤー等は
使わず締め過ぎに注意しネジロックをご使用ください。
Tighten M2 screw without the use of plier, do
not over tighten. Recommend to use the
thread lock instead.

ZC-BH24A
M2 x 4 ボタンヘッド
BH Screw



フロント
Front

ショックピストン Assy
Shock Piston Assembly




Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm
Shock Inner Spacer



ショックボディ Assy
Shock Body Assembly



Z2-S7TA
ショックエンドボール
Shock End Ball



リア
Rear



Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm
Shock Inner Spacer




ショックボディ Assy
Shock Body Assembly



Z2-S7TA
ショックエンドボール
Shock End Ball




フロント
Front



Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm
Shock Inner Spacer



ショックボディ Assy
Shock Body Assembly



Z2-S7TA
ショックエンドボール
Shock End Ball



リア
Rear





Z2-S4IA
X33 ショックインナー Spacer ・1 mm
Shock Inner Spacer



ショックボディ Assy
Shock Body Assembly



Z2-S7TA
ショックエンドボール
Shock End Ball




ダート
Dirt

カーペット / 人工芝
Carpet / Artificial turf


カーペット / 人工芝
Carpet / Artificial turf

フロント&リアショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

ダート
Dirt **1:1**



カーペット / 人工芝
Carpet/Artificial turf **1:1**



◆フロント用、リア用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

ショックオイル
Shock Oil

フロント / Front #550
リア / Rear #450

オイルは溢れるギリギリ
まで入れます。
Fill to the rim with
shock oil.

ショックオイルを入れ、ショック
シャフトをゆっくり動かして気泡を
抜きます。
Slowly move up and down to
remove air bubbles.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

YS-450A
ショックオイル #450 ×1
Shock Oil

YS-550A
ショックオイル #550 ×1
Shock Oil

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents


S4-S813R
ショックキャップ ×4
Shock Cap

YS-12650F (ドット 7)
フロントショックスプリング ×2
Front Shock Spring (Dot7)


YS-12105R (ドット 5)
リアショックスプリング ×2
Rear Shock Spring (Dot5)

S4-S913
スプリングカップ 各 2
Spring Cup 2Ea

1:1
ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw




ショックキャップをしっかり
と締め込みます。
Securely tighten the
shock cap.




ショックシャフトをゆっくりいっばい
まで押し上げ、溢れた余分なオイルを
拭き取りビスを締め込みます。
Slowly push the shock shaft all
the way up, wipe away any
excess oil that has seeped out,
and screw in the bleeder screw.

YS-12650F (ドット 7)
フロントショックスプリング
Front Shock Spring (Dot7)

YS-12105R (ドット 5)
リアショックスプリング
Rear Shock Spring (Dot5)



S4-S913
スプリングカップ
Spring Cup




フロントショック Assy
Front Shock Assembly

リアショック Assy
Rear Shock Assembly

フロント&リヤショックの取り付け
Front & Rear Shock Installation

●FRONT●




●REAR●

※ショックマウントナットは袋 #9 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #9.


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #9 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #9.



袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

- S4-S913 ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball
- 1:1 ZC-N3FLS M3 フランジナイロンナット ×4
Frang Nylon Nut
- ZC-BH315A M3x15 ボタンヘッド ×2
BHS Screw
- ZC-BH318A M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




取付け位置はショックマウントナットの向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by direction of the shock mount nut (note direction of the marking)

※向きに注意
Note position




2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

モーターの取り付け
Motor Installation



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents



S4-304-2A
モーターアダプター ×1
Motor Adapter

1:1




ZC-S36A
M3x6 ワッシャー ×2
Washer



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw





- ①ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
① Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
- ②ピニオンギヤのかみ合わせを調整し、③のビスをしっかりと締め込んでから④ビスを締め込みます。
② Adjust the position of the pinion gear so that it meshes properly, tighten the ③ screw, then tighten the ④ screw.
- ☆ピニオンギヤは 17T ～ 31T まで装着できます。
ギヤレシオは下記を参照下さい。
Capable of fitting pinion gears from 17T to 31T.
Refer to the gear ratio shown below.

装着可能ピニオンギヤ
Pinion gears that will fit.

Spur \ Pinion	17T	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T
80T (Standard)	11.76	11.11	10.53	10.00	9.52	9.09	8.70	8.33	8.00	7.69	7.41	7.14	6.90	6.67	6.45

サーボの取り付け
Servo Installation


※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



- 袋 #14 の内容
Bag #14 Contents
- このページで使用するパーツ
Parts used on this page
- MO-203P-3
サーボマウントプレート ×1
Servo Mount Plate
- MO-203A-3
アルミサーボマウント ×1
Aluminum Servo Mount
- 各社用3タイプ入っています。
3 different types included.
- Z4-200
サーボホーン ×3
Servo Horn
- Z4-200
サーボマウント ×1
Servo Mount
- 1:1
- Z2-206-6A
ロッドエンドボール 6mm ×1
Ball Stud 6mm
- ZC-S37A
M3 ワッシャー ×3
Washer
- ZC-S36A
M3x6 ワッシャー ×1
Washer
- ZC-F36-A
M3x6 サラキャップ ×4
FHS Screw
- ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×1
FHS Screw
- ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×3
BHS Screw
- ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面をクリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200GA
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube


ZC-203BA
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

袋 #14 の内容 Bag #14 Contents

1:1

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

バッテリーの搭載 Battery Mounting Position




1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応 Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs

S4-002SP2
ポストスペーサー
Post spacer


ポストスペーサーを取外すと1セルサイズ・ショートLi-Poがフィットします。
この仕様で組む際はM3x20 ボタンヘッド、M3x10 サラビスは別途ご用意ください。
Removing the post spacer will allow a 1S-size shorty Li-Po pack to fit.
Please use a M3x20 button head screw and a M3x10 flat head screw (not included) for this configuration.

ZC-BH320A
M3x20 ボタンヘッド (別売)
BHS Screw (not included)




ZC-F310A
M3x10 サラビス (別売)
FHS Screw (not included)


センター / 前方 : バッテリー / 前方
Center / Forward position : Battery / Forward position




センター / 後方 : バッテリー / 前方
Center / Back position : Battery / Forward position



センター / 前方 : バッテリー / 後方
Center / Forward position : Battery / Back position



センター / 後方 : バッテリー / 後方
Center / Back position : Battery / Back position




この穴は 1 セル Lipo (全長 93mm) のみ使用します。
This hole uses only 1-cell Li-po (Total length 93mm).

●お知らせ


センターデフ (スパーギヤ 80T) を使用する際は MO-303BC センターデフ用ベアリングカラー、MO-010B65A アルミセンターボーン・65 mmを別途ご用意下さい。

When using a center differential (spur gear 80T), please prepare the MO-303BC center differential bearing collar and MO-010B65A aluminum center bone 65mm separately.



タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation

タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.




タイヤ
Front Tire

インナースポンジ
Insert

ホイール
Wheel


タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.



瞬間接着剤
(別途ご用意下さい。)
CA (Cyanoacrylate) glue
sold separately.

※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。

Tire and insert, wheels (Sold separately)



B4-827A / B4-827WA
リヤホイール
Rear Wheel

ホイール (別途ご用意下さい。)
Wheel (Sold separately.)

BM-N4SA/ZC-N4FBKA
M4 セレーションナット
Serrated flange nut

B4-821A / B4-821WA
フロントホイール
Front Wheel

ZC-N4FLTA
M4 アルミナット・薄型
Aluminum Nut·Thin

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1





ZC-N4FLTA
M4 アルミナット・薄型 ×2
Aluminum Nut·Thin



BM-N4SA/ZC-N4FBKA
M4 セレーションナット ×2
Serrated flange nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZS-GWBS
ごくらくオフロードウイング 各1
OFF ROAD Wing 1Ea

MO-101
MO2.0 ボディ ×1
MO2.0 Body

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2A 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BRBA ボディリーマー●1600
Recommended items for preparing the body
YT-CS2A Curved Scissors for cutting
YT-BRBA Body Reamer for opening holes

ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（パクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

RC-313MA
フードピン
Body Clip

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105A
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

MO-101
マスキングシート
Masking Decal


ZC-OFFD
デカール × 1
Decal

ZC-105A
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

1:1

RC-313MA
フードピン × 2
Body Clip

[illegible]



PARTS LIST

MASTER OFF-ROAD MO2.0 / 3.0

品 番	品 名	価格	MO2.0	MO3.0
キット				
MOR-030	マスターオフロード MO3.0 4WD レーシング オフロード カー キット	¥105,600		
S4-001A	YZ-4SF 用 フロント バンパー	¥440	● ●	
S4-001WA	YZ-4SF 用 ウイング マウント / ボディマウント	¥1,210	● ●	
MO-002	MO シリーズ用 アルミ製 メインシャーシ	¥11,000	● △	
MO-002-3	MO3.0 用 メインシャーシ	¥11,000	△ ●	
S4-002SP2A	YZ-4SF2 用 サイドプレート / バッテリーポスト / アンテナマウント	¥1,980	● ●	
S4-002SPG	YZ-4SF2 用 サイドプレート / バッテリーポスト アンテナマウント (グラファイト)	¥2,310	★ ★	
MO-002FLL-3	MO3.0 用 フロントロアバルクヘッド (左)	¥3,080	△ ●	
MO-002FLR-3	MO3.0 用 フロントロアバルクヘッド (右)	¥3,080	△ ●	
MO-002FUL-3	MO3.0 用 フロントアッパーバルクヘッド (左)	¥3,410	△ ●	
MO-002FUR-3	MO3.0 用 フロントアッパーバルクヘッド (右)	¥3,410	△ ●	
MO-002RLL-3	MO3.0 用 リアロアバルクヘッド (左)	¥3,080	△ ●	
MO-002RLR-3	MO3.0 用 リアロアバルクヘッド (右)	¥3,080	△ ●	
MO-002RUL-3	MO3.0 用 リアアッパーバルクヘッド (左)	¥3,410	△ ●	
MO-002RUR-3	MO3.0 用 リアアッパーバルクヘッド (右)	¥3,410	△ ●	
S4-003A	YZ-4SF 用 フロント / リヤ シャーシ プレース	¥1,100	● ●	
S4-003FCA	YZ-4SF 用 フロント シャーシ プレース プレート (CG 製)	¥1,100	● ●	
S4-003RC2A	YZ-4SF2 用 リヤシャーシプレースプレート (CG 製)	¥1,210	● ●	
MO-008F	MO シリーズ用 フロントサスアーム (タイプ B / 2 個穴 / φ 3.5 ピン)	¥1,210	★ ★	
MO-008FG	MO シリーズ用 フロントサスアーム (グラファイト / 2 個穴 / φ 3.5 ピン)	¥1,650	● ●	
S4-008R5BA	YZ-4SF2 用 L5 / LD リヤ サスアーム (タイプ B) (アウター φ 3.0 / インナー φ 3.5 ピン)	¥1,210	★ ★	
S4-008R5GA	YZ-4SF2 用 L5 / LD リヤサスアーム (グラファイト) (ショック 2 個穴 / インナー φ 3.5 ピン)	¥1,650	● ●	
S4-01077A	YZ-4SF 用 F ユニバーサル シャフト (77mm ボーン) (ZC-N4FLT 薄型ナット専用)	¥4,070	● ●	
S4-010FAA	YZ-4SF 用 フロント アクスル (ZC-N4FLT 薄型ナット専用)	¥770	● ●	
MO-010B10	MO2.0 用 センター ボーン 100mm	¥990	● △	
MO-010B10-3	MO3.0 用 センター ボーン 100mm (R / アルミ製)	¥1,210	△ ●	
MO-010B50	MO3.0 用 センター ボーン 50mm (F / COL スリッパ用 / アルミ製)	¥990	△ ●	
MO-010B51	MO2.0 用 センター ボーン 51mm (F / COL スリッパ用)	¥990	● △	
MO-010B67	MO2.0 用 センター ボーン 67mm (F / センターデフ用)	¥990	★ △	
MO-010DC-3	MO3.0 用 センタードライブジョイント	¥1,210	△ ●	
MO-010FW	MO1.0 / 2.0 / 3.0 用 フロント ダブルジョイント ユニバーサル (73mm)	¥7,480	★ ★	
MO-010FWA	MO1.0 / 2.0 / 3.0 用 ダブル ジョイント ユニバーサルアクスル	¥770	★ ★	
MO-010FWB	MO1.0 / 2.0 / 3.0 用 ダブル ジョイント ユニバーサル ボーン	¥880	★ ★	
MO-010WM	MO1.0 / 2.0 / 3.0 用 ダブル ジョイント メンテナンス キット	¥1,320	★ ★	
S4-01065BA	YZ-2 / YZ-4 用 ユニバーサル ボーン (65.0mm) (S4-01065 用)	¥990	● ●	
S4-01077BA	YZ-4SF 用 フロント ボーン (77mm)	¥990	● ●	
S4-010CDA	YZ-4SF2 用 センター ドライブカップ	¥1,210	● △	
S4-01065A	YZ-4SF 用 リヤ ユニバーサル シャフト (65mm ボーン)	¥4,070	● ●	
S4-010TPCA	YZ-4SF 用 "C-clip" ユニバーサル用 ジョイントピン	¥550	● ●	
MO-0117-3	MO3.0 用 フロントショックタワー	¥2,420	△ ●	
MO-018-3	MO3.0 用 リヤショックタワー	¥3,300	△ ●	
S4-018SA	YZ-4SF 用 ショック タワー スペーサー	¥440	● ●	
MO-101	MO シリーズ用 MO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / 標準)	¥3,190	● ●	
MO-101LW	MO シリーズ用 MO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / ライトウエイト)	¥3,190	★ ★	
S4-101LW2A	YZ-4SF シリーズ J コンセプト製 YZ-4SF F2 軽量ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	★ ★	
S4-101A	YZ-4SF 用 J コンセプト製 Y Z 4SF S1 ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	★ ★	
S4-101LWA	YZ-4SF 用 J コンセプト製 Y Z 4SF S1 軽量ボディ (マスキングシート付)	¥3,740	★ ★	
MO-118P	MO2.0 用 CG 製バッテリープレート (MO-002 用)	¥770	● ●	
S4-200-A	YZ-4SF 用 ステアリング ベルクランク L / R	¥440	● ●	
S4-200AA	YZ-4SF 用 ステアリング ベルクランク L / R (アルミ製)	¥4,510	★ ★	
S4-200PA	YZ-4SF 用 ベルクランク アーム プレート (CG 製)	¥594	★ ★	
S4-200P2A	YZ-4SF2 用 ベルクランクアームプレート (CG 製)	¥770	● ●	
S4-200B2A	YZ-4SF2 用 ベルクランクプレース (CG 製) (S4-002S2 用)	¥660	● ●	
S4-200BSA	YZ-4SF2 用 フロント ステフナー セット (CG 製)	¥1,870	★ -	
S4-201CL2A	YZ-4SF2 用 センターリンクプレート (CG 製) (S4-002S2 用)	¥1,320	● ●	
S4-201PA	YZ-4SF 用 ベルクランク ポスト (アルミ製)	¥880	● △	

MO-201P-3	MO3.0 用 ベルクランクポスト (2 本入)	¥880	△ ●
MO-203A-3	MO3.0 用 サーボマウント (MO-203P-3)	¥2,750	△ ●
S4-203A0A	YZ-4SF 用 サーボ マウント (外側) (アルミ製)	¥1,320	★ ★
MO-203P-3	MO3.0 用 サーボマウントプレート (MO-203A-3 用)	¥1,210	△ ●
S4-206C1A	YZ-4SF2 用 ロッドエンドボールカラー (オフセット 1 mm)	¥1,870	● ●
MO-300RF-3	MO3.0 用 リヤサスマウント (前側)	¥2,750	★ ●
MO-300RR-3	MO3.0 用 リヤサスマウント (後側)	¥2,750	★ ●
S4-300FFA	YZ-4SF 用 フロント サスマウント (前側) (アルミ製)	¥2,640	● ●
S4-300FRA	YZ-4SF 用 フロント サスマウント (後側) (アルミ製)	¥2,640	● ●
S4-300RF1A	YZ-4SF2 用 リヤ サスマウント (前側 / 1 度ワイド) (アルミ製)	¥2,640	● ★
S4-300RFA	YZ-4SF 用 リヤ サスマウント (前側) (アルミ製)	¥2,233	★ ★
S4-300RRA	YZ-4SF 用 リヤ サスマウント (後側) (アルミ製)	¥2,640	● ●
S4-300RSA	YZ-4SF 用 1. 0mm 厚リヤ サスマウント スペーサー (アルミ製)	¥440	● ★
MO-302CM	MO2.0 用 アルミ製センターマウント (BB-1812-2 共用)	¥2,640	● ●
S4-302FA	YZ-4SF 用 フロント ギヤ ボックス (グラファイト成型)	¥1,650	● ●
S4-302RA	YZ-4SF 用 リヤ ギヤ ボックス (グラファイト成型)	¥1,320	● ●
S4-302H2A	YZ-4SF2 用 ギヤ ボックス ハイト アダプター / スペーサー	¥1,320	● ●
MO-303AJ	MO2.0 用 スリッパナット / スプリング	¥990	● ●
MO-303AJS	MO2.0 用 COL アジャストスクリューセット	¥550	● ●
MO-303BC	MO2.0 用 センターデフベアリングカラー (MO-302CM / BB-1812-2 用)	¥550	★ ★
MO-303DCB	MO2.0 用 COL ドライブカップ (ワンウェイ圧入済み)	¥2,530	● ●
S4-303DCBA	YZ-4SF 用 スリッパ用 ドライブ カップ (ベアリング側)	¥1,100	● ●
MO-303DP	MO2.0 用 フロントドライブプレート	¥880	● ●
MO-303MS	MO2.0 用 メインドライブシャフト	¥990	● ●
S4-303P2A	YZ-4SF2 用 スリッパプレート (S4-303MS2 用)	¥990	● ●
MO-3030P	MO2.0 用 スリッパアウタープレート	¥990	● ●
S4-SG80CDA	YZ4SF 用 DP48 80T スパーギヤ (センターデフ用)	¥770	★ ★
S4-304-2A	YZ-4SF2 用 モーターマウント / モーターアダプター (アルミ製)	¥6,930	● ●
MO-304CP	MO2.0 用 CG 製センターマウントプレート (MO-302CM 用)	¥1,210	● ●
S4-412WSA	YZ-4SF 用 スタビ ワイヤー ソフトセット (6 種類) (1.0mm ~ 1.5mm)	¥1,320	● ●
S4-412WHA	YZ-4SF 用 スタビ ワイヤー ハードセット (5 種類) (1.6mm ~ 2.0mm)	¥1,320	● ●
S4-412HA	YZ-4SF 用 スタビ ホルダー	¥550	● ●
S4-412BA	YZ-4SF 用 スタビ ボール (φ 2.0mm 穴) (ハード アルマイト)	¥550	● ●
S4-41306A	YZ-4SF2 用 フロントステアリングハブキャリア 6 度 アルミ製	¥6,930	★ ★
S4-413-8A	YZ-4SF 用 フロント ステアリング ハブ キャリア (8 度)	¥990	● ●
MO-415P1	MO シリーズ用 CG 製 ステアリングブロックプレート DOT1 (2 個入)	¥1,320	● ●
S4-415RA	YZ-4SF2 用 リヤ ハブキャリア / プッシング (φ 3 mm ピン)	¥1,320	● ●
S4-415RLA	YZ-4SF2 用 リンク マウント (S4-415R / Z2-415RDC 用)	¥1,870	● ●
S4-415RS2A	YZ-4SF2 用 リヤ ハブキャリア (φ 3mm ピン) (アルミ製)	¥10,340	★ ★
S4-500MG3A	YZ-4SF 用 メタル ギヤ デフ キット (リングギヤ別途購入)	¥6,050	● ●
S4-500GM	YZ-4SF2 用 ギヤデフ メンテナンス キット (φ 15mm シム入)	¥880	● ●
S4-503GHA	YZ-4SF 用 F / R ギヤ デフ ケース	¥770	● ●
S4-503GHCA	YZ-4SF 用 F / R ギヤ デフ ケース キャップ	¥1,430	● ●
S4-503R16A	YZ-4SF 用 ギヤデフ用 4 0 T リングギヤ (S4-503D16 専用)	¥3,630	● ●
S4-503D16A	YZ-4SF 用 デフ用 1 6 T ドライブギヤ (S4-503R16 専用)	¥1,540	● ●
S4-503DCA	YZ-4SF 用 ギヤ デフ用 ドライブ カップ (F / R / センター)	¥2,090	● ●
S4-504-2A	YZ-4SF2 用 センターギヤデフ セット	¥6,930	★ ★
S4-504GHA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース	¥880	★ ★
S4-504GHCA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース キャップ	¥1,430	★ ★
S4-504GGA	YZ-4SF 用 センター ギヤデフ ケース用 ガスケット	¥330	★ ★
S4-CFMA	YZ-4SF/SF2 用 クーリングファンファン ステア	¥2,530	★ ★
S4-S1S13	SO / MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (フロント)	¥8,250	● ●
S4-S1M13	SO / MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ / シート)	¥8,250	● ●
S4-S1L13	SO / MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ)	¥8,250	- -
S4-S2SA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト	¥990	● ●
S4-S2MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト	¥990	● ●
S4-S2STA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,760	★ ★
S4-S2MTA	YZ-2DTM3 / CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥2,200	★ ★
S4-S4AJ13	SO / MO2.0 用 13 スプリングアジャストナット (2 個入)	¥770	● ●
S4-S30S	SO / MO2.0 用 13 ショック リングセット (2 個入)	¥660	● ●
S4-S3XA	YZ-4SF2 用 "X30" ショック用 X リング (3.0mm)	¥660	● ●
S4-S4S13	SO / MO2.0 用 "X30" 13 ショックボディ (フロント)	¥1,210	● ●

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税込) につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

S4-S4M13	SO / MO2.0用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ / ショート)	¥1,210	● ●
S4-S4L13	SO / MO2.0用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ)	¥1,210	- -
S4-S4CA	YZ-4SF2用 "X30" ショックカラー (2 種類各 2 個入)	¥770	● ●
S4-S813R	SO / MO2.0用 13 ショックキャップ (樹脂製 / 2 個入)	¥880	● ●
S4-S913	SO / MO2.0用 13 ショックプラスチックパーツ	¥1,320	● ●
S4-S16213	SO / MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.6 2 穴 2.0mm / 2 個入)	¥770	● ●
S4-S17213	SO/MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.7 2 穴 2.0mm / 2 個入)	¥770	● ●
S4-S18213	SO / MO2.0用 13 ショックピストン (φ 1.8 2 穴 2.0mm / 2 個入)	¥770	★ ★
S4-S182-25	13 ショックピストン (φ 1.8 2 穴 2.5mm / 2 個入)	¥770	★ ●
S4-S192-25	13 ショックピストン (φ 1.9 2 穴 2.5mm / 2 個入)	¥770	★ ●
S4-S202-25	13 ショックピストン (φ 2.0 2 穴 2.5mm / 2 個入)	¥770	★ ★
MO-TBS20	MO2.0 / 3.0 用 チタン製 ターンバックルセット (1 台分 7 本入 / レンチ)	¥4,180	★ ★
Z4-200	YZ-4 用 ベルクランク / センターリンク S マウント (サーボホーン付)	¥1,980	● ●
Z4-415SA	YZ-4 用 ステアリング ブロック (L / R)	¥990	● ●
Z4-415SGA	YZ-4 用 ステアリング ブロック L / R (グラファイト成型)	¥1,320	★ ★
Z2-009R3A	DTM3 / CAL3 用 リヤ アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥660	● ●
Z2-009R35A	DTM3 / CAL3 用 リヤ インナー サス アーム ピン (φ 3.5 インナーピン)	¥660	● ●
Z2-009S35A	DTM3 / CAL3 用 φ 3.5 インナーピン用スペーサー / シム (各 4 個入)	¥660	● ●
Z2-010RAMA	YZ-2 / 4 / DTM 用 リヤ アクスル (Z2-415RDM 専用)	¥880	● ●
Z2-011R6A	YZ-2 用 6mm リヤ ホイル ハブ	¥1,430	★ ★
Z2-206DM2A	YZ-2 / YZ-4 用 HD φ 5.5mm ボールエンド キャップ (20 個付)	¥1,100	● ●
Z2-206-6A	YZ-2 / YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 6mm / 4 個入)	¥770	● ●
Z2-206-8A	YZ-2 / YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 8mm / 4 個入)	¥770	● ●
Z2-206-10A	YZ-2 / YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 10mm / 4 個入)	¥770	● ●
Z2-206-12A	YZ-2 / YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 12mm / 4 個入)	¥770	● ●
Z2-300BSA	DTM3 / CAL3 用サス マウント ブッシュ (φ 3.5 インナーピン用)	¥1,430	● ●
Z2-412A	YZ-2 / YZ-4 シリーズ用 スタビ用 ロッドエンド	¥660	● ●
Z2-415S10A	DTM3 / CAL3 用 F / R ハブキャリア用 スペーサー (1.0mm 厚 10 枚入)	¥220	● ●
Z2-S3A	YZ-2 用 "X33" ショック Oリングキャップ (Oリング付)	¥550	● ●
Z2-S4IA	YZ-2 用 "X33" ショック インナー スペーサー (1 0 個入)	¥440	● ●
Z2-S6MA	YZ-2 / 4 / DTM 用 ショックエンド プラスティックパーツ (S/M/L サイズ)	¥880	● ●
Z2-S7TA	B-YZ2T 用 アルミ製 ショック エンド ボール (ハード / 台座 φ 6. 8)	¥990	● ●
Z2-S8TA	B-YZ2T 用 ショック マウント ナット	¥1,210	★ ★
Z2-SG72SDA	YZ-2 用 72T スパーギヤ (3 個穴仕様) (スリッパ / ダイレクト)	¥770	★ ★
Z2-SG80SDA	YZ-2 用 80T スパーギヤ (3 個穴仕様) (スリッパ / ダイレクト)	¥770	● ●
Z2-S93A	YZ-2 / YZ-4 用 "X33" ショックプラスチックパーツ	¥1,320	- -
Z4-41310A	YZ-4 / B-MAX4 用 アルミ製 ステアリング ハブキャリア (10 度)	¥6,930	★ ★
Z4-413125A	YZ-4 / B-MAX4 用 アルミ製 ステアリング ハブキャリア (12.5 度)	¥6,930	★ ★
BM-Q10BCA	アルミ製 ベアリングカラー	¥627	● ●
BM-414WAA	アルミ製 キングピン セット	¥880	● ●
B2-501GGA	MR/RS ギヤデフ用 ガスケット	¥330	● ●
B2-503GMA	ギヤデフ用 メタル ベベルギヤ セット	¥1,760	● ●
B2-670CA	スリッパ パッド (2 枚入)	¥990	● ●
B4-821A	フロント ホイル	¥660	★ ★
B4-821WA	フロント ホイル (ホワイト)	¥660	★ ★
B4-827A	リヤ ホイル (イエロー / H12mm 6 角ハブ用)	¥660	★ ★
B4-827WA	リヤ ホイル (ホワイト / H12mm 6 角ハブ用)	¥660	★ ★
B4-011FA	フロント 六角ホイル ハブ (対応 1 2mm)	¥1,100	★ ★
B4-011RA	リヤ 六角ホイル ハブ (対応 1 2mm)	¥1,100	● ●
SP-011HA	ホイルハブ ピン (ハードタイプ 4 本入)	¥660	● ●
YS-12625F	13 ショック用 フロントスプリング * DOT8 (6.25T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12650F	13 ショック用 フロントスプリング* DOT7 (6.5T/2 本入)	¥1,100	● ●
YS-12675F	13 ショック用 フロントスプリング* DOT6 (6.75T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12700F	13 ショック用 フロントスプリング* DOT5 (7.0T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12725F	13 ショック用 フロントスプリング* DOT4 (7.25T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12100R	13 ショック用 リヤスプリング* DOT6 (10.0T/2 本入)	¥1,100	● ●
YS-12105R	13 ショック用 リヤスプリング* DOT5 (10.5T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12110R	13 ショック用 リヤスプリング* DOT4 (11.0T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12115R	13 ショック用 リヤスプリング* DOT3 (11.5T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-200B	スーパーブレンド ショックオイル #200	¥660	★ ★
YS-250B	スーパーブレンド ショックオイル #250	¥660	★ ★
YS-300B	スーパーブレンド ショックオイル #300	¥660	★ ★
YS-350B	スーパーブレンド ショックオイル #350	¥660	★ ★
YS-400B	スーパーブレンド ショックオイル #400	¥660	● ●
YS-450B	スーパーブレンド ショックオイル #450	¥660	★ ★
YS-500B	スーパーブレンド ショックオイル #500	¥660	★ ★
YS-550B	スーパーブレンド ショックオイル #550	¥660	● ●
YS-600B	スーパーブレンド ショックオイル #600	¥660	★ ★
YS-650B	スーパーブレンド ショックオイル #650	¥660	★ ★
YS-700B	スーパーブレンド ショックオイル #700	¥660	★ ★
YS-750B	スーパーブレンド ショックオイル #750	¥660	★ ★
YS-800AB	スーパーブレンド ショックオイル #800	¥660	★ ★
YS-850A	スーパーブレンド ショックオイル #850	¥660	★ ★
YS-900B	スーパーブレンド ショックオイル #900	¥660	★ ★
YS-950B	スーパーブレンド ショックオイル #950	¥660	★ ★
YS-1000B	スーパーブレンド ショックオイル #1000	¥660	★ ★
YS-1500A	スーパーブレンド ショックオイル #1500	¥660	★ ★
YS-2000B	スーパーブレンド ショックオイル #2000	¥660	★ ★
YS-3000A	スーパーブレンド ショックオイル #3000	¥660	★ ★
CS-5000B	スーパーブレンド #5000 シリコン オイル	¥990	● ●
CS-7500B	スーパーブレンド #7500 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-10000B	スーパーブレンド #10000 シリコン オイル	¥990	● ●
CS-15000B	スーパーブレンド #15000 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-20000B	スーパーブレンド #20000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
CS-30000B	スーパーブレンド #30000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
CS-50000B	スーパーブレンド #50000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★
BB-63F-2A	φ 3 × φ 6 フランジベアリング (2 個入)	¥770	● ●
BB-105-2A	5 φ × 1 0 φ ベアリング	¥660	● ●
BB-1050HA	H.D. 5 φ × 1 0 φ ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥990	★ ★
BB-135-2A	φ 5 × φ 1 3 ベアリング (2 個入) BM-415R05/R10 用	¥660	● ●
BB-1510A	1 0 φ × 1 5 φ ベアリング 2 個入	¥880	● ●
BB-1812-2	ボールベアリング φ 12.0x φ 18.0x4.0mm (2 個入)	¥1,078	● ●
CS-BGA	ヨコモ ブラック グリス (スラストボール用)	¥770	★ ★
CS-DGA	ヨコモ デフグリス (デフボール用)	¥770	★ ★
CS-HDLA	ハイグレード ボールデフ グリス (ハイパワー対応)	¥1,100	★ ★
CS-SLGA	シール グリス (Oリング / ガスケット用)	¥1,320	★ ★
SD-008SA	ドリフト プラス タイプ C 用 キャスター アングル スペーサー	¥154	● ●
SD-TB39NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (39mm 2 本入)	¥440	● ●
SD-TB45NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (45mm 2 本入)	¥440	● ●
SD-TB48NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (48mm 2 本入)	¥440	★ ★
SD-TB52NA	対応 4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (52mm 2 本入)	¥440	● ●
BM-T16A	インナー スポンジ	¥990	★ ★
ZC-T16MA	オフロード用 インナー スポンジ (ミディアム)	¥550	★ ★
YS-7AB	AJ ナット用 φ 12mm O リング (プロ / エックス ショック 用)	¥440	- -
YS-8BH13	SO / MO2.0 用 アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート / 4 個入)	¥1,320	★ ★
YS-8BHA	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート / 4 個入)	¥880	- -
ZC-105B	防塵用マジックテープ	¥330	● ●
ZC-204317A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,980	★ ★
ZC-204320A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,980	★ ★
ZC-204517A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ 用)	¥1,980	★ ★
ZC-204520A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ 用)	¥1,980	★ ★
ZC-A3605BA	φ 3. 0 x φ 6. 0 x 0. 5mm アルミシム (ブラック)	¥660	★ ★
ZC-A3610BA	φ 3. 0 x φ 6. 0 x 1. 0mm アルミシム (ブラック)	¥660	● ●
ZC-A3620BA	φ 3. 0 x φ 6. 0 x 2. 0mm アルミシム (ブラック)	¥660	● ●
ZC-A3630BA	φ 3. 0 x φ 6. 0 x 3. 0mm アルミシム (ブラック)	¥660	● ●
ZC-A5710BA	φ 5x φ 7x1.0mm アルミ シム	¥770	● ●
ZC-SS43LFA	M4 x 3.0mm セット スクリュー (先平 / ネジロック加工済)	¥440	● ●
ZC-BH24A	M2 x 4mm ボタンヘッド スクリュー (10 本入)	¥440	● ●
ZC-BH26A	M2 x 6mm ボタンヘッド スクリュー (10 本入)	¥440	● ●
ZC-C268A	M2. 6 x 8mm キャップ スクリュー (8 本入)	¥440	● ●
ZS-412SBK	φ 2. 5 x φ 6. 0 x 4mm ストップバー (ブラック 2 個入)	¥440	● ●
ZC-BH28TPA	M2X8 ボタンヘッド タッピング (1.5mm 六角穴)	¥440	● ●
ZC-N3FLS	M3 フランジナイロンロックナット (スチール製 / 4 個入)	¥330	● ●
ZC-N4FLTA	アルミ製 4mm 大径フランジ ナット (セレート付 / 4 個入)	¥990	● ●

ZC-S50SA	5.0mm スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm 厚)	¥660	● ●
ZC-S520A	YZ-4 用 $\phi 5.0 \times \phi 7.0 \times 0.2$ mm シム (6枚入)	¥220	★ ★
ZC-S550A	$\phi 5.0 \times \phi 7.0 \times 0.5$ mm シム (8枚入)	¥220	● ●
ZS-507A	デフ用 スラストベアリング セット	¥330	● ●
ZC-S37A	リンクマウントスペーサー (3 × 7 ワッシャー)	¥220	● ●
ZC-S330A	$\phi 3.1 \times \phi 5.0 \times 0.3$ シム	¥220	● ●
ZR-200GA	ブラック アンテナ セット (キャップ付/2本入)	¥220	● ●
ZS-GWBA	ごくらくオフロードウイング	¥1,210	★ ★
ZS-GWBNB	ごくらくオフロードウイング (ナローサイズ)	¥1,210	★ ★
ZS-GWBNHA	ナローサイズ ごくらくオフロードウイング (ヘビィデューティ)	¥1,760	★ ★
ZS-GWBS	ごくらくオフロードウイング (ストレート)	¥1,760	● ●
Z2-110A	オフロード用 ウイングプレート (チタン皿ネジ付)	¥1,320	★ ★
YT-RWS10A	ショートリボ サイズ レーシング バッテリー ウェイト (1.0mm 厚)	¥1,210	★ ★

パーツリスト中の「●★△」はキットの適合表記となります。

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2025.09