


RS2.0 TEAM SPEC 補足説明書 MANUAL SUPPLEMENT


RS2.0 組立て説明書と各項目のイラストをご覧になって組み込んで下さい。
Please also reference the RS2.0 instruction manual and the corresponding illustrations during assembly.

YOKOMO LTD. 2026.10


組立て説明書 P.4▶チームスペックではアルミ製リヤサスマウント RF、アルミ製ロアバルクヘッドを使用します。
P.4▶ The Team Spec kit uses the aluminum rear suspension mount RF and the aluminum lower bulkheads.



RS-301AS
アルミリヤサスマウント RF ×1
Aluminum Rear Suspension Mount RF




RS-32ALA
アルミロアバルクヘッド A ×2
Aluminum Lower Bulkhead A




RS-32ALB
アルミロアバルクヘッド B ×2
Aluminum Lower Bulkhead B


組立て説明書 P.6▶チームスペックではアルミ製 F/R ドライブプーリー、アルミ製ヒートシンクモータープレートを使用します。
P.6▶ The Team Spec kit uses aluminum F/R drive pulleys and aluminum heat sink motor plate.



RS-630A
アルミ F/R ドライブプーリー (20T) × 各 1
Aluminum F/R Drive Pulley ×1 Ea.




RS-302HM
アルミヒートシンクモータープレート ×1
Aluminum Heat Sink Motor Plate



RS-630A
アルミドライブプーリー F
Aluminum Drive Pulley F

RS-630A
アルミドライブプーリー R
Aluminum Drive Pulley R

組立て説明書 P.7▶チームスペックではアルミ製フロントサスマウント FR を使用します。
P.7▶ 3. The Team Spec kit uses aluminum front suspension mount FR.



RS-301AS
アルミフロントサスマウント FR ×1
Aluminum Front Suspension Mount FR


組立て説明書 P.8▶チームスペックではアルミ製ベルクランク L/R、アルミ製センターリンクを使用します。
P.8▶ 4. The Team Spec kit uses the aluminum bellcranks L/R and aluminum center link.




RS-202A
アルミベルクランク L/R × 各 1
Aluminum Bellcrank L/R ×1 Ea.



RS-202A
アルミセンターリンク ×1
Aluminum Center Link ×1



RS-202A
アルミセンターリンク
Aluminum Center Link



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw




※アルミセンターリンクではキングピンカラーは使用しません。
King pin collar are not used with aluminum center link.


RS-202A
アルミベルクランク R
Aluminum Bellcrank R

RS-202A
アルミベルクランク L
Aluminum Bellcrank L

組立て説明書 P.9▶チームスペックではカーボン製アッパーデッキ (フロント/リヤ) を使用します。
P.9▶ The Team Spec kit uses carbon front and rear upper deck.




RS-003FG
カーボンフロントアッパーデッキ
Carbon Front Upper Deck




RS-003RG
カーボンリヤアッパーデッキ
Carbon Rear Upper Deck

組立て説明書 P.10▶チームスペックではカーボン製ショックタワー（フロント/リヤ）を使用します。
P.10▶ The Team Spec kit uses carbon front and rear shock towers.




RS-017SG
カーボンフロントショックタワー
Carbon Front Shock Tower



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw






RS-018SG
カーボンリヤショックタワー
Carbon Rear Shock Tower



※カーボンショックタワーでは M3x10 サラビスは使用しません。
Carbon shock towers do not use M3x10 FH screws. Please use BHS screws (button head socket) instead.


組立て説明書 P.13▶チームスペックではアルミ製フロントサスマウント FF、リヤサスマウント RR を使用します。
P.13▶ The Team Spec kit uses aluminum front suspension mount FF and rear suspension mount RR.




組立て説明書 P.14▶チームスペックではアルミ製ショートショックを使用します。
P.14▶ The Team Spec kit uses aluminum short shocks.

袋 #10 のアルミ製ショートショックは、キット標準の樹脂製ショックと同様に組み立ててご使用ください。
Please assemble and use the aluminum shocks from Bag #10 in the same manner as the kit-standard molded shocks.




組立て説明書 P.16▶リヤボディポストの取り付け
P.16▶ Rear body Installation




※M3x10 ボタンヘッドは袋 #10 に入っています。
The M3x10 BHS screws are included in bag #10



組立て説明書 P.17▶チームスペックではスタビライザー（前後）を使用します。
P.17▶ The Team Spec kit uses the sway bars for the front and rear.



組立て説明書 P.17▶チームスペックではスタビライザー（前後）を使用します。
P.17▶ The Team Spec kit uses the sway bars for the front and rear.



RS2.0 オプションパーツ ◆ RS2.0 Option parts

BD-011CBA	5.0mm クランプホイールハブ	5.0mm Clamping Wheel Hub	1300
BD-351LWA	117T F/R ドライブベルト (ホワイト)	F/R 117T Drive Belt	2500
BD-ABM6BA	アジャスタブルボディマウント	Adjustable Body Mount	900
B9-008RGA	グラファイト製リヤロアササアーム (55mm-40mm)	Graphite R Lower Suspension Arms	1500
B9-009AFTA	チタン製フロントアウトササアームピン	Titan. Front Outer Suspension Arm Pins	900
B9-009ARTA	チタン製リヤアウトササアームピン	Titan. Rear Outer Suspension Arm Pin	900
B9-415RGA	グラファイト製リヤハブキャリア	Graphite Rear Hub Carrier	1300
B9-415SGA	グラファイト製フロントステアリングブロック	Graphite Front Steering Block	1300
B10-008FGA	グラファイト製フロアササアーム (55mm-33mm)	Graphite F Lower Suspension Arms (55/33)	1500
B11-010FWA	ダブルジョイントユニバーサル (フロント用)	Front Double Joint Universal Assy.	6300
B12-001F3	フロント 3D バンパー	Front 3D Bumper	2200
B12-413G	グラファイト製フロントステアリングハブキャリア	Graphite Front Steering Hub Carrier	1500
RS-TBS10	チタンターンバックルセット	Titanium Turnbuckle Set	3900
RP-101SHSA	高精度チタン製φ4.8 ロッドエンドボール・ショートネック	φ4.8(SN)size Precision Titan. Ball End	800
RP-101MHA	高精度チタン製φ4.8 ロッドエンドボール・Mサイズ	φ4.8(M)size Precision Titan. Ball End	800
RP-101SHA	高精度チタン製φ4.8 ロッドエンドボール・Sサイズ	φ4.8(S)size Precision Titan. Ball End	800
RP-102A	高精度チタン製φ4.8 キングピンボール	φ4.8 Precision Titan. King Pin Ball	900