

フロント&リアショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

YS-8BHA
アルミショックキャップボール
Aluminum Shock Cap Ball

ZC-N3LA
M3 ナylonナット
Nylon Nut

フロントショック Assy
Front Shock Assembly

※ショックキャップボールは袋 #3 に入っています。
The shock cap ball are included in bag #3.

ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

●REAR●

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



S4-008R5BA
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

※ショックキャップボールは袋 #3 に入っています。
The shock cap ball are included in bag #3.



YS-8BHA
アルミショックキャップボール ×4
Aluminum Shock Cap Ball

1:1



ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

1:1



ZC-N3LA
M3 ナylonナット ×4
Nylon Nut


※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



取付け位置はショックマウントナットの向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by direction of the shock mount nut (note direction of the marking)

S4-008R5B
ショックマウントナット
Shock Mount Nut

※向きに注意
Note position



ZC-N3LA
M3 ナylonナット
Nylon Nut

リアショック Assy
Rear Shock Assembly

ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

サーボの取り付け
Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #6 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #6.



2.0 Z2-206-8A
ロッドエンドボール 8 mm
Ball Stud 8 mm



ZC-S36A
M3x6 ワッシャー
Washer



Z2-200-3A
サーボホーン
Servo Horn



3x8 ワッシャー
Washer



Z2-200-3A
サーボマウント
Servo Mount



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



2.0 ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2A
ロッドエンド SS
Ball Cup




ZS-SS312A
M3x12 セットスクリュー
Set Screw



1:1
0

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #6 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #6.



各社用 3 タイプ入っています。
3 different types included.



Z2-200-3A
サーボホーン ×3
Servo Horn



Z2-200-3A
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



1:1 Z2-206DM2A
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup



3x8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36A
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312A
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw



ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents



1:1 Z2-206-8A
ロッドエンドボール 8 mm ×1
Ball Stud 8 mm




ZC-F38A
M3x8 サラキャップ
FHS Screw



2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)



受信機、スピードコントローラーの取り付け
Receiver,ESC Installation



Z2-118-31A
メカトレイ
Electronics Tray
※メカトレイは袋 #5 に入っています。
The electronics tray are included in bag #5.

ZC-F25A
M2x5 サラキャップ
FH Screw
1.5

受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)



ZR-200GA
アンテナパイプ
Antenna Tube


ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー
Set Screw
1.5

アンテナ線
Antenna Wire

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

ZR-200GA
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #5 に入っています。
The electronics tray are included in bag #5.



Z2-118-31A
メカトレイ ×1
Electronics Tray

1:1

ZC-F25A
M2x5 サラキャップ ×3
FH Screw

ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw


袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

ZC-203A
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

ZC-203A
両面テープ
Double-Sided Tape
サイズに合わせて
カットします。
Cut to size.

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.


モーターの取り付け
Motor Installation





ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。

Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.



このページで使用するパーツ
Parts used on this page



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-C38A
M3x8 キャップスクリュー ×2
SHS Screw







ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.

☆ピニオンギヤは 18T ～ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93

スタビライザーの取り付け ▶ カーペット / 人工芝
Sway Bar Installation ▶ Carpet/Artificial turf

※ダート路面では使用しません。
Don't use on dirt surface.



このページで使用するパーツ
Parts used on this page



ZC-C212A
M2x12 キャップスクリュー ×4
SH Screw



ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー ×4
Set Screw



ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×2
Set Screw




ZS-SS38A
M3x8 セットスクリュー ×2
Set Screw



ZC-SS312A
M3x12 セットスクリュー ×2
Set Screw

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents




Z2-412A
ロッドエンド ×8
Ball End



ZC-206AHA
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball



S4-412BA
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball




M3 x 4 セットスクリューはスタビライザーが、ガタなくスムーズに動くように調整してください。


Adjust the M3x4 Set Screws to remove any play, but allow the sway bar to swivel smoothly.



六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)




1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs




タイヤの接着、取り付け
Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリップをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.



タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.




※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)



◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


袋 #13 の内容
Bag #13 Contents





ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting

※ボディ形状はイラストと異なります。※
YZ-2 ボディカット例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.



※ボディをカットする際は、カットラインと異なるためクリアの状態でシャシーと合わせて確認しながらカットしてください。※
Please pay attention to the cutting line in the front and rear of body as there are different cutting lines between LC gear box and LD gear box.



※ボディとシャシーはスパーギヤ部を基準としてを搭載してください。※
Fit the body and chassis with the spar gear as a reference.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※マウントワッシャーは袋 #1 に入っています。
The mount washer are included in bag #1.



Z2-001W3A
マウントワッシャー ×1
WMount Washer

1:1



ZC-F312A
M3x12 サラビス ×2
FH Screw

Z2-107FWA
YZ-2 フロントウイング ×1
YZ-2 Front Wing

Z2-DTM2BA
YZ-2 F2 ボディ ×1
YZ-2 F2 Body



ZS-GWBN
ごくらくオフロードウイング・ナロー 各 1
OFF ROAD Wing Narrow 1Ea

袋 #13 の内容 Bag #13 Contents

1:1



ZC-N3LA
M3 ナylonナット ×2
Nylon Nut



★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2A 曲線バサミ ●1200
穴あけには YT-BRBA ボディリーマー ●1600
Recommended items for preparing the body
YT-CS2A Curved Scissors for cutting
YT-BRBA Body Reamer for opening holes

ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape


このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-DTM2BA
マスキングシート
Masking Decal

ZC-OFFD
デカール × 1
Decal

ZC-105A
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

[illegible]



PARTS LIST

SUPER OFF-ROAD

SO1.0

品 番	品 名	価格	
キット			
SOR-010	スーパーオフロード 1.0 2WD オフロードカーキット (ダート／カーペット／人工芝路面対応)	¥71,280	
Z2-001B3A	YZ-2 用 フロント&リヤ バンパー	¥627	●
Z2-001W3A	YZ-2 用 フロント／リヤ ウイング マウント	¥990	●
Z2-002CA	YZ-2CAL3 用 ハード メイン シャーシ (ハイグリップコース向)	¥11,143	●
Z2-002DA	YZ-2DTM3 用 ハード メイン シャーシ (ショート) (ダートコース向)	¥11,143	★
Z2-002C31A	YZ-2CAL3.1 用 ハード メイン シャーシ (ハイグリップ向／ロング ver)	¥11,143	★
Z2-002D31A	YZ-2DTM3.1 用 ハード メイン シャーシ (ダート／ロング ver.)	¥11,143	★
Z2-002BTA	B-YZ2T 用 フロント バルク ヘッド	¥869	●
Z2-002S31A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 サイド プレート (w/BH マウント)	¥1,177	●
Z2-002MTCA	YZ-2T/DTM3/CAL3 用 グラファイト製 メカトレイ	¥1,364	★
Z2-002RWTA	YZ-2T/DTM3/CAL3 用 シャーシ バランス ウェイト スチール製	¥1,617	★
Z2-008F3A	DTM3/CAL3 用 タイプ "B" フロント サス アーム (φ 3 アウターピン仕様)	¥891	●
Z2-008R3A	DTM3/CAL3 用 タイプ "B" S3／LDリヤ サス アーム (アウターφ 3.0/インナーφ 3.5ピン)	¥891	★
S4-008R5BA	YZ-4SF2 用 L5/LD リヤ サスアーム (タイプB) (アウターφ 3.0/インナーφ 3.5ピン)	¥1,023	●
Z2-009F3A	DTM3/CAL3 用 フロント アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥495	●
Z2-009R3A	DTM3/CAL3 用 リヤ アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥495	●
Z2-009R35A	DTM3/CAL3 用 リヤ インナー サス アーム ピン (φ 3.5 インナーピン)	¥528	●
Z2-009S35A	DTM3/CAL3 用 φ 3.5 インナーピン用 スペーサー／シム (各 4 個入)	¥528	●
Z2-010FAA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 フロントアクスル (ハードアルマイト)	¥847	★
Z2-01068A	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル シャフト (68mm ボーン)	¥3,465	★
Z2-01068BA	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル ボーン (68.0mm) (Z2-01068 用)	¥770	★
Z2-01069	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル シャフト (69mm ボーン)	¥3,080	●
Z2-01069B	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル ボーン (69.0mm) (Z2-01069 用)	¥682	●
Z2-010BCMA	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル ベアリング カラー (Z2-415RDM 専用)	¥473	●
Z2-010RAMA	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル (Z2-415RDM 専用)	¥682	●
B4-011FA	フロント 六角ホイール ハブ (対辺 1 2mm / 4.3)	¥891	●
B4-011RA	リヤ 六角ホイール ハブ (対辺 1 2mm / 5.0)	¥891	●
Z2-011R6A	YZ-2 用 6mm リヤ ホイル ハブ	¥1,221	★
Z2-011R8TA	B-YZ2T 用 8mm リヤ ホイル ハブ	¥1,342	★
Z2-017	YZ-2 用 CG 製 フロント ショック タワー (フラットサスアーム用)	¥1,320	★
Z2-017GA	YZ-2 用 CG 製 フロント ショック タワー (ガルサスアーム用)	¥1,617	★
Z2-017-3A	DTM3/CAL3 用 CG 製 ガルアーム F ショック タワー (ショック取付 3mm ダウン)	¥1,485	●
Z2-018-2	YZ-2 用 CG 製 リヤ ショック タワー	¥2,068	★
Z2-018-5A	DTM3/CAL3 用 CG 製 リヤ ショック タワー (5 段階 ショック取付穴 3mm ダウン)	¥2,233	●
Z2-DTM2BA	YZ-2/DTM2 用 YZ-2 F2 ボディ (マスキング付)	¥2,728	●
Z2-DTMWBA	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 F2 ライトウェイト ボディ (マスキング付)	¥2,728	★
Z2-DTMBLA	YZ-2/CAL2 用 YZ-2 S2 ライトウェイト ボディ (マスキング付)	¥2,728	★
Z2-DTM2WA	YZ-2/DTM2 用 エアロ S- タイプ リヤ ウイング	¥1,364	★
Z2-CAL2WA	YZ-2/CAL2 用 LMR 27 リヤ ウイング	¥1,364	★
Z2-DTM31WA	YZ-2 DTM3.1 用 アストロ ハイクリアランス 7in ウイング	¥1,485	★
Z2-DTMFWA	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 フロント ウイング ナロー	¥1,364	★
Z2-DTMWA	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ用 エアロウイング	¥1,364	★
Z2-107FA	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング・アルミ製 マウント セット	¥3,696	★
Z2-107FWA	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング (ワイド／ナロー各 1 枚入)	¥847	●
Z2-118-31A	YZ-2DTM3.1/CAL3.1 用 バッテリーホルダー／ラジオトレイ／スパーギヤカバー	¥2,079	●
Z2-118FSA	YZ-2 用 バッテリー用 フォームシート (3 種類計 5 枚入)	¥451	●
Z2-200-3A	DTM3/CAL3 用 S T ベルクランク／サーボホーン サーボ マウント	¥1,958	★
Z2-201BA3A	DTM3/CAL3 用 L/R ベルクランク (アルミ製)	¥3,443	●
Z2-201BB3A	DTM3/CAL3 用 ベルクランク ベース (アルミ製)	¥2,233	●
Z2-201CL3A	DTM3/CAL3 用 センターリンク (アルミ製)	¥2,420	●
Z4-201CLC	YZ-4 用 センター リンク カラー	¥308	●
Z2-201P3A	DTM3/CAL3 用 ステアリング ベルクランク ポスト	¥539	●
Z2-203AA	YZ-2 用 アルミ製 サーボマウント	¥2,849	★
Z2-20423A	YZ2T/YZ- 2 用 アルミ製 15.5mm サーボホーン (23T サンワ /KO)	¥1,716	★
Z2-20425A	YZ2T/YZ-2 用 アルミ製 15.5mm サーボホーン (25T フタバ)	¥1,716	★
Z2-206DM2A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ボールエンド キャップ (20 個付)	¥935	●
Z2-206-6A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 6mm/4 個入)	¥594	●
Z2-206-8A	YZ-2/YZ- 4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 8mm/4 個入)	¥594	●
Z2-206-10A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 10mm/4 個入)	¥594	●
Z2-206-12A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 12mm/4 個入)	¥594	●
Z2-300FBA	YZ-2 用 フロント ブレース	¥1,485	●
Z2-300FLAA	YZ-2 DTM3.1 用 アルミ製 フロント ロア サスマウント (0/Up +1mm)	¥2,475	●
Z2-300FLSA	YZ-2 DTM3.1 用 スチール製 フロント ロア サスマウント (0/Up +1mm)	¥2,475	★
Z2-300UA	YZ-2 シリーズ用 フロント アッパー アーム マウント (ワイド／ナロー)	¥748	★
Z2-300FUA	YZ-2 用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント (ナロー)	¥2,112	★
Z2-300FUSA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント "S" (スタンダード・ワイド)	¥2,299	●
Z2-30RUMWA	DTM3/CAL3 用 リヤ アッパーアームマウント (アルミ製 ワイド仕様)	¥2,211	★
Z2-300BSA	DTM3/CAL3 用 サス マウント プッシュ (φ 3.5 インナーピン用)	¥1,243	●
Z2-300RFHA	DTM3/CAL3 用 リヤ サス マウント [前側] (ハイ マウント タイプ)	¥2,354	★
Z2-300RRHA	DTM3/CAL3 用 リヤ サス マウント [後側] (ハイ マウント タイプ)	¥2,354	★
Z2-300RFTA	YZ-2T 用 アルミ製 リヤ サスマウント (前側)	¥2,299	●
Z2-300RFSA	YZ2T/YZ-2 用 スチール製 リヤ サスマウント (前側)	¥2,706	★
Z2-300RR4A	YZ- 2 シリーズ用 アルミ製 リヤ サスマウント (後側)	¥2,299	●
Z2-300R31A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 リヤアッパーマウント／ ロールオーバーホルダー／ギヤボックスサポート	¥1,056	●
Z2-300RMA	YZ-2DTM 用 リヤ ショック タワー ブレース リヤ アッパー マウント	¥1,056	★
Z2-302TA	YZ2T/YZ2 用 LD ギヤ ボックス (ダート路面用)	¥1,221	●
Z2-302TLCA	YZ2T/YZ2 用 LC ギヤ ボックス (カーペット／人工芝用)	¥1,221	●
Z2-302CTA	YZ-2T 用 ギヤ ボックスキャップ／ DH アダプター ショックタワースペーサー	¥1,122	●
Z2-303IA	YZ-2 用 アイドラー シャフト (アルミ製)	¥253	●
Z2-303TA3A	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 トップシャフト (Z2-670S 使用)	¥1,716	●
Z2-303TADA	YZ-2 用 アルミ製 トップ シャフト (ダイレクト ハブ用)	¥1,837	★
Z2-304TA	YZ-2T 用 アルミ製 モーター マウント	¥2,728	●
Z2-412F3A	YZ-2 シリーズ用 フロント スタビライザー セット (6 本入)	¥2,453	●
Z2-412R3A	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ LD アーム対応 スタビ セット (6 本セット)	¥3,696	●
Z2-412A	YZ-2/4 シリーズ用 スタビ用 ロッドエンド	¥528	●
Z2-413H3A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 S T ハブキャリア / プッシング (φ 3ピン / ハードタイプ)	¥990	●
Z2-413G3A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 S T ハブキャリア / プッシング (φ 3ピン / グラファイト製)	¥1,485	★
Z2-414A	YZ-2 用 キングピン セット	¥748	●
Z2-415SH3A	DTM3/CAL3 用 ステアリング ブロック L/R (ハードタイプ)	¥594	●
Z2-415GS3A	DTM3/CAL3 用 ステアリング ブロック L/R (グラファイト製)	¥1,056	★
Z2-415RDCA	DTM3/CAL3 用 リヤ ハブキャリア / プッシング (φ 3 ピン) (ハードタイプ)	¥1,056	●
Z2-415RS2A	YZ-2 シリーズ用 リヤハブキャリア (φ 3 ピン) (アルミ製)	¥8,910	★
Z2-415S10A	DTM3/CAL3 用 F/R ハブキャリア用 スペーサー (1.0mm 厚 10 枚入)	¥176	●
Z2-415SAA	YZ-2CA 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥572	★
Z2-415SADA	YZ-2DT 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥572	★
Z2-415T05A	YZ-2T 用 CG 製ステアリング ブロック プレート (0.5mm オフセット)	¥1,144	★
Z2-415T10A	YZ-2T 用 CG 製ステアリング ブロック プレート (1.0mm オフセット)	¥1,144	●
Z2-500MG3A	YZ-2 シリーズ用 メタル ギヤ デフ キット	¥4,455	●
Z2-500A	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ボール デフ キット	¥4,708	●

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税抜き）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

Z2-503A	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 DP48 52T ボール デフ ギヤ	¥495	●
Z2-503IA	YZ-2 用 アイドラー ギヤ	¥528	●
Z2-503ICA	YZ-2CA 用 3G アイドラー ギヤ	¥528	●
Z2-503GH2A	YZ-2 用 ギヤデフ用 デフケース (大容量)	¥869	●
Z2-503GHCA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 ギヤデフ ケース用 キャップ (ハードアルマイト)	¥1,584	★
Z2-670SA	YZ-2 シリーズ用 スリッパースプリング / ナット / カラー (Z2-303TA3 使用)	¥440	●
Z2-670HDA	YZ-2 用 ダイレクト スパー ギヤ ハブ	¥1,837	★
Z2-670VPA	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッドスリッパー プレート	¥1,463	★
Z2-SG69SDA	YZ-2 用 69T スパーギヤ (3 個穴仕様) (スリッパー / ダイレクト)	¥627	★
Z2-SG72SDA	YZ-2 用 72T スパーギヤ (3 個穴仕様) (スリッパー / ダイレクト)	¥627	★
Z2-SG80SDA	YZ-2 用 80T スパーギヤ (3 個穴仕様) (スリッパー / ダイレクト)	¥627	●
Z2-S3A	YZ-2 用 "X33" ショック オリングキャップ (オリング付)	¥473	●
Z2-S4AJA	YZ-2 用 "X33" ショック アジャストナット	¥561	●
Z2-S4IA	YZ-2 用 "X33" ショック インナー スペーサー (10 個入)	¥374	★
Z2-S4I3A	YZ-2/4 シリーズ用 ショック インナー スペーサー ("X33" ショック用 / 0.5mm)	¥374	●
Z2-S6MA	YZ-2/4/DTM 用 ショックエンド プラスティック パーツ (S/M/L サイズ)	¥726	●
Z2-S7TA	YZ-2T 用 アルミ製 ショック エンド ボール (ハード / 台座φ 6.8)	¥814	●
Z2-S8TA	YZ-2T 用 ショック マウント ナット	¥990	★
Z2-S93A	YZ-2/4 シリーズ用 ショック プラスティック パーツ ("X33" ショック用)	¥1,089	●
Z2-S162A	YZ-2/4 シリーズ用 X ショック ピストン (φ 1.6 2 穴 2.0mm)	¥594	●
Z2-S172A	YZ-2/4 シリーズ用 X ショック ピストン (φ 1.7 2 穴 2.0mm)	¥594	★
Z2-S182A	YZ-2/4 シリーズ用 X ショック ピストン (φ 1.8 2 穴 2.0mm)	¥594	●
Z2-S1622A	YZ-2/4 シリーズ用 X ショック ピストン (φ 1.6 2 穴 2.2mm)	¥594	●
Z2-S1722A	YZ-2/4 シリーズ用 X ショック ピストン (φ 1.7 2 穴 2.2mm)	¥594	●
S4-303P1A	YZ-4SF 用 スリッパー用 ディスク プレート (ハード アルマイト)	¥891	★
S4-3030PA	YZ-4SF 用 スリッパー用 アウター プレート (ハード アルマイト)	¥1,463	★
S4-412BA	YZ-4SF 用 スタビ ボール (φ 2.0mm 穴)(ハード アルマイト)	¥451	●
S4-415RLA	YZ-4SF2 用 リンク マウント (S4-415R/Z2-415RDC 用)	¥1,584	●
S4-500GM	SF2 用 ギヤデフ メンテナンス キット (φ 15mm シム入)	¥715	●
S4-S1SA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショック セット	¥6,930	●
S4-S1MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショック セット	¥6,930	●
S4-S1LA	YZ-4SF2 用 リヤ" X30" ショック セット	¥6,930	★
S4-S2SA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト	¥847	★
S4-S2MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト	¥847	★
S4-S2LA	YZ-4SF2 用 リヤ" X30" ショックシャフト	¥847	★
S4-S2STA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,485	●
S4-S2MTA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,837	●
S4-S2LTA	YZ-4SF2 用 リヤ" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,837	★
S4-S4SA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックボディ (S4-S3X/S4-S4C 用)	¥1,045	●
S4-S4MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックボディ (S4-S3X/S4-S4C 用)	¥1,045	●
S4-S4LA	YZ-4SF2 用 リヤ" X30" ショックボディ (S4-S3X/S4-S4C 用)	¥1,045	★
S4-S3XA	YZ-4SF2 用 "X30" ショック用 X リング (3.0mm)	¥572	●
S4-S4CA	YZ-4SF2 用 "X30" ショックカラー (2 種類各 2 個入)	¥594	●
S4-O10TPCA	"C-clip" ユニバーサル用 ジョイントピン	¥473	●
SP-O11HA	ホイールハブ ピン (ハードタイプ 4 本入)	¥528	●
B2-009BFA	フロント インナー サスアーム ピン	¥473	●
B2-O10FHA	B-MAX2 用 H12 フロント アクスル (H12mm 6 角ハブ用)	¥594	●
B2-300FL	フロント サスマウント (スタンダード / ナロー) 樹脂製	¥528	★
B2-501MRA	MR/RS ボールデフ用 ジョイント L / R	¥1,617	●
B2-501GSA	MR/RS ギヤデフ用 ドライブ カップ (スチール製)	¥1,221	●
B2-501GGA	MR/RS ギヤデフ用 ガスケット	¥253	●
BD-500GOA	BD-7/BD-5 用 ギヤデフ用 "O" リング (シリコン 4 個入)	¥253	●
BD-500GA	BD/B-MAX 用 アルミ製 ギヤデフ シャフト (1 セット 2 本入)	¥638	★
B2-503GMA	ギアデフ用 メタル ベベルギア セット	¥1,485	●
Y2-503GPHA	YD-2/YZ-2/YZ4SF2 ギヤデフ用 樹脂製 ハードベベルギヤセット	¥1,364	★
B2-506A	デフ ドライブリング (2 枚入)	¥495	●
B2-508TSA	MR/RS デフ用 T ナット / デフ スプリング	¥869	●
B2-670CA	スリッパー パッド (2 枚入)	¥792	●
B2-670PA	スリッパー プレート (2 枚入)	¥1,364	●
B2-821HYA	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (イエロー) (H12mm 6 角ハブ用)	¥495	★
B2-821HWA	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (ホワイト) (H12mm 6 角ハブ用)	¥495	★
B4-827A	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (イエロー /H12mm 6 角ハブ用)	¥495	★
B4-827WA	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (ホワイト /H12mm 6 角ハブ用)	¥495	★
BM-508	デフ アジャスタブルキット	¥308	●
BM-S812RA	樹脂製 "エックス" ショック キャップ (2 個入)	¥649	●
B2-S812AA	アルミ製 "エックス" ショック キャップ	¥1,144	★
B2-S812ADA	アルミ X ショックキャップ ドレン用 "O" リング / スクリュー (8 個入 + スクリュー 4 本)	¥374	★
BM-S152A	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.5 2 個穴)	¥594	★
BM-S162A	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.6 2 個穴)	¥495	★
BM-S172A	"X" ショック ピストン (ホワイト φ 1.7 2 個穴)	¥495	★
BM-S143A	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.4 x 3 個穴)	¥495	★
Y2-303IGA	グラファイト製 アイドラーシャフト (2 個入)	¥935	★
YAS-675	ビックボア ショック用 フロント スプリング (ブラック) 人工芝 / カーベット専用	¥748	●
YS-A750	フロント スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥748	★
YS-A775	フロント スプリング (グリーン) オールラウンド	¥748	●
YS-A800	フロント スプリング (ピンク) オールラウンド	¥748	★
YS-A850	フロント スプリング (レッド) オールラウンド	¥748	★
YS-A875	フロント スプリング (イエロー) オールラウンド	¥748	★
YS-A900	フロント スプリング (ゴールド) オールラウンド	¥748	★
YS-A1175	リヤ スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥748	★
YS-A1200	リヤ スプリング (グリーン) オールラウンド	¥748	●
RP-0880A	RP ウルトラ フロント スプリング (オレンジ) (ダート用)	¥968	★
RP-088GA	RP ウルトラ フロント スプリング (グリーン) (ダート用)	¥968	★
RP-088RA	RP ウルトラ フロント スプリング (レッド) (ダート用)	¥968	★
RP-103BKA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (ブラック) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,056	★
RP-103PUA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (パープル) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,056	★
RP-103BRA	2/4WD/トラック ウルトラ フロント スプリング (ブラウン) (ロング・ハードシリーズ)	¥1,056	★
RP-0890A	RP ウルトラ リヤ スプリング (オレンジ) (ダート用)	¥968	★
RP-089GA	RP ウルトラ リヤ スプリング (グリーン) (ダート用)	¥968	★
RP-089RA	RP ウルトラ リヤ スプリング (レッド) (ダート用)	¥968	★
RP-089BKA	2/4WD/トラック ウルトラ リヤ スプリング (ブラック) (ダート用、トラック・カーベット用)	¥1,122	★
RP-089PUA	2/4WD/トラック ウルトラ リヤ スプリング (パープル) (ダート用、トラック・カーベット用)	¥1,122	★
RP-085250A	RP ウルトラ ショック オイル (#25)	¥968	★
RP-085275A	RP ウルトラ ショック オイル (#27.5)	¥968	★
RP-085300A	RP ウルトラ ショック オイル (#30)	¥968	★
RP-085325A	RP ウルトラ ショック オイル (#32.5)	¥968	★
RP-085350A	RP ウルトラ ショック オイル (#35)	¥968	★
RP-085375A	RP ウルトラ ショック オイル (#37.5)	¥968	★
RP-085400A	RP ウルトラ ショック オイル (#40)	¥968	★
RP-085425A	RP ウルトラ ショック オイル (#42.5)	¥968	★
RP-085450A	RP ウルトラ ショック オイル (#45)	¥968	★
RP-085500A	RP ウルトラ ショック オイル (#50)	¥968	★
RP-UTGA	RP ウルトラ スラスト / ジョイント グリス	¥1,221	★
BB-730-4A	φ 3 × φ 7 × 3mm ベアリング (4 個入)	¥990	●
BB-105-2A	φ 5 × φ 10 ベアリング	¥561	●
BB-1050HA	H.D. φ 5 × φ 10 ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥814	★
BB-135-2A	φ 5 × φ 13 × 4mm ベアリング (2 個入) BM-415R05/R10 用	¥561	●
BB-1510A	φ 10 × φ 15 ベアリング 2 個入	¥748	●
BB-85-4A	φ 5 × φ 8 デフィンナー用ベアリング (4 個入)	¥1,221	●
CS-8GA	ヨコモ ブラック グリス (スラストボール用)	¥594	★
CS-DGA	ヨコモ デフグリス (デフボール用)	¥594	★
CS-SLGA	シール グリス (オリング / ガスケット用)	¥1,067	★
ZC-TB45C	45 mm チタン製 ターンバックル (2 本入)	¥1,364	★
SD-TB45NA	45 mm ターンバックル (対辺 4mm 2 本入)	¥374	★
ZC-TB48C	48 mm チタン製 ターンバックル (2 本入)	¥1,364	★
SD-TB48NA	48 mm ターンバックル (対辺 4mm 2 本入)	¥374	●
ZC-TB52C	52 mm チタン製 ターンバックル (2 本入)	¥1,463	★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税込) につき、実売価格は店頭にてご確認下さい。

SD-TB52NA	52 mm ターンバックル (対辺 4mm 2本入)	¥374	●
Z2-TBS31A	YZ-2DTM3.1/CAL3.1 用 チタン製 ターンバックル セット (1 台分 6 本入 / レンチ)	¥4,334	★
BM-T16A	インナースポンジ	¥814	★
ZC-T16MA	オフロード用 インナースポンジ (ミディアム)	¥473	★
YS-7AB	AJ ナット用φ 12 mm O リング (フロ/エックスショック用)	¥319	●
YS-8BHA	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート 4個入)	¥726	●
ZC-F25A	M2x5mm フラットヘッド ソケット スクリュー (4 本入)	¥231	●
ZC-BH24A	M2 x 4mm ボタンヘッド スクリュー (10 本入)	¥374	●
RP-110-Q4A	高精度切削チタン製 ボタンヘッド スクリュー (M4 x 4mm 4 本入)	¥693	★
ZC-BH26A	M2 x 6mm ボタンヘッド スクリュー (10 本入)	¥374	●
ZC-105B	防塵用マジックテープ	¥275	●
ZC-204317A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン)(サンワ /KO 用)	¥1,716	★
ZC-204320A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン)(サンワ /KO 用)	¥1,716	★
ZC-204517A	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン)(フタバ用)	¥1,716	★
ZC-204520A	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン)(フタバ用)	¥1,716	★
ZC-206AHA	アルミ製 アンチローラーバー ボール (ハード / 2 個入)	¥528	●
ZC-BH28TPA	M2X8 ボタンヘッド タッピング (1.5mm 六角穴)	¥352	●
ZC-N4FLTA	アルミ製 4mm 大径フランジ ナット薄型 (セレート付 4個入)	¥847	★
ZC-S50SA	φ 5.0 mm ステンレス スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm 厚)	¥561	★
ZC-S520A	YZ-4 用 φ 5. 0 x φ 7. 0 x 0. 2mm シム (6 枚入)	¥154	★
ZC-S550A	φ 5. 0 x φ 7. 0 x 0. 5mm シム (8 枚入)	¥187	●
ZC-S100SA	φ 10. 0mm スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm 厚)	¥561	●
ZC-S40A	φ 4. 0mm スペーサーシム (0.13 0.25 0.5mm 厚)	¥473	●
ZC-S37A	リンクマウントスペーサー (3 × 7 ワッシャー)	¥132	●
ZC-YZ-2A	YZ-2 デカルシート	¥594	●
Z2-505TA	3/32 タングステンボール (デフ用 14 個入)	¥1,386	●
ZD-505CDA	3/32 セラミックボール (デフ用 12 個入)	¥1,584	★
ZC-507TA	1/16 T カーバイトボール (16 個入)	¥847	★
ZR-200GA	ブラック アンテナ セット (キャップ付 , 2本入)	¥132	●
ZS-507A	デフ用 スラストベアリング セット	¥253	●
ZS-GWBA	ごくらくオフロードウイング	¥968	★
ZS-GWBNA	ごくらくオフロードウイング (ナローサイズ)	¥968	●
ZS-GWBNHA	ナローサイズ ごくらく オフロード ウイング (ヘビィデューティ)	¥1,485	★
Z2-110A	オフロード用 ウイング プレート (チタン 皿ネジ付)	¥1,067	★
YT-RW25A	25 g レーシング バッテリーウェイト (セバレートサイズ 2個入)	¥1,364	★
YT-RWS10A	ショートリボ サイズ レーシング バッテリー ウェイト (1.0mm 厚)	¥957	★

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。
● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいりますと考えています。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

SO 10

SETTING SHEET Ver.01

DRIVER

DATE

CIRCUIT

○INDOOR ○OUTDOOR


○DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD

○WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ○BUMPY

○HARD PACKED ○CLAY ○BLUE GROOVE ○

○LOW TRACTION ○MED TRACTION ○HIGH TRACTION


FRONT




◆CAMBER ○↔○ °

◆TOE ○IN ○OUT °

◆RIDE HEIGHT mm




REAR





◆CAMBER ○↔○ °

◆RIDE HEIGHT mm



DRIVE



TIRE

FRONT

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →


REAR

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →

OTHER



COMMENT

SO 10

SETTING SHEET Ver.01

DRIVER

DATE

CIRCUIT

○INDOOR ○OUTDOOR


○DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD

○WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ○BUMPY

○HARD PACKED ○CLAY ○BLUE GROOVE ○

○LOW TRACTION ○MED TRACTION ○HIGH TRACTION


FRONT




◆CAMBER ○↔○ °

◆TOE ○IN ○OUT °

◆RIDE HEIGHT mm




REAR





◆CAMBER ○↔○ °

◆RIDE HEIGHT mm



DRIVE



TIRE

FRONT

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →


REAR

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →

OTHER



COMMENT

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2022.11