



フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●



●REAR●



このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



S4-008R5BA
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



S4-S913
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball

1:1






ZC-N3FLS
M3 フランジナイロンナット ×4
Frange Nylon Nut



ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

受信機、スピードコントローラーの取り付け
Receiver, Speed Controller Installation

受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)



袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

ZR-200GA
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube


ZC-203A
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

1:1


ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)



モーターの取り付け
Motor Installation





ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。

Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents


1:1



ZC-S37A
3x7 ワッシャー ×2
Washer



ZC-C38A
M3x8 キャップスクリュー ×2
SHS Screw



ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.

☆ピニオンギヤは 18T ～ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93



六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)





六角レンチ (2.5mm)
Allen Key (2.5mm)


スタビライザーの取り付け Sway Bar Installation

※ダート路面では使用しません。
Don't use on dirt surface.

●FRONT●




◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.




ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー
Set Screw

ZC-C212A
M2x12 キャップスクリュー
SH Screw

●REAR●



◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.



ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー
Set Screw

Z2-412RS3A
スタビライザーφ1.3
Sway Bar φ1.3

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

Z2-412RS3A
スタビライザーφ1.3 × 1
Sway Bar φ1.3



Z2-412A
ロッドエンド × 8
Ball End



ZC-206AHA
スタビボール × 4
Anti-Roll Bar Ball

1:1



S4-412BA
スタビボール × 4
Anti-Roll Bar Ball



ZC-C212A
M2x12 キャップスクリュー × 4
SH Screw



ZC-SS33A
M3x3 セットスクリュー × 4
Set Screw




ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー × 2
Set Screw



ZS-SS38A
M3x8 セットスクリュー × 2
Set Screw



ZC-SS312A
M3x12 セットスクリュー × 2
Set Screw



ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー
Set Screw



スタビホルダー
Sway Bar Holder


ZC-C212A
M2x12 キャップスクリュー
SH Screw

M3 x 4 セットスクリューはスタビライザーが、ガタなく
スムーズに動くように調整してください。


Adjust the M3x4 Set Screws to remove any play,
but allow the sway bar to swivel smoothly.



六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)




1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs



タイヤの接着、取り付け
Mounting Tires, Wheel Installation

タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.




タイヤ
Tire


インナースポンジ
Insert

ホイール
Wheel

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.



※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents


1:1




BM-N4SA/ZC-N4FBKA
M4 セレーションナット ×4
Serrated flange nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting




カットラインに沿ってカットします。
Cut along the cutting line.




φ8mm
アンテナ
Antenna

φ14mm




ファン装着時のカットライン。
Cut line when installing a fan.




LD ギヤボックス (オプション)
LD gear box (Option)

LC ギヤボックス・SO3.0
LC gear box



φ3mm
ウイングマウント
Wing mount

ウイング
Wing



フロントウイング
Front wing

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※マウントワッシャーは袋 #1 に入っています。
The mount washer are included in bag #1.



Z2-001W3A
マウントワッシャー ×1
WMount Washer

Z2-107FW2
ワイドフロントウイング ×1
Wide Front Wing

Z2-101S2L
SO2.0 ボディ・ライトウエイト ×1
SO2.0 Body · Light Weight

ZS-GWBL S
ごくらくオフロードウイング・ライトウエイト 各 1
OFF ROAD Wing · Light Weight 1Ea


1:1



ZC-N3LA
M3 ナイロンナット ×2
Nylon Nut



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-F310A
M3x10 サラキャップ
FHS Screw

2.0

Z2-001W3A
マウントワッシャー
Mount Washer

フロントウイング
Front wing

M3x10 ビスを締めこむ時にナットを
プライヤーで固定してください。
Please fix the nut with pliers
when tightening M3xM10.

ZC-N3LA
M3 ナイロンナット
Nylon Nut

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2A 曲線バサミ ●1200
穴あけには YT-BRBA ボディリーマー ●1600
Recommended items for preparing the body
YT-CS2A Curved Scissors for cutting
YT-BRBA Body Reamer for opening holes

ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies. Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105B
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分
にカットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105B
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105B
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-101S2L
マスキングシート
Masking Decal


ZC-OFFD
デカール × 1
Decal


ZC-105B
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

SUPER OFF-ROAD S03.0 Exploded View





PARTS LIST

SUPER OFF-ROAD

SO2.0 / 3.0

品番	品名	価格		
			SO2.0	SO3.0
キット				
SOR-020	スーパーオフロード SO 2.0 2WD オフロードカーキット	¥60,280		
SOR-030	スーパーオフロード SO 3.0 2WD オフロードカーキット	¥76,780		
Z2-001B3A	YZ-2用 フロント&リア バンパー	¥770	●	●
Z2-001W3A	YZ-2用 フロント/リア ウイング マウント	¥1,210	●	●
SO-002	SO3.0用 アルミ製 メインシャーシ (ロング ver)	¥12,100	★	●
Z2-002S2	SO2.0用 アルミ製 メインシャーシ	¥12,100	●	★
Z2-002CA	SO1.0 / YZ-2CAL3 用 メイン シャーシ (ハイグリップコース向)	¥11,143	★	★
Z2-002RO	RO1.0 メインシャーシ	¥4,180	★	★
Z2-002C31A	YZ-2CAL3.1 用 メイン シャーシ (ハイグリップ向 / ロング ver)	¥12,870	★	★
Z2-002D31A	YZ-2DTM3.1 用 メイン シャーシ (ダート)	¥12,870	★	★
Z2-002BTA	B-YZ2T 用 フロント バルクヘッド	¥1,100	●	★
Z2-002BG	B-YZ2T 用 フロント バルクヘッド (グラファイト)	¥1,650	★	●
Z2-002FWA	SO2.0用アルミ製 S2 フロントシャーシウエイト	¥2,090	●	●
Z2-002FWS	SO2.0用スチール製 S2 フロントシャーシウエイト	¥2,090	★	★
Z2-002WA	SO2.0用アルミ製 S2 シャーシウエイト	¥1,870	★	★
Z2-002WS	SO2.0用スチール製 S2 シャーシウエイト	¥1,870	●	●
Z2-002S31A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 サイドプレート (w/BH マウント) アルミ製シャーシ専用	¥1,430	●	★
Z2-002SG	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用サイドプレート (w/BH マウント) アルミ製シャーシ専用 (グラファイト)	¥1,870	★	●
Z2-008F3A	DTM3/CAL3 用 フロント サス アーム (タイプ B) (φ 3 アウターピン仕様)	¥1,100	★	★
Z2-008F3GA	DTM3/CAL3 用 フロント サス アーム (グラファイト) (φ 3 アウターピン仕様)	¥1,650	●	●
Z2-008R3A	DTM3/CAL3 用 S3 / L D リヤ サス アーム (タイプ B) (アウターφ 3.0 / インナーφ 3.5 ピン)	¥1,100	△	△
Z2-008R3GA	DTM3/CAL3 用 S3 / L D リヤ サス アーム (グラファイト) (アウターφ 3.0 / インナーφ 3.5 ピン)	¥1,650	△	△
S4-008R5BA	YZ-4SF2 用 L5/LD リヤ サスアーム (タイプ B) (アウターφ 3.0 / インナーφ 3.5 ピン)	¥1,210	★	★
S4-008R5GA	YZ-4SF2 用 L5/LD リヤ サスアーム (グラファイト) (アウターφ 3.0 / インナーφ 3.5 ピン)	¥1,650	●	●
Z2-009F3A	DTM3/CAL3 用 フロント アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥660	●	●
Z2-009R3A	DTM3/CAL3 用 リヤ アウター サス アーム ピン (φ 3 アウターピン)	¥660	●	●
Z2-009R35A	DTM3/CAL3 用 リヤ インナー サス アーム ピン (φ 3.5 インナーピン)	¥660	●	●
Z2-009S35A	DTM3/CAL3 用 φ 3.5 インナーピン用 スペーサー / シム (各4個入)	¥660	●	●
Z2-010AFA	SO2.0 用 アルミ製 アジャスタブルフロントアクスル (4.5mmハブ / 0.5 スペーサー / 2 個入)	¥1,980	●	●
Z2-010FAA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 フロントアクスル (ハードアルマイト)	¥990	-	-
Z2-01068A	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル シャフト (68mm ボーン)	¥4,070	△	△
Z2-01068BA	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル ボーン (68.0mm) (Z 2-01068 用)	¥990	△	△
Z2-01069	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル シャフト (69mm ボーン)	¥3,740	●	●
Z2-01069B	YZ-2 シリーズ用 ユニバーサル ボーン (69.0mm) (Z 2-01069 用)	¥880	●	●
Z2-010BCMA	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル ベアリング カラー (Z2-415RDM 専用)	¥550	●	●
Z2-010RAMA	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル (Z2-415RDM 専用)	¥880	●	●
B4-011FA	フロント 六角ホイール ハブ (対応12mm / 4.3)	¥1,100	●	●
B4-011RA	リヤ 六角ホイール ハブ (対応12mm / 5.0)	¥1,100	★	★
Z2-011R6A	YZ-2 用 6mm リヤ ホイール ハブ	¥1,430	★	★
SO-017	SO3.0 用 フロント ショック タワー (CG 製 / 5 穴 / 3mm ダウン)	¥1,870	★	●
Z2-017GA	YZ-2 用 CG 製 フロント ショック タワー (ガル サスアーム用)	¥1,870	★	★
Z2-017S	RO1.0 F/R ショックタワー (Z2-S1FS/S1RS、S4-S1LA 用)	¥1,100	△	△
Z2-017-3A	DTM3/CAL3 用 CG 製 ガルアーム F ショック タワー (ショック取付 3mm ダウン)	¥1,760	●	★
SO-018	SO3.0 用 リヤショックタワー (CG 製 / 5 穴 / S4-S1M13 用)	¥2,640	★	●
Z2-018-2	YZ-2 用 CG 製 リヤ ショック タワー (Z2-S1RS、S4-S1LA 用)	¥2,068	△	△
Z2-018-5A	DTM3/CAL3 用 CG 製 リヤ ショック タワー (5 段階 ショック取付穴 3mm ダウン / S4-S1MA 用)	¥2,640	●	★
RO-018RD	RO2.0 用 R ショックタワー / R アッパーマウント	¥1,320	-	-
Z2-DTM2BA	YZ-2/DTM2 用 YZ-2 F2 ボディ (マスキング付)	¥3,190	★	★
Z2-DTMWBA	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 F2 ライトウエイト ボディ (マスキング付)	¥3,190	★	★
Z2-DTMBLA	YZ-2/CAL2 用 YZ-2 S2 ライトウエイト ボディ (マスキング付)	¥3,190	★	★
Z2-DTM2WA	YZ-2/DTM2 用 エアロ S- タイプ リヤ ウイング	¥1,650	★	★
Z2-CAL2WA	YZ-2/CAL2 用 LMR 27 リヤ ウイング	¥1,650	★	★
Z2-DTM31WA	YZ-2 DTM3.1 用 アストロ ハイクリアランス 7in ウイング	¥1,760	★	★
Z2-DTMFWA	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 フロント ウイング ナロー	¥1,364	★	★
Z2-DTMWA	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ用 エアロウイング	¥1,650	★	★
Z2-101RO	RO1.0 ボディ	¥2,970	★	★
Z2-101ROL	RO 用 ボディ (ライトウエイト)	¥2,970	★	★
Z2-101S2	SO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / 標準)	¥3,190	●	★
Z2-101S2L	SO2.0 オフロードボディ (マスキング付き / ライトウエイト)	¥3,190	★	●
Z2-107FA	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング・アルミ製 マウント セット	¥4,290	★	★
Z2-107FWA	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング (ワイド / ナロー各1枚入)	¥990	★	★
Z2-107FW2	SO シリーズ用 ワイドフロントウイング	¥990	●	●
Z2-118-31A	YZ-2DTM3.1/CAL3.1 用 バッテリーホルダー / ラジオトレイ / スーパーギヤカバー	¥2,420	●	●
Z2-118FSA	YZ-2 用 バッテリー用 フォームシート (3種類計5枚入)	¥550	●	●
Z2-200-3A	DTM3/CAL3 用 S T ベルクランク / サーボホーン サーボマウント	¥2,310	●	●
Z2-201BA3A	DTM3/CAL3 用 L/R ベルクランク (アルミ製)	¥3,960	★	★
Z2-201BB3A	DTM3/CAL3 用 ベルクランク ベース (アルミ製)	¥2,640	★	★
Z2-201CL3A	DTM3/CAL3 用 センターリンク (アルミ製)	¥2,860	★	★
SO-201CL	RO/SO 用 アルミ センターリンク (ベアリング付)	¥3,960	★	★
Z4-201CLC	YZ-4 用 センター リンク カラー	¥440	●	●
Z2-201P3A	DTM3/CAL3 用 ステアリング ベルクランク ポスト	¥660	●	●
Z2-201SBS	RO1.0 / SO1.0 用 アルミ製 ベルクランク セット	¥9,240	★	★
SO-203	SO3.0 用 アルミ製 サーボマウント (ワンピース)	¥3,300	★	●
Z2-203AA	YZ-2 用 アルミ製 サーボマウント (セパレート)	¥3,300	★	★
Z2-20423A	YZ2T/YZ- 2 用 アルミ製 15.5mm サーボホーン (23T サンワ / KO)	¥1,980	★	★
Z2-20425A	YZ2T/YZ-2 用 アルミ製 15.5mm サーボホーン (25T フタバ)	¥1,980	★	★
Z2-206DM2A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ボールエンド キャップ (20 個付)	¥1,100	●	●
Z2-206-6A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 6mm/4 個入)	¥770	●	●
Z2-206-8A	YZ-2/YZ- 4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 8mm/4 個入)	¥770	●	●
Z2-206-10A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 10mm/4 個入)	¥770	●	●
Z2-206-12A	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロッドエンド ボール (ネジ部 12mm/4 個入)	¥770	●	●
Z2-300FBA	YZ-2 用 フロント ブレース	¥1,760	★	★
Z2-300FBS	RO1.0 スチール製 フロントブレース	¥990	●	●
Z2-300FLAA	YZ-2 DTM3.1 用 アルミ製 フロント ロア サスマウント (0/Up +1mm)	¥2,860	★	★
Z2-300FLSA	YZ-2 DTM3.1 用 スチール製 フロント ロア サスマウント (0/Up +1mm)	¥2,860	★	★
Z2-300UA	YZ-2 シリーズ用 フロント アッパー アーム マウント (ワイド / ナロー)	¥880	★	★
Z2-300FUA	YZ-2 用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント (ナロー)	¥2,530	★	★
Z2-300FUSA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント "S" (スタンダード・ワイド)	¥2,750	★	★
Z2-300RO	RO1.0 サスマウント / F UP マウント / ホイールハブ セット	¥1,650	●	●
Z2-30RUMWA	DTM3/CAL3 用 リヤ アッパーアームマウント (アルミ製 ワイド仕様)	¥2,640	★	★
Z2-300BSA	DTM3/CAL3 用 サスマウント ブッシュ (φ 3.5 インナーピン用)	¥1,430	●	●
Z2-300RFHA	DTM3/CAL3 用 リヤ サス マウント [前側] (ハイ マウント タイプ)	¥2,750	★	★
Z2-300RRHA	DTM3/CAL3 用 リヤ サス マウント [後側] (ハイ マウント タイプ)	¥2,750	★	★
Z2-300RFTA	YZ-2T 用 アルミ製 リヤ サスマウント (前側)	¥2,750	●	●
Z2-300RFSA	YZ2T/YZ-2 用 スチール製 リヤ サスマウント (前側)	¥3,190	★	★
Z2-300RR4A	YZ- 2 シリーズ用 アルミ製 リヤ サスマウント (後側)	¥2,750	●	●
Z2-300R31A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 リヤアッパーマウント / ロールバーボルダー / ギヤボックスサポート	¥1,320	●	★
Z2-300RG	リヤアッパーマウント / ロールバーボルダー / ギヤボックスサポート (グラファイト製)	¥1,760	★	●
RO-302D	RO2.0 用 ギヤボックス	¥990	-	-
Z2-302TA	YZ2T/YZ2 用 LD ギヤ ボックス (ダート路面用)	¥1,430	★	★
Z2-302TLCA	YZ2T/YZ2 用 LC ギヤ ボックス (カーベット / 人工芝用)	¥1,430	●	★
Z2-302TLCG	LC ギヤ ボックス (カーベット / 人工芝用・グラファイト製)	¥1,980	★	●
Z2-302CTA	YZ-2T 用 ギヤ ボックスキャップ / DH アダプター ショックタワースペーサー	¥1,320	●	★
Z2-302CTG	ギヤ ボックスキャップ / DH アダプター ショックタワースペーサー (グラファイト製)	¥1,760	★	●
Z2-303IA	YZ-2 用 アイドラー シャフト (アルミ製)	¥330	●	●
Z2-303TA3A	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 トップシャフト (Z2-670S 使用)	¥1,980	●	●
Z2-303TADA	YZ-2 用 アルミ製 トップシャフト (ダイレクト ハブ用)	¥2,200	△	△
RO-303TS	RO2.0 用 スチール製 トップシャフト	¥1,980	★	★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税込）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

SO-304	SO3.0用 アルミ製 モータープレート	¥3,190	★ ●
RO-304D	RO2.0用 アルミ製 モータープレート	¥1,320	- -
RO-304GC	RO2.0用 ギヤカバ／リヤウイングマウント	¥770	- -
Z2-304MP	RO1.0用 アルミ製 モータープレート	¥1,650	★ ★
Z2-304TA	YZ-2T 用 アルミ製 モーター マウント	¥3,190	● ★
Z2-304THD	アルミ製 HD モーターマウント	¥3,520	★ ★
Z2-412F3A	YZ-2 シリーズ用 フロント スタビライザー セット (6本入)	¥2,860	● ●
SO-412F09	RO / SO シリーズ用 フロントスタビワイヤー Φ 0.9	¥440	★ ★
SO-412F10	RO / SO シリーズ用 フロントスタビワイヤー Φ 1.0	¥440	● ●
SO-412F11	RO / SO シリーズ用 フロントスタビワイヤー Φ 1.1	¥440	★ ★
Z2-412R3A	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ LDアーム対応 スタビ セット (6本セット)	¥4,290	● ●
Z2-412A	YZ-2/4 シリーズ用 スタビ用 ロッドエンド	¥660	● ●
Z2-413H3A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 S Tハブキャリア / ブッシング (φ 3ビン / ハードタイプ)	¥1,210	● ★
Z2-413G3A	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 S Tハブキャリア / ブッシング (φ 3ビン / グラファイト製)	¥1,760	★ ●
Z2-414A	YZ-2 用 キングピン セット	¥880	● ●
Z2-415S2H	SO2.0用ステアリングブロック L/R (ハードタイプ)	¥770	● ★
Z2-415S2G	SO2.0用ステアリングブロック L/R (グラファイト製)	¥1,320	★ ●
Z2-415R1	RO1.0 リアハブキャリア	¥990	★ ★
Z2-415RDCA	DTM3/CAL3 用 リヤ ハブキャリア / ブッシング (φ 3ビン) (ハードタイプ)	¥1,320	● ●
Z2-415RS2A	YZ-2 シリーズ用 リヤハブキャリア (φ 3ビン) (アルミ製)	¥10,340	★ ★
Z2-415S10A	DTM3/CAL3 用 F/R ハブキャリア用 スペーサー (1.0mm 厚 10 枚入)	¥220	● ●
Z2-415S21	SO2.0 用 CG 製 ステアリングブロックプレート DOT1 (2 個入)	¥1,320	● ●
Z2-500MG3A	YZ-2 シリーズ用 メタル ギヤ デフ キット	¥5,170	● ●
Z2-500A	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ボール デフ キット	¥5,500	★ ★
Z2-503A	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 DP48 52T ボール デフ ギヤ	¥660	△ △
Z2-503IA	YZ-2 用 アイドラー ギヤ	¥660	△ △
Z2-503ICA	YZ-2CA 用 3G アイドラー ギヤ	¥660	● ●
Z2-503GH2A	YZ-2 用 ギヤデフ用 デフケース (大容量)	¥1,100	● ●
Z2-503GHCA	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 ギヤデフ ケース用 キャップ (ハードアルマイト)	¥1,870	★ ★
Z2-670SA	YZ-2 シリーズ用 スリッパースプリング / ナット / カラー (Z2-303TA3 使用)	¥550	● ●
Z2-670HDA	YZ-2 用 ダイレクト スパー ギヤ ハブ (Z2-303TADA 用)	¥2,200	△ △
Z2-670VPA	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッド スリッパー プレート	¥1,760	★ ★
Z2-CFM	SO1.0/2.0/YZ-2 用クーリングファンマウント (サイドプレート車専用)	¥2,420	★ ★
Z2-SG69SDA	69T スパーギヤ (3個穴仕様) (スリッパ / ダイレクト)	¥770	★ ★
Z2-SG72SDA	72T スパーギヤ (3個穴仕様) (スリッパ / ダイレクト)	¥770	★ ★
Z2-SG80SDA	80T スパーギヤ (3個穴仕様) (スリッパ / ダイレクト)	¥770	● ●
Z2-S3A	YZ-2 用 "X33" ショック Oリングキャップ (Oリング付)	¥550	● ●
Z2-S4IA	YZ-2 用 "X33" ショック インナー スペーサー (10個入)	¥440	● ●
Z2-S4I3A	YZ-2/4 シリーズ用 ショック インナー スペーサー ("X33" ショック用・0.5mm)	¥440	★ ★
Z2-S6MA	YZ-2/4/DTM 用 ショックエンド プラスティック パーツ (S/M/L サイズ)	¥880	● ●
Z2-S7TA	YZ-2T 用 アルミ製 ショック エンド ボール (ハード / 台座φ 6.8)	¥990	● ●
S4-S813R	SO/MO2.0 用 13 ショックキャップ (樹脂製 / 2個入)	¥880	● ●
S4-S813A	13 ショック用 アルミ ショックキャップ	¥2,640	★ ★
Z2-S8TA	YZ-2T 用 アルミ ショック マウント ナット	¥1,210	★ ★
S4-S913	SO/MO2.0 用 13 ショックプラスチックパーツ	¥1,320	● ●
S4-303P1A	YZ-4SF 用 スリッパー用 ディスク プレート (ハード アルマイト)	¥1,100	△ △
S4-303OPA	YZ-4SF 用 スリッパー用 アウター プレート (ハード アルマイト)	¥1,760	△ △
S4-412BA	YZ-4SF 用 スタビ ボール (φ 2.0mm穴) (ハード アルマイト)	¥550	● ●
S4-415RLA	YZ-4SF2 用 リンク マウント (S4-415R/Z2-415RDC 用)	¥1,870	● ●
S4-500GM	SF2 用 ギヤデフ メンテナンス キット (φ 15mm シム入)	¥880	● ●
S4-S4AJ13	SO/MO2.0 用 13 スプリングアジャストナット (2 個入)	¥770	● ●
S4-S1S13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (フロント)	¥8,250	● ●
S4-S1M13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ / ショート)	¥8,250	● ●
S4-S1L13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックセット (リヤ)	¥8,250	△ △
S4-S16213	SO/MO2.0 用 13 ショックピストン (φ 1.6 2 穴 2.0mm/ 2 個入)	¥770	● ★
S4-S17213	SO/MO2.0 用 13 ショックピストン (φ 1.7 2 穴 2.0mm/ 2 個入)	¥770	● ★
S4-S18213	SO/MO2.0 用 13 ショックピストン (φ 1.8 2 穴 2.0mm/ 2 個入)	¥770	★ ★
S4-S182-25	13 ショックピストン (φ 1.8 2 穴 2.5mm/ 2 個入)	¥770	★ ★
S4-S192-25	13 ショックピストン (φ 1.9 2 穴 2.5mm/ 2 個入)	¥770	★ ●
S4-S202-25	13 ショックピストン (φ 2.0 2 穴 2.5mm/ 2 個入)	¥770	★ ●
S4-S2SA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト	¥990	● ●
S4-S2MA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト	¥990	● ●
S4-S2LA	YZ-4SF2 用 リヤ "X30" ショックシャフト	¥990	△ △
S4-S2STA	YZ-4SF2 用 フロント" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥1,760	★ ★

S4-S2MTA	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ ショート" X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥2,200	★ ★
S4-S2LTA	YZ-4SF2 用 リヤ "X30" ショックシャフト (チタンコート)	¥2,200	△ △
S4-S4S13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックボディ (フロント)	¥1,210	● ●
S4-S4M13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ / ショート)	¥1,210	● ●
S4-S4L13	SO/MO2.0 用 "X30" 13 ショックボディ (リヤ)	¥1,210	△ △
S4-S30S	SO/MO2.0 用 13 ショック O リングセット (2 個入)	¥660	● ●
S4-S3XA	YZ-4SF2 用 "X30" ショック用 X リング (3.0mm)	¥660	● ●
S4-S4CA	YZ-4SF2 用 "X30" ショックカラー (2 種類各 2 個入)	¥770	● ●
S4-O10TPCA	"C-clip" ユニバーサル用 ジョイントピン	¥550	● ●
SP-O11HA	ホイールハブ ピン (ハードタイプ 4本入)	¥660	● ●
B2-009BFA	フロント インナー サスアーム ビン	¥550	● ●
B2-300FL	フロント サスマウント (スタンダード / ナロー) 樹脂製	¥660	★ ★
B2-501MRA	MR/RS ボールデフ用 ジョイント L / R	¥1,870	△ △
B2-501GSA	MR/RS ギヤデフ用 ドライブ カップ (スチール製)	¥1,430	● ●
B2-501GGA	MR/RS ギヤデフ用 ガスケット	¥330	● ●
BD-500GOA	BD-7/BD-5 用 ギヤデフ用 "O" リング (シリコン 4個入)	¥330	● ●
BD-500GA	BD/B-MAX 用 アルミ製 ギヤデフ シャフト (1 セット 2本入)	¥638	★ ★
B2-503GMA	ギヤデフ用 メタル ベベルギア セット	¥1,760	● ●
Y2-503GPHA	YD-2/YZ-2/YZ4SF2 ギヤデフ用 グラファイト製 ハードベベルギヤセット	¥1,650	★ ★
B2-506A	デフ ドライブリング (2 枚入)	¥660	△ △
B2-508TSA	MR/RS デフ用 T ナット / デフ スプリング	¥1,100	△ △
B2-670CA	スリッパー パッド (2 枚入)	¥990	● ●
B2-670PA	スリッパー プレート (2 枚入)	¥1,650	● ●
TF-620	RO1.0 フロントタイヤ	¥1,980	★ ★
TR-62	RO1.0 リヤタイヤ	¥2,420	★ ★
ZC-T16R	RO1.0 リヤインナースポンジ	¥660	★ ★
BM-T16A	インナースポンジ	¥990	★ ★
ZC-T16MA	オフロード用 インナースポンジ (ミディアム)	¥550	★ ★
B2-821HYA	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (イエロー) (H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★
B2-821HWA	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (ホワイト) (H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★
B4-827A	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (イエロー /H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★
B4-827WA	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (ホワイト /H12mm 6角ハブ用)	¥660	★ ★
BM-508	デフ アジャスタブルキット	¥440	△ △
YS-12625F	13 ショック用 フロントスプリング" DOT8 (6.25T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12650F	13 ショック用 フロントスプリング" DOT7 (6.5T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12675F	13 ショック用 フロントスプリング" DOT6 (6.75T/2 本入)	¥1,100	★ ●
YS-12700F	13 ショック用 フロントスプリング" DOT5 (7.0T/2 本入)	¥1,100	● ★
YS-12725F	13 ショック用 フロントスプリング" DOT4 (7.25T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12100R	13 ショック用 リヤスプリング" DOT6 (10.0T/2 本入)	¥1,100	★ ★
YS-12105R	13 ショック用 リヤスプリング" DOT5 (10.5T/2 本入)	¥1,100	★ ●
YS-12110R	13 ショック用 リヤスプリング" DOT4 (11.0T/2 本入)	¥1,100	● ★
YS-12115R	13 ショック用 リヤスプリング" DOT3 (11.5T/2 本入)	¥1,100	★ ★
Y2-303IGA	グラファイト製 アイドラーシャフト (2 個入)	¥1,100	★ ★
YS-50B	スーパーブレンド ショックオイル #50	¥660	★ ★
YS-100B	スーパーブレンド ショックオイル #100	¥660	★ ★
YS-150B	スーパーブレンド ショックオイル #150	¥660	★ ★
YS-200B	スーパーブレンド ショックオイル #200	¥660	★ ★
YS-250B	スーパーブレンド ショックオイル #250	¥660	★ ★
YS-300B	スーパーブレンド ショックオイル #300	¥660	★ ★
YS-350B	スーパーブレンド ショックオイル #350	¥660	★ ●
YS-400B	スーパーブレンド ショックオイル #400	¥660	● ●
YS-450B	スーパーブレンド ショックオイル #450	¥660	★ ★
YS-500B	スーパーブレンド ショックオイル #500	¥660	● ★
YS-550B	スーパーブレンド ショックオイル #550	¥660	★ ★
YS-600B	スーパーブレンド ショックオイル #600	¥660	★ ★
YS-650B	スーパーブレンド ショックオイル #650	¥660	★ ★
YS-700B	スーパーブレンド ショックオイル #700	¥660	★ ★
YS-750B	スーパーブレンド ショックオイル #750	¥660	★ ★
YS-800AB	スーパーブレンド ショックオイル #800	¥660	★ ★
YS-850A	スーパーブレンド ショックオイル #850	¥660	★ ★
YS-900B	スーパーブレンド ショックオイル #900	¥660	★ ★
YS-950B	スーパーブレンド ショックオイル #950	¥660	★ ★
YS-1000B	スーパーブレンド ショックオイル #1000	¥660	★ ★
YS-1500A	スーパーブレンド ショックオイル #1500	¥660	★ ★
YS-2000B	スーパーブレンド ショックオイル #2000	¥660	★ ★
YS-3000A	スーパーブレンド ショックオイル #3000	¥660	★ ★
CS-5000B	スーパーブレンド #5000 シリコン オイル	¥990	● ●
CS-7500B	スーパーブレンド #7500 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-10000B	スーパーブレンド #10000 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-15000B	スーパーブレンド #15000 シリコン オイル	¥990	★ ★
CS-20000B	スーパーブレンド #20000 シリコン オイル	¥1,210	★ ★

MY ヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

SO 3.0

SETTING SHEET Ver.01


CIRCUIT

☐INDOOR ☐OUTDOOR
☐DIRT ☐ASTROTURF ☐CARPET ☐GLASS ☐WOOD
☐WET ☐DRY ☐DUSTY ☐SMOOTH ☐BUMPY
☐HARD PACKED ☐CLAY ☐BLUE GROOVE ☐_____
☐LOW TRACTION ☐MED TRACTION ☐HIGH TRACTION

DRIVER

DATE


FRONT




◆CAMBER ☐↔☐ _____ °

◆TOE ☐IN ☐OUT _____ °

◆RIDE HEIGHT _____ mm




REAR





◆CAMBER ☐↔☐ _____ °

◆RIDE HEIGHT _____ mm



DRIVE



TIRE


FRONT

TIRE ☐
 INSERTS ☐
 WHEELS ☐

REAR

TIRE ☐
 INSERTS ☐
 WHEELS ☐

OTHER



COMMENT

SO 3.0

SETTING SHEET Ver.01


CIRCUIT

☐INDOOR ☐OUTDOOR
☐DIRT ☐ASTROTURF ☐CARPET ☐GLASS ☐WOOD
☐WET ☐DRY ☐DUSTY ☐SMOOTH ☐BUMPY
☐HARD PACKED ☐CLAY ☐BLUE GROOVE ☐_____
☐LOW TRACTION ☐MED TRACTION ☐HIGH TRACTION

DRIVER

DATE


FRONT




◆CAMBER ☐↔☐ _____ °

◆TOE ☐IN ☐OUT _____ °

◆RIDE HEIGHT _____ mm




REAR





◆CAMBER ☐↔☐ _____ °

◆RIDE HEIGHT _____ mm



DRIVE



TIRE


FRONT

TIRE → _____
 INSERTS → _____
 WHEELS → _____

REAR

TIRE → _____
 INSERTS → _____
 WHEELS → _____

OTHER



COMMENT

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2024.12