


SO3.0 LIMITED EDITION 補足説明書 MANUAL SUPPLEMENT

SO3.0 組立て説明書と各項目のイラストをご覧になって組み込んで下さい。
Please also reference the SO3.0 instruction manual, and the corresponding illustrations during assembly.




YOKOMO LTD. 2026.01

組立て説明書 P.5▶リミテッドエディションではアルミ製ベルクランク、アルミ製センターリンク (ベアリング支持) を使用します。
P.5▶ In the Limited Edition Kit, the aluminum bellcrank and aluminum center link is used.


このページで使用するパーツ Parts used on this page




1:1





組立て説明書 P.6▶リミテッドエディションではアルミ製フロントサスマウント、アルミ製ベルクランクベース、アルミ製フロントアッパーアームマウントを使用します。
P.6▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Front Suspension Mount and Aluminum Bellcrank Base, Aluminum Front Upper Arm Mount is used.




組立て説明書 P.8▶リミテッドエディションではアルミ製ショックキャップボール、アルミ製ウイングマウントワッシャーを使用します。
P.8▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Shock Cap Ball, Aluminum Wing Mount Washer is used.




組立て説明書 P.9▶リミテッドエディションではアルミ製リヤアッパーアームマウントを使用します。
P.9▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Rear Upper Arm Mount is used.



組立て説明書 P.11▶リミテッドエディションではベンチレーテッドスリッパプレートを使用します。
P.11▶ In the Limited Edition Kit, Ventilated Slipper Plate is used.




Z2-670VPA
ベンチレーテッドスリッパプレート ×1
Ventilated Slipper Plate




Z2-670VPA
ベンチレーテッドスリッパプレート
Ventilated Slipper Plate

組立て説明書 P.15▶リミテッドエディションではアルミ製リヤハブキャリアを使用します。
P.15▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Rear Hub Carrier is used.




SO-415RA
アルミリヤハブキャリア L&R 各 1
Aluminum Rear Hub Carrier L&R 1Ea

組立て説明書 P.17▶リミテッドエディションではチタンコートショックシャフトを使用します。
P.17▶ In the Limited Edition Kit, Titanium Coating Shock Shaft is used.




S4-S2STA
X30 チタンコートフロントショックシャフト ×2
Ti Coating Front Shock Shaft




S4-S2MTA
X30 チタンコートリヤショックシャフト・ショート ×2
Ti Coating Rear Shock Shaft · Short

組立て説明書 P.19▶リミテッドエディションではアルミ製ショックマウントナットを使用します。
P.19▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Shock Mount Nut is used.




Z2-S8TA
アルミショックマウントナット ×2
Aluminum Shock Mount Nut


組立て説明書 P.23▶クーリングファンユニットの取り付け。
P.23▶ Cooling Fan Unit Installation




Z2-CFM
クーリングファンマウント ×1
Cooling Fan Mount



SO-FSS30
ファンシュラウド ×1
Fan Shroud



RP-031A
30mmクーリングファン ×1
30mm Cooling Fan




ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw




ZC-BH315A
M3x15 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



取付穴にビスを一度通してから組み込むことをお勧めします。
It is recommended that you first pass the screws through the mounting holes before assembling.



2.0 ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw



YT-RWS70
バッテリーウエイト 69g
Battery Weight

バッテリーウエイトはバッテリー下に搭載してご使用ください。
Please use the battery weight by placing it under the battery.


SO3.0 LIMITED EDITION 補足説明書 MANUAL SUPPLEMENT

SO3.0 組立て説明書と各項目のイラストをご覧になって組み込んで下さい。
Please also reference the SO3.0 instruction manual, and the corresponding illustrations during assembly.




YOKOMO LTD. 2026.01

組立て説明書 P.5▶リミテッドエディションではアルミ製ベルクランク、アルミ製センターリンク (ベアリング支持) を使用します。
P.5▶ In the Limited Edition Kit, the aluminum bellcrank and aluminum center link is used.


このページで使用するパーツ Parts used on this page



1:1




組立て説明書 P.6▶リミテッドエディションではアルミ製フロントサスマウント、アルミ製ベルクランクベース、アルミ製フロントアッパーアームマウントを使用します。
P.6▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Front Suspension Mount and Aluminum Bellcrank Base, Aluminum Front Upper Arm Mount is used.




※アルミフロントサスマウントでは前方にのみフロントブレースを使用します。
When using the aluminum front suspension mount, use the front brace only at the front side.

※アルミフロントアッパーアームマウントでは M3 ナイロンナットは使用しません。
M3 nylon nuts are not used with aluminum front upper arm mounts.


組立て説明書 P.8▶リミテッドエディションではアルミ製ショックキャップボール、アルミ製ウイングマウントワッシャーを使用します。
P.8▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Shock Cap Ball, Aluminum Wing Mount Washer is used.




組立て説明書 P.9▶リミテッドエディションではアルミ製リヤアッパーアームマウントを使用します。
P.9▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Rear Upper Arm Mount is used.



組立て説明書 P.11▶リミテッドエディションではベンチレーテッドスリッパプレートを使用します。
P.11▶ In the Limited Edition Kit, Ventilated Slipper Plate is used.




Z2-670VPA
ベンチレーテッドスリッパプレート ×1
Ventilated Slipper Plate




Z2-670VPA
ベンチレーテッドスリッパプレート
Ventilated Slipper Plate

組立て説明書 P.15▶リミテッドエディションではアルミ製リヤハブキャリアを使用します。
P.15▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Rear Hub Carrier is used.




SO-415RA
アルミリヤハブキャリア L&R 各 1
Aluminum Rear Hub Carrier L&R 1Ea

組立て説明書 P.17▶リミテッドエディションではチタンコートショックシャフトを使用します。
P.17▶ In the Limited Edition Kit, Titanium Coating Shock Shaft is used.




S4-S2STA
X30 チタンコートフロントショックシャフト ×2
Ti Coating Front Shock Shaft




S4-S2MTA
X30 チタンコートリヤショックシャフト・ショート ×2
Ti Coating Rear Shock Shaft · Short

組立て説明書 P.19▶リミテッドエディションではアルミ製ショックマウントナットを使用します。
P.19▶ In the Limited Edition Kit, Aluminum Shock Mount Nut is used.




Z2-S8TA
アルミショックマウントナット ×2
Aluminum Shock Mount Nut


組立て説明書 P.23▶クーリングファンユニットの取り付け。
P.23▶ Cooling Fan Unit Installation



Z2-CFM
クーリングファンマウント ×1
Cooling Fan Mount



SO-FSS30
ファンシュラウド ×1
Fan Shroud



RP-031A
30mmクーリングファン ×1
30 mm Cooling Fan





ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw



ZC-BH315A
M3x15 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



取付穴にビスを一度通してから組み込むことをお勧めします。
It is recommended that you first pass the screws through the mounting holes before assembling.



YT-RWS70
バッテリーウエイト 69g
Battery Weight

バッテリーウエイトはバッテリー下に搭載してご使用ください。
Please use the battery weight by placing it under the battery.