




17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.



このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-300
ショックオイル #300 × 1
Shock Oil

YS-400
ショックオイル #400 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents




BM-S812R
ショックキャップ × 4
Shock Cap



YS-FRST
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring



YS-FRST
リヤショックスプリング × 2
Rear Shock Spring




Z2-S9
スプリングカップ × 4
Spring Cup

1:1




ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー × 4
SHC Screw





ショックシャフトをゆっくりいっぱいまで押し上げ、溢れた余分なオイルを拭き取りビスを締め込みます。
Slowly push the shock shaft all the way up, wipe away any excess oil that has seeped out, and screw in the bleeder screw.


ショック Assy
Shock Assembly



B2-S9
スプリングカップ
Spring Cup



フロントショック Assy
Front Shock Assembly




リヤショック Assy
Rear Shock Assembly


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●




※向きに注意
Note position



取付け位置はショックマウントナットの向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by direction of the shock mount nut (note direction of the marking)

●REAR●



※向きに注意
Note position



六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-S9
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball



Z2-S8T
ショックマウントナット ×4
Shock Mount Nut

1:1



ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw



ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド
BHS Screw

19. サーボの取り付け Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)

使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.

2.0 Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm
Ball Stud 8 mm

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-200NT
サーボホーン
Servo Horn

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-200NT
サーボマウント
Servo Mount


ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-S37
M3 ワッシャー
Washer


2.0 ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.




Z2-200NT
サーボホーン ×3
Servo Horn



Z2-200NT
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.


Z2-206DM2
ロッドエンド SS
Ball Cup

ZS-SS312
M3x12 セットスクリュー
Set Screw

1.5

1:1
1 mm

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



1:1
Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm ×1
Ball Stud 8 mm



ZC-S37
M3 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

2.0

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation




受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)

このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #6 に入っています。
The electronics tray are included
in bag #6.



Z2-118T
メカトレイ ×1
Electronics Tray

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents

1:1





ZC-F26
M2x6 サラキャップ ×3
FH Screw




ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

袋 #13 の内容 Bag #13 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape



21. モーターの取り付け
Motor Installation





ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



ピニオンギヤ ×1
Pinion Gear

1:1




ZC-S37
ワッシャー ×2
Washer



ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー ×2
SHS Screw





ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 18T ～ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93

1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.5 六角レンチ (2.5mm)
Allen Key (2.5mm)

22. バッテリーの搭載 Battery Installation




1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs

2.0 ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

Z2-118T
スペーサー
Spacer

スペーサーを取外すと1セルサイズ・ショート
Li-Po がフィットします。
Removing the spacer will allow a
1S-size shorty Li-Po pack to fit.



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw


※M3x12 ボタンヘッドは袋 #6 に入っています。
The M3 BH screw are included in bag 6.

23. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.



タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.



※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属していません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

1:1









BM-N4F
M4 ナイロンナット ×4
Nylon Nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

24. ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting

ボディカット例として参照ください。
Please refer the illustration as an example of car body.



このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-101T
F2 ボディ / スポイラー × 1
F2 Body / Spoiler

1:1



ZC-N3L
M3 ナイロンナット × 3
Nylon Nut



ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド × 3
BHS Screw

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BMR ボディリーマー●2800
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BMR Body Reamer for opening holes

25. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載

Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2～3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

RC-313M
フードピン
Body Clip

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-101T
マスキングシート
Masking Decal

Z2-101T
ライトデカール
Light Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal

1:1



RC-313M
フードピン × 4
Body Clip


リヤショックの取付け (リヤマウントタイプ) Rear Shock Installation (Rear Mount Type)

リヤショックはサスアームの前方、後方に装着可能です。


後方に装着する際は下記を参照ください。

The rear shock can be mounted to the front or rear of the suspension arm.


When mounting to the rear-side, refer to the diagram shown below.



このパーツは使用しません。
This parts are not used.




Z2-001BMT
ボディマウントスペーサー
Body Mount Spacer



Z2-300RM
ブレースペーサー
Brace Spacer

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Z2-302CT
ショックタワースペーサー ×1
Shock Tower Spacer


1:1



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×4
BHS Screw



ZC-BH330
M3x30 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



PARTS LIST

YZ-2 DTM2 / CAL2 / T

品番	品名	価格			
			DTM2	CAL2	T
キット					
B-YZ2DTM2	YZ-2 DTM2 メイフィールド仕様 2WD オフロードカー キット (ダート路面用)	¥49,800			
B-YZ2CAL2	YZ-2 CAL2 リーマーチン仕様 2WD オフロードカー キット (人工芝/カーベツト路面用)	¥49,800			
B-YZ2T	2WD オフロードトラック キット (フィニッシャーボディ付)	¥44,900			
Z2-001B	YZ-2用 フロント&リヤ バンパー	¥480	●	●	★
Z2-001BT	YZ-2T用 フロント/リヤ バンパー	¥500	★	★	●
Z2-001BMT	YZ-2T用 フロント/リヤ ボディ マウント	¥920	-	-	●
Z2-001BST	YZ-2T用 ボディ ステプナー L/R	¥820	-	-	●
Z2-001W	YZ-2用 ウイング マウント/ボディマウント	¥520	●	●	-
Z2-0022	YZ-2CA/DT 用 アルミ製 メイン シャーシ	¥7,800	●	●	-
Z2-002SP2	YZ-2CA/DT 用 サイド プレート	¥800	●	●	-
Z2-002B	YZ-2用 フロントバルク ヘッド	¥500	★	★	-
Z2-002BH	YZ-2シリーズ用 フロントバルク ヘッド (ハードタイプ)	¥500	●	●	-
Z2-002T	YZ-2T用 アルミ製 メイン シャーシ	¥8,200	-	-	●
Z2-002BT	YZ-2T用 フロントバルク ヘッド	¥700	★	★	●
Z2-002SPT	YZ-2T用 サイド プレート	¥820	★	★	●
Z2-002RWT	YZ-2T用 シャーシ バランス ウェイト	¥1,300	-	-	★
Z2-008GF2	YZ-2シリーズ用 フロントサス アーム (グラファイト) (ガルタイプ)	¥980	●	●	-
Z2-008F	YZ-2用 フロントサスアーム (フラツトタイプ)	¥500	★	★	-
Z2-008FG	YZ-2用 フロントサスアーム (ガルタイプ)	¥500	★	★	-
Z2-008FT	YZ-2T用 フロントサスアーム	¥1,080	-	-	●
Z2-008RT	YZ-2T用 リヤサスアーム	¥1,080	-	-	●
Z2-008GF	YZ-2用 フロントサスアーム (フラツトタイプ) (グラファイト製)	¥900	★	★	-
Z2-008RS3	YZ-2/YZ-4用 S3リヤ ロアサスアーム (グラファイト)	¥980	●	★	-
S4-008RS4	YZ-4SF/YZ-2用 S4リヤサス アーム (グラファイト)	¥980	★	●	-
S4-008RL5	YZ-4SF/YZ-2用 L5リヤサス アーム (グラファイト)	¥980	★	★	-
Z2-010FA	YZ-2シリーズ用 アルミ製 フロントアクスル (ハードアルマイト)	¥680	★	★	-
Z2-010FT	YZ-2T用 フロントアクスル	¥940	-	-	●
Z2-010RT	YZ-2T用 ユニバーサル シャフト (89.0mm ボーン)	2 ¥3,200	-	-	●
Z2-010RTB	YZ-2T用 ユニバーサル ボーン (89.0mm)	¥800	-	-	●
Z2-01068	YZ-2シリーズ用 ユニバーサル シャフト (68mm ボーン)	¥2,800	●	★	-
Z2-01068B	YZ-2シリーズ用 ユニバーサル ボーン (68.0mm) (Z2-01068用)	¥620	●	★	-
Z2-01069	YZ-2シリーズ用 ユニバーサル シャフ (69mm ボーン)	¥2,800	★	●	-
Z2-01069B	YZ-2シリーズ用 69mm ユニバーサル ボーン (Z2-01069用)	¥620	★	●	-
Z2-010BCM	YZ-2/4/DTM 用 リヤアクスル ベアリング カラー (Z2-415RDM 専用)	¥380	●	●	-
Z2-010RAM	YZ-2/4/DTM 用 リヤアクスル (Z2-415RDM 専用)	¥550	●	●	●
Z2-011R6	YZ-2用 6mm リヤホイール ハブ	¥980	●	★	★
B4-011F	フロント 六角ホイール ハブ (対辺12mm / 4.3)	¥720	★	●	★
B4-011R	リヤ 六角ホイール ハブ (対辺12mm / 5.0)	¥720	●	●	★
Z2-011R8T	YZ-2T 用 8mm リヤホイール ハブ	¥1,080	★	★	●
Z2-017	YZ-2用 CG 製 フロントショック タワー (フラツトサスアーム用)	¥1,200	★	★	-
Z2-017G	YZ-2用 CG 製 フロントショック タワー (ガルサスアーム用)	¥1,300	●	●	-
Z2-017D	YZ-2DT 用 フロントショック タワー (フラツトサスアーム用)	¥600	★	★	-
Z2-017T	YZ-2T 用 CG 製 フロントショック タワー	¥1,580	-	-	●
Z2-018-2	YZ-2用 CG 製 リヤショック タワー	¥1,880	●	●	-
Z2-018M2	YZ-2シリーズ用 Gボックスサポート / バルクヘッドマウント	¥750	●	●	●
Z2-018BMA	YZ-2用 バルクヘッド マウント L / R (アルミ製)	¥4,200	★	★	★
Z2-018BMG	YZ-2用 バルクヘッド マウント L / R (グラファイト製)	¥680	★	★	★
Z2-018T	YZ-2T 用 CG 製 リヤショック タワー	¥2,100	-	-	●
Z2-DTM2B	YZ-2/DTM2 用 YZ-2 F2 ボディ (マスキング付)	¥2,200	●	★	-
Z2-DTMBL	YZ-2/CAL2 用 YZ-2 S2 ライトウェイト ボディ (マスキング付)	¥2,200	★	●	-
Z2-DTM2W	YZ-2/DTM2 用 エアロ S-タイプ リヤウイング	¥1,100	●	★	-
Z2-CAL2W	YZ-2/CAL2 用 LMR 27 リヤウイング	¥1,100	★	●	-
Z2-DTMWB	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 F2 ライトウェイト ボディ (マスキング付)	¥2,200	★	★	-
Z2-DTMFW	YZ-2/DTMW 用 YZ-2 フロントウイング ナロー	¥1,100	★	★	-
Z2-DTMB	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ (マスキング付)	¥2,200	★	★	-
Z2-DTMW	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ用 エアロウイング	¥1,100	★	★	-
Z2-101	YZ-2 用 YZ-2 ボディ (マスキングシート付)	¥2,100	★	★	-
Z2-101L	YZ-2 用 YZ-2 ライトウェイト ボディ (マスキングシート付)	¥2,100	★	★	-
Z2-101T	YZ-2T 用 F2 フィニッシャー ボディ (マスキング / デカル付)	¥4,800	-	-	●
Z2-107F	YZ-2 シリーズ用 フロントウイング セツト (ワイド / ナロー各1枚入)	¥2,980	★	★	-
Z2-107FW	YZ-2 シリーズ用 フロントウイング (ワイド / ナロー各1枚入)	¥680	★	★	-
Z2-118P2	YZ-2 シリーズ用 CG 製 バッテリープレート [V er. 2]	¥1,850	●	●	-
Z2-118PN2	YZ-2 シリーズ用 バッテリーポスト / 軽量ナツト	¥680	●	●	-
Z2-118P	YZ-2 用 グラファイト製 バッテリープレート	¥1,650	★	★	-
Z2-118FS	YZ-2 用 バッテリー用 フォームシート (3種類計5枚入)	¥360	●	●	●
Z2-118S2	YZ-2/B-MAX2 用 96mm x 25mm バッテリースペーサー (5mm / 10mm / 20mm)	¥480	●	●	-
Z2-118T	YZ-2T 用 バッテリーホルダー / ラジオトレイ スパークギャ カバー	¥1,680	-	-	●
Z2-200	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ベルクランク / リンク サーボマウント 17 / 20mm サーボホーン	¥1,580	●	●	-
Z2-200NT	YZ-2T 用 ST ベルクランク / C リンク / S マウント サーボホーン	¥1,580	★	★	●
Z2-201DSB	YZ-2 DTM2 用 アルミ製 ステアリング ベルクランク (ダツト VER.)	¥5,500	●	★	★
Z2-201CSB	YZ-2 CAL2 用 アルミ製 ステアリング ベルクランク (カーベツト / 人工芝用)	¥5,500	★	●	★
Z2-201BA2	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 アルミ製 ステアリング ベルクランク (5x 10 B B 用 / 面取加工済)	¥2,200	★	●	★
Z4-201CLC	YZ-4 用 センター リンク カラー	¥280	●	●	●
Z2-201P	YZ-2 用 アルミ製 ベルクランク ポスト	¥420	●	●	●
Z2-203A	YZ-2 用 アルミ製 サーボマウント	¥2,300	★	★	★
Z2-206DM2	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ボールエンド キャップ (20 個付)	¥750	●	●	●
Z2-206-6	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロツドエンド ボール (ネジ部 6mm / 4 個入)	¥480	●	●	●
Z2-206-8	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロツドエンド ボール (ネジ部 8mm / 4 個入)	¥480	●	●	●
Z2-206-10	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロツドエンド ボール (ネジ部 10mm / 4 個入)	¥480	●	●	●
Z2-206-12	YZ-2/YZ-4 用 HD φ 5.5mm ロツドエンド ボール (ネジ部 12mm / 4 個入)	¥480	●	●	●
Z2-300FB	YZ-2 用 フロント ブレース	¥1,200	●	●	●
Z2-300FLO	YZ-2 用 フロント ロア サスマウント (キット標準) (シャーシ取付時25度)	¥2,000	★	★	★
Z2-300FL5	YZ-2 用 フロント ロア サスマウント (シャーシ取付時30度)	¥2,000	★	★	★
Z2-300FU	YZ-2 用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント (ナロー)	¥1,700	★	●	★
Z2-300FUS	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 フロント アッパーアーム マウント “S” (スタンダード・ワイド)	¥1,850	★	★	★
Z2-300RUM	YZ-2DTM 用 アルミ製 リヤアッパーアーム マウント	¥1,780	★	★	★
Z2-300RF4	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 リヤ サスマウント (前側) (S4-300BS 用)	¥1,850	●	●	-
Z2-300RR4	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 リヤ サスマウント (後側) (S4-300BS 用)	¥1,850	●	●	●
Z2-300RM	YZ-2DTM 用 リヤ ショック タワー ブレース リヤアッパー マウント	¥850	●	●	●
Z2-300RFT	YZ-2T 用 アルミ製 リヤ サスマウント (前側)	¥1,850	★	★	●
Z2-302D3M	YZ-2DTM 用 3G ギヤ ボックス	¥860	●	●	-
Z2-302R	YZ-2 用 ギヤ ボックス用 ラバーシート	¥180	●	●	-
Z2-302S1	YZ-2 シリーズ用 ギヤボックス スペーサー セツト (1.0mm)	¥850	★	★	-
Z2-302S2	YZ-2 シリーズ用 ギヤボックス スペーサー セツト (2.0mm)	¥950	★	●	-
Z2-302T	YZ-2T 用 ギヤボックス	¥980	-	-	●
Z2-302CT	YZ-2T 用 ギヤボックスキャップ / DH アダプター ショック タワースペーサー	¥900	-	-	●
Z2-303I	YZ-2 用 アイドラー シャフト (アルミ製)	¥200	●	●	●
Z2-303TA	YZ-2 用 アルミ製 トップ シャフト	¥1,380	●	●	●
Z2-304C-2	YZ-2CA 用 3G モーター プレート	¥1,980	●	●	-
Z2-304T	YZ-2T 用 アルミ製 モーター マウント	¥2,200	-	-	●
Z2-412F3	YZ-2 シリーズ用 フロントスタビライザー セツト (6本入)	¥1,980	★	★	★
Z2-412RS2	YZ-2/4 シリーズ用 リヤスタビライザー “ソフト” セツト (7本入)	¥2,980	★	●	★
Z2-412RH2	YZ-2/4 シリーズ用 リヤスタビライザー “ハード” セツト (6本入)	¥2,700	★	★	★
Z2-413DM	YZ-2/DTM 用 フロントステアリング ハブキャリア	¥780	●	●	●
Z2-413DMG	YZ-2 用 フロントステアリング ハブキャリア (グラファイト製)	¥1,180	★	★	★
Z2-413A	YZ-2 用 アルミ製 ステアリング ハブ キャリア	¥4,800	★	★	★
Z2-414	YZ-2 用 キングピン セツト	¥600	●	●	●
Z2-415RDM	YZ-2/4/DTM 用 リヤハブ キャリア / ハイト アダプター	¥850	●	●	-
Z2-415RL	YZ-2/YZ-4 用 リンク マウント	¥1,280	●	●	-
Z2-415S	YZ-2 用 ステアリング ブロック	¥480	★	★	★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税抜き) につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

Z2-415SH	YZ-2 用 ステアリング ブロック L/R (ハードタイプ)	¥480	●	●	●
Z2-415GS	YZ-2 用 ステアリング ブロック (グラファイト製)	¥850	★	★	★
Z2-415SA	YZ-2CA 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥460	★	●	★
Z2-415SAD	YZ-2DT 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥460	●	★	★
Z2-415T05	YZ-2T 用 CG 製ステアリング ブロック プレート (0.5mm オフセット)	¥920	★	★	★
Z2-415T10	YZ-2T 用 CG 製ステアリング ブロック プレート (1.0mm オフセット)	¥920	★	★	●
Z2-500MG	YZ-2 シリーズ用 メタル ギヤ デフ キット	¥3,600	★	●	★
Z2-500MGS	YZ-2 用 メタル ギヤデフ ユニツト (組立済)	¥3,600	★	★	★
Z2-500GM	YZ-2 用 ギヤデフ用 メンテナンスキット	¥650	★	●	★
Z2-500	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ボール デフ キット	¥3,800	●	★	●
Z2-503	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 DP48 52T ボール デフ ギヤ	¥400	●	★	●
Z2-503GH2	YZ-2 シリーズ用 ギヤデフ ケース (大容量)	¥700	★	●	★
Z2-503IC	YZ-2CA 用 3G アイドラー ギヤ	¥420	●	●	★
Z2-503GH2	YZ-2 用 ギヤデフ用 デフケース (組立ネジ付)	¥700	★	●	★
Z2-503GHC	YZ-2 シリーズ用 アルミ製 ギヤデフ ケース用 キャップ (ハードアルマイト)	¥1,280	★	★	★
Z2-670VP	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッドスリッパー プレート	¥1,180	★	★	★
Z2-BWR30	YZ-2 シリーズ用 30g バランス ウェイト (リヤ用)	¥2,180	★	●	-
Z2-S1S2	YZ-2 用 フロント "X33" ショック セット	¥5,600	●	●	-
Z2-S1L2	YZ-2 用 リヤ "X33" ショック セット	¥5,600	●	●	-
Z2-S2S	YZ-2 用 フロント "X33" ショック シャフト	¥480	●	●	-
Z2-S2L	YZ-2 用 リヤ "X33" ショック シャフト	¥480	●	●	-
Z2-S2ST	YZ-2 用 フロント "X33" ショック シャフト (チタン コーティング)	¥1,120	★	★	-
Z2-S2LT	YZ-2 用 リヤ "X33" ショック シャフト (チタン コーティング)	¥1,180	★	★	-
Z2-S2FT	YZ-2T 用 フロント "X33" ショック シャフト	¥670	-	-	●
Z2-S2RT	YZ-2T 用 リヤ "X33" ショック シャフト	¥720	-	-	●
Z2-S2TFT	YZ-2T 用 フロント "X33" ショック シャフト (チタンコート)	¥1,480	-	-	★
Z2-S2TRT	YZ-2T 用 リヤ "X33" ショック シャフト (チタンコート)	¥1,580	-	-	★
Z2-S3	YZ-2 用 "X33" ショック オリングキャップ (オリング付)	¥380	●	●	●
Z2-S3X	YZ-2 用 "X33" ショック 用 Xリング	¥380	●	●	●
Z2-S4AJ	YZ-2 用 "X33" ショック アジャストナット	¥450	●	●	●
Z2-S4S	YZ-2 用 フロント "X33" ショックボディ (オリング付)	¥840	●	●	●
Z2-S4L	YZ-2 用 リヤ "X33" ショックボディ (オリング付)	¥840	●	●	●
Z2-S4C	YZ-2 用 "X33" ショックカラー (3種類各2個入)	¥640	●	●	●
Z2-S4I	YZ-2 用 "X33" ショック インナー スペーサー (10個入)	¥300	●	●	●
Z2-S4FT	YZ-2T 用 フロント "X33" ショック ボディ	¥1,080	-	-	●
Z2-S4RT	YZ-2T 用 リヤ "X33" ショック ボディ	¥1,180	-	-	●
Z2-S6M	YZ-2/4/DTM 用 ショックエンド プラスティック パーツ (S/M/L サイズ)	¥580	●	●	●
Z2-S7T	YZ-2T 用 アルミ製 ショック エンド ボール (ハード/台座 φ6.8)	¥650	★	★	●
Z2-S8T	YZ-2T 用 ショック マウント ナット	¥800	-	-	●
Z2-S9	YZ-2 用 "X33" ショックプラスチックパーツ	¥880	●	●	●
S4-300BS	YZ-4SF 用 サスマウント ブッシュ	¥1,000	●	●	●
S4-SG80D	YZ-2/YZ-4 用 DP48 80T スーパーギヤ (デュアルパッド用)	¥500	●	●	●
Z2-SG69D	YZ-2/YZ-4 用 DP48 69T スーパーギヤ (デュアルパッド用)	¥500	★	★	★
Z2-SG72D	YZ-2/YZ-4 用 DP48 72T スーパーギヤ (デュアルパッド用)	¥500	★	★	★
S4-SG84D	YZ-2/YZ-4 用 DP48 84T スーパーギヤ (デュアルパッド用)	¥500	★	★	★
S4-010TPC	"C-clip" ユニバーサル用 ジョイントピン	¥380	●	●	●
SP-011H	ホイールハブピン (ハードタイプ 4本入)	¥420	●	●	●
B2-009AF	フロント アウター サスアーム ピン	¥380	●	●	●
B2-009AR	リヤ アウター サスアーム ピン	¥380	●	●	●
B2-009BF	フロント インナー サスアーム ピン	¥380	●	●	●
B4-009B	リヤ インナー サスアーム ピン	¥380	●	●	●
B2-010FH	B-MAX2 用 H12 フロント アクスル (H12mm 6角ハブ用)	¥480	●	●	-
B2-300FL	フロント サスマウント (スタンダード/ナロー)	¥480	●	★	●
B2-300U	F アッパーアームマウント (スタンダード/ナロー)	¥650	●	★	●
B2-300FBN	フロント ブレース (ナロー サイズ・ブルー)	¥680	★	★	★
B2-300FLS	B-MAX2 用 スティール製 フロント ロアサスマウント	¥1,700	★	●	★
B2-303IG	B-MAX2 用 グラファイト製 アイドラーシャフト	2 ¥750	★	★	★
B2-501MR	MR/RS ボールデフ用 ジョイント L / R	¥1,300	●	★	●
B2-501GS	MR/RS ギヤデフ用 ドライブ カップ (スティール製)	¥980	★	●	★
B2-501GG	MR/RS ギヤデフ用 ガスケット	¥200	★	●	★
BD-500GO	BD-7/BD-5 用 ギヤデフ用 "O" リング (シリコン 4個入)	¥200	★	●	★
BD-500GA	BD/B-MAX 用 アルミ製 ギヤデフ シャフト (1セット 2本入)	¥580	★	★	★
B2-503GM	ギヤデフ用 メタル ベベルギヤ セット	¥1,200	★	●	★


B2-506	デフ ドライブリング (2枚入)	¥400	●	★	●
B2-508TS	MR/RS デフ用 Tナット/デフスプリング	¥700	●	★	●
B2-SG80	DP48 80T スーパーギヤ	¥380	★	★	★
B2-670C	スリッパー パッド (2枚入)	¥640	●	●	●
B2-670P	スリッパー プレート (2枚入)	¥1,100	●	●	●
B2-670S	スリッパー スプリング/ナット	¥200	●	●	●
B2-821HY	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (イエロー) (H12mm 6角ハブ用)	¥400	★	★	-
B2-821HW	B-MAX2 用 H12 フロント ホイル (ホワイト) (H12mm 6角ハブ用)	¥400	●	●	-
B4-827	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (イエロー/H12mm 6角ハブ用)	¥400	★	★	-
B4-827W	B-MAX4 Ⅲ用 リヤ ホイル (ホワイト/H12mm 6角ハブ用)	¥400	●	●	-
Z2-830T	YZ-2T 用 フロント/リヤ ホイル (12mm Hex ハブ用)	¥1,180	-	-	●
BM-415C	F/R ハブキャリア スペーサー	¥150	●	●	●
BM-508	デフ アジャスタブルキット	¥280	●	★	●
BM-S812R	樹脂製 "エックス" ショック キャップ (2 個入)	¥520	●	●	●
B2-S812A	アルミ製 "エックス" ショック キャップ	¥920	★	★	★
B2-S812AD	アルミXショックキャップ ドレン用 "O" リング/スクリュー (8個入+スクリュー4本)	¥300	★	★	★
BM-S152	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.5 2 個穴)	¥480	★	★	★
BM-S162	"X" ショック ピストン (ブラック φ 1.6 2 個穴)	¥400	●	●	●
BM-S172	"X" ショック ピストン (ホワイト φ 1.7 2 個穴)	¥400	●	●	●
BM-S143	"X" ショック ピストン (ブラックφ 1.4x 3個穴)	¥400	★	★	★
YS-A750	フロント スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A775	フロント スプリング (グリーン) オールラウンド	¥680	●	★	-
YS-A800	フロント スプリング (ピンク) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A850	フロント スプリング (レッド) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A875	フロント スプリング (イエロー) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A900	フロント スプリング (ゴールド) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A1175	リヤ スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥680	★	★	-
YS-A1200	リヤ スプリング (グリーン) オールラウンド	¥680	●	★	-
YS-FRST	B-YZ2T 用 フロント/リヤ ショック スプリング (各2本入)	¥1,300	-	-	●
RP-083PU	RP ウルトラ フロント スプリング (パープル)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-083BK	RP ウルトラ フロント スプリング (ブラック)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-0830	RP ウルトラ フロント スプリング (オレンジ)(カーベット/人工芝)	¥780	★	●	-
RP-083G	RP ウルトラ フロント スプリング (グリーン)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-083PI	RP ウルトラ フロント スプリング (ピンク)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-084BK	RP ウルトラ リヤ スプリング (ブラック)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-0840	RP ウルトラ リヤ スプリング (オレンジ)(カーベット/人工芝)	¥780	★	●	-
RP-084G	RP ウルトラ リヤ スプリング (グリーン)(カーベット/人工芝)	¥780	★	★	-
RP-086	高精度切削チタン製 YZ-2DTM用 3mm スクリューセット (1台分90本入)	¥11,200	★	★	-
RP-099	B-YZ2T 用 高精度切削チタン製 3mm スクリューセット (1台分 95 本入)	¥12,400	-	-	★
RP-0880	RP ウルトラ フロント スプリング (オレンジ)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-088G	RP ウルトラ フロント スプリング (グリーン)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-088R	RP ウルトラ フロント スプリング (レッド)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-0890	RP ウルトラ リヤ スプリング (オレンジ)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-089G	RP ウルトラ リヤ スプリング (グリーン)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-089R	RP ウルトラ リヤ スプリング (レッド)(ダート用)	¥780	★	★	-
RP-085250	RP ウルトラ ショック オイル (#25)	¥780	★	★	★
RP-085275	RP ウルトラ ショック オイル (#27.5)	¥780	★	★	★
RP-085300	RP ウルトラ ショック オイル (#30)	¥780	★	★	★
RP-085325	RP ウルトラ ショック オイル (#32.5)	¥780	★	★	★
RP-085350	RP ウルトラ ショック オイル (#35)	¥780	★	★	★
RP-085375	RP ウルトラ ショック オイル (#37.5)	¥780	★	★	★
RP-085400	RP ウルトラ ショック オイル (#40)	¥780	★	★	★
RP-085425	RP ウルトラ ショック オイル (#42.5)	¥780	★	★	★
RP-085450	RP ウルトラ ショック オイル (#45)	¥780	★	★	★
RP-085500	RP ウルトラ ショック オイル (#50)	¥780	★	★	★
RP-UDL	RP ウルトラ デフループ	¥980	★	★	★
RP-UTG	RP ウルトラ スラスト/ジョイント グリス	¥980	★	★	★


BB-105-2	5φ×10φ ベアリング	¥450	●	●	●
BB-1050H	H.D. 5φ×10φ ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥650	★	★	★
D-079	φ5×φ10 テフロン シールド ボールベアリング (2個入)	¥500	★	★	★
BB-135T	φ5×φ13 テフロン シールドベアリング (2個入) BM-415R05/R10 用	¥580	★	★	★
BB-1510	10φ×15φ ベアリング 2個入	¥600	●	●	●
BB-85-4	5φ×8φ デフィンナー用ベアリング (4個入)	¥980	●	★	●
CS-BG	ヨコモ ブラック グリス (スラストボール用)	¥480	★	★	★
CS-DG	ヨコモ デフグリス (デフボール用)	¥480	★	★	★
CS-SLG	シール グリス (Oリング / ガスケット用)	¥860	★	★	★
ZC-TB48B	48mm チタン製 ターンバックル (2本入)	¥1,100	★	★	-
SD-TB48N	48mm ターンバックル (対辺4mm 2本入)	¥300	●	●	-
ZC-TB52B	52mm チタン製 ターンバックル (2本入)	¥1,180	★	★	-
SD-TB52N	52mm ターンバックル (対辺4mm 2本入)	¥300	●	●	-
SD-TB65N	対辺4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (65mm 2本入)	¥390	-	-	●
SD-TB75N	対辺4mm ニッケル ハードスチール製 ターンバックル (75mm 2本入)	¥450	-	-	●
Z2-TBSDT	YZ-2DTM2 用 チタン製 ターンバックル セット (1 台分 6 本入 / レンチ)	¥3,400	★	★	-
Z2-TBSCA	YZ-2CAL2 用 チタン製 ターンバックル セット (1 台分 6 本入 / レンチ)	¥3,500	★	★	-
Z2-TBST	YZ-2T 用 チタン製 ターンバックル セット	¥4,380	-	-	★
BM-T16	インナー スポンジ	¥650	★	★	-
ZC-T16M	オフロード用 インナー スポンジ (ミディアム)	¥380	★	★	-
YS-7A	AJ ナット用φ12mm Oリング (プロ / エックスショック用)	¥150	●	●	●
YS-6BH	アルミ製 ショックエンド ボール (ハードコート 4個入)	¥580	●	●	-
YS-8BH	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート 4個入)	¥580	★	★	★
ZC-105	防塵用マジックテープ	¥180	●	●	★
ZC-204317	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,380	★	★	★
ZC-204320	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (サンワ / KO 用)	¥1,380	★	★	★
ZC-204517	アルミ製 クランプ式 17mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ用)	¥1,380	★	★	★
ZC-204520	アルミ製 クランプ式 20mm サーボホーン (23T スプライン) (フタバ用)	¥1,380	★	★	★
ZC-BH28TP	M2X8 ボタンヘッド タッピング (1.5mm 六角穴)	¥280	★	●	★
ZC-N4FLT	アルミ製 4mm 大径フランジ ナット薄型 (セレート付 4個入)	¥680	★	★	★
ZC-S50S	5.0mm ステンレス スペーサーシム (0.05 0.1 0.2mm 厚)	¥450	★	★	★
ZC-S40	4.0mm スペーサーシム (0.13 0.25 0.5mm 厚)	¥380	●	●	●
ZC-S37	リンクマウントスペーサー (3 × 7 ワッシャー)	¥100	●	●	●
ZC-S350	φ3.1 × φ5.0 × 0.5 シム	¥150	●	●	●
ZC-YZ-2	YZ-2 デカルシート	¥480	●	●	●
ZD-505	3/32 プレシジョンボール (デフ用 24 個入)	¥150	★	★	★
Z2-505T	3/32 タングステンボール (デフ用 14 個入)	¥1,120	●	★	●
ZD-505CD	3/32 セラミックボール (デフ用 12 個入)	¥1,280	★	★	★
ZC-507T	1/16 T カーバイトボール (16 個入)	¥680	★	★	★
ZR-200G	ブラック アンテナ セット (キャップ付, 2本入)	¥100	●	●	●
ZS-507	デフ用 スラストベアリング セット	¥200	●	★	●
ZS-GWB	ごくらくオフロードウイング	¥780	★	★	-
ZS-GWBN	ごくらくオフロードウイング (ナローサイズ)	¥780	★	★	-
ZS-GWBNH	ナローサイズ ごくらく オフロード ウイング (ヘビィデュティ)	¥1,200	★	★	-
Z2-110	オフロード用 ウイング プレート (チタン 皿ネジ付)	¥860	★	★	-
YT-RW25	25g レーシング バッテリーウエイト (セバレートサイズ 2個入)	¥1,100	★	★	★

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。
● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、言い回しや呼び方を若干変えてある事があります。

YZ-2T Exploded View





AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7 TEL 03-5613-7553 FAX 03-5613-7552
営業時間：9 時～12 時・13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）

2018.03