





17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.



ショックシャフトをゆっくりいっぱいまで押し上げ、溢れた余分なオイルを拭き取りビスを締め込みます。
Slowly push the shock shaft all the way up, wipe away any excess oil that has seeped out, and screw in the bleeder screw.

ショック Assy
Shock Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-400A
ショックオイル #500 × 1
Shock Oil

YS-450A
ショックオイル #600 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

BM-S812R
ショックキャップ × 4
Shock Cap



YAS-675
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring

YS-A1200
リヤショックスプリング × 2
Rear Shock Spring

Z2-S93
スプリングカップ 各 2
Spring Cup 2Ea

1:1

ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー × 4
SHC Screw



グレーのパーツは使用しません。
Shaded parts are not used.




フロントショック Assy
Front Shock Assembly

リヤショック Assy
Rear Shock Assembly


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リアショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●



●REAR●



このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



S4-008R5B
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



Z2-S93
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball

1:1



ZC-N3L
M3 ナylonナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



取付け位置はショックマウントナットの
向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by
direction of the shock mount nut
(note direction of the marking)

S4-008R5B
ショックマウントナット
Shock Mount Nut

※向きに注意
Note position



19. サーボの取り付け Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロポセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm
Ball Stud 8mm

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-200-3
サーボホーン
Servo Horn

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-200-3
サーボマウント
Servo Mount

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw




このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.




各社用3タイプ入っています。
3 different types included.

Z2-200-3
サーボホーン ×3
Servo Horn




Z2-200-3
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.




Z2-206DM2
ロッドエンド SS
Ball Cup

ZS-SS312
M3x12 セットスクリュー
Set Screw




1:1

0



袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm ×1
Ball Stud 8mm



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw




六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation



受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)



このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #6 に入っています。
The electronics tray are included
in bag #6.



Z2-118-31
メカトレイ ×1
Electronics Tray

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents


1:1

ZC-F25
M2x5 サラキャップ ×3
FH Screw

ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape




ZC-203
両面テープ
Double-Sided Tape

サイズに合わせて
カットします。
Cut to size.

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

21. モーターの取り付け
Motor Installation



モーター (別途ご用意下さい。)
Motor (Sold Separately.)


3×8 ワッシャー
Washer

ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー
SHS Screw

2.5



ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなる
ため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is
approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be
careful, as too much play will cause the gears to strip.
Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient
clearance between the teeth will cause excessive gear
noise, as well as causing a drag in the drivetrain.



平らな面
Flat side

ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー
Set Screw

1.5

ピニオンギヤ (別途ご用意下さい。)
Pinion Gear (Sold separately.)

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

1:1



3×8 ワッシャー ×2
Washer





ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー ×2
SHS Screw

ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the
spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 18T ~ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93



22. スタビライザーの取り付け Sway Bar Installation

●FRONT●




◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.

●REAR●



◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.



Z2-412RS3
スタビライザーφ1.3 ×1
Sway Bar φ1.3



Z2-412
ロッドエンド ×8
Ball End




ZC-206AH
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball

1:1



S4-412B
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball



ZC-C212
M2x12 キャップスクリュー ×4
SH Screw



ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー ×4
Set Screw




ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×2
Set Screw



ZS-SS38
M3x8 セットスクリュー ×2
Set Screw




ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×2
Set Screw




M3 × 4 セットスクリューはスタビライザーが、ガタなく
スムーズに動くように調整してください。
Adjust the M3x4 Set Screws to remove any play,
but allow the sway bar to swivel smoothly.

23. バッテリーの搭載 Battery Installation




1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs




24. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリップをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.



タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.



※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)



このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

1:1





BM-N4S/ZC-N4FBK
M4 セレーションナット ×4
Serrated flange nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

25. ボディ、ウイングのカット

Body and Wing Cutting


※ボディをカットする際は、クリアの状態でシャーシと合わせて確認しながらカットしてください。※
When cutting the body, please check it in conjunction with the chassis in a clear state.



※ボディとシャーシはスパークギヤ部を基準としてを搭載してください。※
Fit the body and chassis with the spar gear as a reference.

※ボディ、ウイング形状はイラストと異なります。※
カット例として参照ください。

The bundled car body shell and wing is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.



このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-107FW
YZ-2 フロントウイング ×1
YZ-2 Front Wing

Z2-DTMBL
YZ-2 S2 ライトウエイトボディ ×1
YZ-2 S2 Light Weight Body

Z2-CAL2W
LMR27 ウイング ×1
LMR27 Wing

袋 #13 の内容 Bag #13 Contents





Z2-001W3
マウントワッシャー ×2
WMount Washer



ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×2
Nylon Nut



ZC-F312
M3x12 サラビス ×2
FH Screw



M3x12 ビスを締めこむ時にナットを
プライヤーで固定してください。
Please fix the nut with pliers
when tightening M3xM12.

★ボディ加工のおすすめアイテム

カットには YT-CS2 曲線バサミ ●1200

穴あけには YT-BRB ボディリーマー ●1600

Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BRB Body Reamer for opening holes

26. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-DTMBL
マスキングシート
Masking Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal

ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

YZF DTM3.1 CAL3.1 SETTING SHEET Ver.01

DRIVER

DATE

CIRCUIT

○INDOOR ○OUTDOOR


○DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD

○WET ○DRY ○DUSTY ○SMOOTH ○BUMPY

○HARD PACKED ○CLAY ○BLUE GROOVE ○

○LOW TRACTION ○MED TRACTION ○HIGH TRACTION



FRONT




◆CAMBER ○↔○

◆TOE ○IN ○OUT

◆RIDE HEIGHT mm





REAR





◆CAMBER ○↔○

◆RIDE HEIGHT mm



DRIVE



TIRE

FRONT

TIRE →

INSERTS →

WHEELS →


REAR

TIRE →


INSERTS →

WHEELS →

OTHER



COMMENT



PARTS LIST

YZ-2 DTM3.1 / CAL3.1

品番	品名	価格
	CAL3.1 DTM3.1	
キット		
B-Y22DTM3.1	YZ-2 DTM3.1	¥48,800
2WD オードロカーキット (ターボ駆動用)		
B-Y22CAL3.1	YZ-2 CAL3.1	¥48,800
2WD オードロカーキット (人工芝/カーベット駆動用)		
Z2-001B3	YZ-2 用 フロント&リヤバンパー	¥500 ●●
Z2-001W3	YZ-2 用 フロント/リヤウイング マウント	¥800 ●●
Z2-002C	YZ-2DAL3.1 用 ハードメインシャーシ (ハイグリップ/コンフォート)	¥9,000 ★
Z2-002D	YZ-2DTM3.1 用 ハードメインシャーシ (ショート)	¥9,000 ★
Z2-002C31	YZ-2DAL3.1 用 ハードメインシャーシ (ハイグリップ/コンフォート)	¥9,000 ●●
Z2-002D31	YZ-2DTM3.1 用 ハードメインシャーシ (ショート/ロング ver.)	¥9,000 ●●
Z2-002B7	B-Y22T 用 フロント/リヤヘッド	¥700 ●●
Z2-002S31	YZ-2 DTM3.1/CAL3.1 用 フロント/リヤウイング	¥950 ●●
Z2-002MC	YZ-2 T/DTM3/CAL3 用 グラフアイト/黒メカトイ	¥1,100 ★
Z2-002RMT	シャーシ/リヤサスペンション/スチール製	¥1,300 ★
Z2-006F3	DTM3/CAL3 用 タイプ "B" フロントサス アーム	¥720 ●●
Z2-006R3	DTM3/CAL3 用 タイプ "B" S-3 (LDUサス アーム (φ3 アダプター付))	¥720 ★
S4-006R5B	YZ-4SR2 用 L5/LD リアインナーサスアーム (タイプB) (アウターφ3.0インナーφ3.5ピッチ)	¥820 ●●
Z2-006F3	DTM3/CAL3 用 フロントアウターサスアームピン (φ3 アダプター付)	¥400 ●●
Z2-006R3	DTM3/CAL3 用 リヤアウターサスアームピン (φ3 アダプター付)	¥400 ●●
Z2-006R3S	DTM3/CAL3 用 リヤインナーサスアームピン (φ3.5インナーピッチ)	¥420 ●●
Z2-006R3S	DTM3/CAL3 用 φ3.5インナーサスアーム/シム	¥420 ●●
Z2-010FA	アルミ製 フロントアクスル リードアームライต์	¥680 ★
Z2-0106B	YZ-2 リアウイング エンバーガリシャフト (69mm ボーン)	¥2,800 ★
Z2-0106BB	YZ-2 リアウイング エンバーガリシャフト (68.0mm)	¥2,800 ★
Z2-0106B	YZ-2 リアウイング エンバーガリシャフト (69mm ボーン)	¥620 ●●
Z2-0106BB	YZ-2 リアウイング エンバーガリシャフト (68.0mm)	¥620 ●●
Z2-0106CM	YZ-2.4/DTM 用 リヤアクスル スプリングカラー (Z2.4/15RDM 用)	¥380 ●●
B4-011F	フロント/リヤホイールバグ (約21.2mm / 4.3)	¥720 ★
Z2-011R6	リヤ 大径ホイールバグ (約21.2mm / 5.0)	¥780 ●●
Z2-011R6T	B-Y22T 用 6mm リヤホイールバグ	¥1,080 ★
Z2-017	YZ-2 用 CG 製 フロント シャックタワー (フロント ササアーム用)	¥1,200 ★
Z2-0176	YZ-2 用 CG 製 フロント シャックタワー (リヤ ササアーム用)	¥1,300 ●●
Z2-0173	DTM3/CAL3 用 CG 製 リア フジョックタワー (ジョック駆動 3mm タンク)	¥1,200 ★
Z2-01B2	YZ-2 用 CG 製 リヤ シャックタワー (5 段階 ショック駆動 3mm タンク)	¥1,800 ●●
Z2-01B5	YZ-2DTM 用 YZ-2 F2 ポディ (マスキング付)	¥2,200 ★
Z2-01TMVB	YZ-2DTM 用 YZ-2 F2 ライトウェイスト ポディ (マスキング付)	¥2,200 ★
Z2-01MB	YZ-2DTM 用 YZ-2 S2 ポディ (マスキング付) (マスキング付)	¥2,200 ★
Z2-01M2W	YZ-2DTM 用 YZ-2 S2 ライトウェイスト ポディ (マスキング付)	¥1,100 ★
Z2-01CAL2W	YZ-2DTM 用 LMR 27 ライトウェイスト ポディ	¥1,100 ★
Z2-01TM31W	YZ-2DTM 用 YZ-2 フロントウイング フロ- フロントウイング	¥1,200 ●●
Z2-01MFW	YZ-2DTM 用 YZ-2 S2 ポディ (マスキング付)	¥1,100 ★
Z2-101	YZ-2 用 YZ-2 ポディ (マスキング付)	¥2,100 ★
Z2-101L	YZ-2 用 YZ-2 ポディ (マスキング付)	¥2,100 ★
Z2-107F	フロントウイング、アルミ製 マウント付	¥2,980 ★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税別) につき、実際の価格は上記にて若干下見い。

Z2-415T05	YZ-2T 用 CG 製 ステアリング フロック フリート (0.5mm オフセット)	¥920 ●●
Z2-415T10	YZ-2T 用 CG 製 ステアリング フロック フリート (1.0mm オフセット)	¥920 ●●
Z2-500MG3	YZ-2 リアウイング メカニカルシャフト キット	¥3,600 ●●
Z2-500	YZ-3CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ボールデフ キット	¥3,800 ●●
Z2-503	YZ-3CA/YZ-2DT/YZ-4 用 DP48 52T ボールデフ キー	¥400 ●●
Z2-503I	YZ-2 用 タイプD キー	¥420 ●●
Z2-503II	YZ-2CA 用 3G アイドラー キー	¥420 ●●
Z2-503GH2	YZ-2 用 キーデフ用 デッカーズ (大径用)	¥700 ●●
Z2-503GHC	YZ-2 リアウイング アルミ製 キーデフ ケース用 キー (ハードアルミ製)	¥1,280 ●●
Z2-507S	YZ-2 リアウイング スリッパースプリング (ナット/カラー Z2-303T3A3 使用)	¥350 ●●
Z2-507HD	YZ-2 用 タイプD スリッパースプリング	¥1,480 ★
Z2-507VP	YZ-2B-MAX2 用 ペンチリテッドスリッパースプリング プレート	¥1,180 ★
Z2-566R5D	YZ-2 用 89T スリッパースプリング (スリッパ/ダイヤクト)	¥500 ★
Z2-5672B5D	YZ-2 用 72T スリッパースプリング (スリッパ/ダイヤクト)	¥500 ★
Z2-5680B5D	YZ-2 用 82T スリッパースプリング (スリッパ/ダイヤクト)	¥500 ●●
Z2-53	YZ-2 用 "X33" シャックアジャストボルト (ロング付)	¥350 ●●
Z2-54AJ	YZ-2 用 "X33" シャックアジャストボルト (1.0mm)	¥450 ●●
Z2-54I	YZ-2 用 "X33" シャックアジャストボルト (1.0mm)	¥300 ★
Z2-54I3	YZ-2 用 "X33" シャックアジャストボルト (1.0mm)	¥300 ★
Z2-56M	YZ-2.4/DTM 用 シャックエンドブラスタックシャフト	¥580 ●●
Z2-56T	YZ-2T 用 アルミ製 シャックエンドボルト (ハード/径φ6.8)	¥650 ●●
Z2-58T	YZ-2T 用 シャックマウントデット	¥800 ★
Z2-58S	YZ-2T 用 シャックマウントデット	¥880 ●●
Z2-S162	YZ-2.4 シリ-ズ用 Xシャックピストン (φ 1.6 x 2.0mm)	¥480 ●●
Z2-S172	YZ-2.4 シリ-ズ用 Xシャックピストン (φ 1.7 x 2.0mm)	¥480 ★
Z2-S182	YZ-2.4 シリ-ズ用 Xシャックピストン (φ 1.8 x 2.0mm)	¥480 ●●
Z2-S1622	YZ-2.4 シリ-ズ用 Xシャックピストン (φ 1.6 x 2.2mm)	¥480 ●●
Z2-S1722	YZ-2.4 シリ-ズ用 Xシャックピストン (φ 1.7 x 2.2mm)	¥480 ●●
S4-303P1	YZ-4SR 用 スリッパースプリング ディスク フリート (ハードアルミ製)	¥720 ★
S4-303BP	YZ-4SR 用 スリッパースプリング アウター プレート (ハードアルミ製)	¥1,180 ★
S4-412B	YZ-4SR 用 スタビボルト (φ 2.0mm 穴/ハードアルミ製)	¥360 ●●
S4-415RL	YZ-4SR2 用 リンク マウント64.419R/Z2-415RDC 用	¥1,260 ●●
S4-S19	SF2 用 キーデフメカニクス キット (φ 15mm シム)	¥650 ★
S4-S1M	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ シャフト "X30" シャック セット	¥5,600 ●●
S4-S1L	YZ-4SR2 用 リヤ "X30" シャック セット	¥5,600 ★
S4-S2M	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ シャフト "X30" シャックシャフト	¥680 ●●
S4-S2L	YZ-4SR2 用 リヤ "X30" シャックシャフト	¥680 ●●
S4-S2BT	フロント "X30" シャックシャフト (スタンコト)	¥1,200 ★
S4-S2MT	フロント "X30" シャックシャフト (チャコト)	¥1,200 ★
S4-S2LT	YZ-4SR2 用 リヤ "X30" シャックシャフト (チャコト)	¥1,480 ★
S4-S4S	YZ-4SR2 用 リヤ "X30" シャックボディ	¥840 ●●
S4-S4M	YZ-2DTM3/CAL3 用 リヤ シャフト "X30" シャックボディ	¥840 ●●
S4-S4L	YZ-4SR2 用 リヤ "X30" シャックボディ	¥840 ★
S4-S3X	YZ-4SR2 用 "X30" シャックカラー (30mm)	¥480 ●●
S4-S4C	YZ-4SR2 用 "X30" シャックカラー (2 段階調整 2 級)	¥480 ●●
SP-011TPC	"C-clip" エンバーガリ用 スプリントピン	¥380 ●●
SP-011H	ホルムリヤバグ (ハードタイプ 4 本)	¥420 ●●
B2-006BF	フロントインナーサスアームピン	¥350 ●●
B2-010FH	B-MAX2 用 H12 フロント	¥480 ●●
B2-300FL	フロントサスマウント (スタンダード/ナロー) 調整	¥480 ★
B2-300IG	B-MAX2 用 グラフィアルミ製 アイドラーシャフト (2 級)	¥750 ★
B2-501MR	MR/RS ボールデフ用 ジョイント L / R	¥1,300 ●●

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税別) につき、実際の価格は上記にて若干下見い。

B2-501GS	MR/RS キーデフ用 ドライブフカップ (ステアール製)	¥980 ●●
B2-501GS	MR/RS キーデフ用 カソット	¥200 ●●
B2-500S0	キーデフ用 リング (シリコン 4 個)	¥200 ●●
B2-500S1A	アルミ製 キーデフ シャフト (1 セット 2 本)	¥580 ★
B2-503GM	YZ-2 用 スチール製 シャフト (1 セット 2 本)	¥1,200 ●●
YZ-503GPH	YZ-2/YZ-2.4/YZ-4 用 キーデフ 調整用 ハードアルミ製	¥1,100 ●●
B2-506	キーデフ リング (シリコン 4 個)	¥700 ●●
B2-508TS	MR/RS キーデフ シャフト (2 本)	¥640 ●●
B2-670C	スリッパースプリング (2 級)	¥1,100 ●●
B2-670P	スリッパースプリング (2 級)	¥400 ★
B2-821HY	B-MAX2 用 H12 フロントホイール (イエロー)	¥400 ★
B2-821HW	B-MAX2 用 H12 フロントホイール (ホワイト)	¥400 ★
B4-827	B-MAX4 用 リヤホイール (イエロー / H12mm 6 角/ハブ用)	¥400 ★
B4-827W	B-MAX4 用 リヤホイール (ホワイト / H12mm 6 角/ハブ用)	¥400 ★
BM-508	デファクタスタブリケット	¥280 ●●
BM-SB12R	樹脂製 "エックス" シャック キヤップ (2 級)	¥520 ●●
B2-SB12A	アルミ製 "エックス" シャック キヤップ	¥820 ★
B2-SB12AD	アルミ製 シャック キヤップ トロン用 "O" リング/スチール (8 級+スチール-4 本)	¥300 ★
BM-S152	"X" シャックピストン (ブラック φ 1.5 x 2 級)	¥480 ★
BM-S162	"X" シャックピストン (ブラック φ 1.6 x 2 級)	¥400 ★
BM-S172	"X" シャックピストン (ホワイト φ 1.7 x 2 級)	¥400 ★
BM-S143	"X" シャックピストン (ブラック φ 1.4 x 3 級)	¥400 ★
YAS-675	ビックボディ シャック用 フロント スプリング (ブラック) 人工芝 / カーベット専用	¥680 ●●
YSA-750	フロント スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-775	フロント スプリング (ブルー) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-800	フロント スプリング (ピンク) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-850	フロント スプリング (レッド) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-875	フロント スプリング (イエロー) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-900	フロント スプリング (ゴールド) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-1175	フロント スプリング (オレンジ) オールラウンド	¥680 ●●
YSA-1200	リヤ スプリング (グリーン) オールラウンド	¥680 ●●
RP-083PU	RP ウィルトラ フロント スプリング (ハード/リヤ/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-083BK	RP ウィルトラ フロント スプリング (ブラック/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-083O	RP ウィルトラ フロント スプリング (オレンジ/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-083G	RP ウィルトラ フロント スプリング (グリーン/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-083PI	RP ウィルトラ フロント スプリング ピンク/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-084BK	RP ウィルトラ リヤ スプリング (ブラック/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-084O	RP ウィルトラ リヤ スプリング (オレンジ/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-084G	RP ウィルトラ リヤ スプリング (グリーン/カーベット/人工芝)	¥780 ★
RP-088O	RP ウィルトラ フロント スプリング (オレンジ/タード用)	¥780 ★
RP-088G	RP ウィルトラ フロント スプリング (グリーン/タード用)	¥780 ★
RP-088R	RP ウィルトラ フロント スプリング (レッド/タード用)	¥780 ★
RP-103BK	24WD/トラック ウィルトラ フロント スプリング (ブラック) (ロング、ハードシリ-ズ)	¥850 ★
RP-103PU	24WD/トラック ウィルトラ フロント スプリング (パープル) (ロング、ハードシリ-ズ)	¥850 ★
RP-103BR	24WD/トラック ウィルトラ フロント スプリング (ブラック) (ロング、ハードシリ-ズ)	¥850 ★
RP-089O	RP ウィルトラ リヤ スプリング (オレンジ/タード用)	¥780 ★
RP-089G	RP ウィルトラ リヤ スプリング (グリーン/タード用)	¥780 ★
RP-089R	RP ウィルトラ リヤ スプリング (レッド/タード用)	¥780 ★
RP-089BK	24WD/トラック ウィルトラ リヤ スプリング (ブラック)	¥900 ★
RP-089PU	24WD/トラック ウィルトラ リヤ スプリング (パープル)	¥900 ★
RP-085250	RP ウィルトラ ショックオイル (#25)	¥780 ★
RP-085275	RP ウィルトラ ショックオイル (#27.5)	¥780 ★
RP-085300	RP ウィルトラ ショックオイル (#30)	¥780 ★
RP-085325	RP ウィルトラ ショックオイル (#32.5)	¥780 ★
RP-085350	RP ウィルトラ ショックオイル (#35)	¥780 ★
RP-085375	RP ウィルトラ ショックオイル (#37.5)	¥780 ★
RP-085400	RP ウィルトラ ショックオイル (#40)	¥780 ★

MYヨコモ ユーザー登録

(ウェブエントリーのお願い)

MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行っています。またと考えています。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"クリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得するサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

RR-085425	RR ウィルトラ ショックオイル (4x25)	¥750	★ ★
RR-085450	RR ウィルトラ ショックオイル (4x45)	¥750	★ ★
RR-085500	RR ウィルトラ ショックオイル (4x50)	¥750	★ ★
RR-UDL	RR ウィルトラ デフルーグ	¥980	★ ★
RR-UTG	RR ウィルトラ スラスト/シャイント クリス	¥980	★ ★
BB-730-4	φ 3 × φ 7 × 3mm ベアリング (4個入)	¥600	● ●
BB-105-2	φ 5 × φ 10 ベアリング	¥450	● ●
BB-1050H	H.D. φ 5 × φ 10 ベアリング (高耐荷重タイプ)	¥650	★ ★
BB-135-2	φ 5 × φ 13 × 4mm ベアリング (2個入)	¥450	● ●
BM-415RQ5R10	BM415RQ5R10用		
BB-1510	φ 10 × φ 15 ベアリング 2個入	¥600	● ●
BB-65-4	φ 5 × φ 8 デフインナー用ベアリング (4個入)	¥980	● ●
CS-B6	ヨコモ ブラック クリス (スラストボール用)	¥480	★ ★
CS-D6	ヨコモ デファクリス (デフボール用)	¥480	★ ★
CS-SLG	シール クリス (オリング/ガスケット用)	¥880	★ ★
ZC-TB458	45 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,100	★ ★
SD-TB45N	45 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	★ ★
ZC-TB488	48 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,100	★ ★
SD-TB48N	48 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	● ●
ZC-TB528	52 mm タンバック丸 ターンバック丸 (2本入)	¥1,180	★ ★
SD-TB52N	52 mm タンバック丸 (耐油4mm 2本入)	¥300	● ●
Z2-TB531	Z2-2DTM3.1/CAL3.1 用	¥3,500	★ ★
BMT-T6	インナーズボジ	¥650	★ ★
ZC-T16M	オフロード用 インナーズボジ (6x7x16)	¥380	★ ★
YS-7AA	AJナット用φ12mm Oリング	¥250	● ●
YS-88H	アルミ製 ショックキャップ ボール (ハードコート 4個入)	¥580	★ ★
ZC-F25	M2x5mm フラットヘッド ナット スクリュー (4本入)	¥180	● ●
ZC-BH424	M 2 × 4mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥300	● ●
RR-11004	高硬度切削用 タンバック丸 ボタンヘッド スクリュー (M4 x 4mm 4本入)	¥580	★ ★
ZC-BH426	M 2 × 6mm ボタンヘッド スクリュー (10本入)	¥300	● ●
ZC-105A	防塵用 マジックテープ	¥220	● ●
ZC-204317	アルミ製 クランプ式 17mm サーマホーン (23T スプライン/バサング/NO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204320	アルミ製 クランプ式 20mm サーマホーン (23T スプライン/バサング/NO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204517	アルミ製 クランプ式 (23T スプライン/バサング/NO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-204520	アルミ製 クランプ式 (23T スプライン/バサング/NO 用)	¥1,380	★ ★
ZC-206AH	アルミ製 アンチローバー ボール (ハード / 2個入)	¥420	★ ★
ZC-BH428P	M2x8 ボタンヘッド タップピン (1.5mm x 60°)	¥280	● ●
ZC-N4FLT	アルミ製 4mm x 8mm フランジ ナット 車製 (セレート付 4個入)	¥680	★ ★
ZC-S505	φ 5.0 mm スチール スペーサー シム (0.05 O.1 0.2mm 厚)	¥450	★ ★
ZC-S520	YZ-4 用 φ 5.0 x φ 7.0 x 0.2mm シム (6枚入)	¥120	★ ★
ZC-S550	φ 5.0 x φ 7.0 x 0.5mm シム (8枚入)	¥150	● ●
ZC-S1005	φ 10.0mm スペーサー シム (0.05 O.1 0.2mm 厚)	¥450	● ●
ZC-S40	φ 4.0mm スペーサー シム (0.13 O.0.25 0.5mm 厚)	¥380	● ●
ZC-YZ2	リングマウント スペーサー (3 x 7 フランジヤ)	¥100	● ●
Z2-505T	YZ-2 チカリシート	¥480	● ●
ZD-506T	3/32 インチ スチール (デフ用 14個入)	¥1,120	● ●
ZD-506SD	3/32 セラミック ボール (デフ用 12個入)	¥1,280	★ ★
ZC-5071	1/16 インチ バイト ボール (16個入)	¥680	★ ★
ZH-2006	フラック アナタセット (キャップ付、2本入)	¥100	● ●
ZS-507	デフ用 スラストベアリング セット	¥200	● ●
ZS-GNB	ごくろく オフロード イング	¥780	★ ★
ZS-GNBH	ごくろく オフロード イング (サロサイズ)	¥780	★ ★
Z2-110	オフロード用 ウィング フリート (デフ皿は別付)	¥1,200	★ ★
YT-RW25	25 g レーシング リウウ (デフ皿は別付)	¥1,100	★ ★
YT-RWS10	10 g レーシング リウウ (デフ皿は別付)	¥770	★ ★

パーツリスト中の「●★」はキットの適合表記となります。

● = 標準装備 ★ = オプション

本パーツリストの商品名は整合を図るため、古い図しや呼び方を若干変えてある事があります。

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2021.12