




17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.



ここでは袋 #10、#10-1 を使用します。
Use the bags #10 and #10-1 here.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

YS-300
ショックオイル #300 ×1
Shock Oil

YS-400
ショックオイル #400 ×1
Shock Oil

袋 #10、#10-1 の内容
Bag #10, #10-1 Contents



BM-S812R
ショックキャップ ×4
Shock Cap



YS-A875
フロントショックスプリング ×2
Front Shock Spring




YS-A1200
リヤショックスプリング ×2
Rear Shock Spring



Z2-S9
スプリングカップ ×4
Spring Cup


1:1

ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー ×4
SHC Screw




ショックシャフトをゆっくりいっぱいまで押し上げ、溢れた余分なオイルを拭き取りビスを締め込みます。
Slowly push the shock shaft all the way up, wipe away any excess oil that has seeped out, and screw in the bleeder screw.

ショック Assy
Shock Assembly



B2-S9
スプリングカップ
Spring Cup



グレーのパーツは使用しません。
Shaded parts are not used.


フロントショック Assy
Front Shock Assembly

リヤショック Assy
Rear Shock Assembly


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●



●REAR●



袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-S9
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball

1:1



ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

19. サーボセイバーの組立て Servo Saver Assembly

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロポセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン 17mm は袋 #1 に入っています。
The servo horns 17mm are included in bag #1.



各社用 3 タイプ入っています。
3 different types included.


Z2-200
サーボホーン 17mm ×3
Servo Horn

※ロッドエンド M (グレー) は袋 #9 に入っています。
The rod ends M (Gray) are included in bag #9.



Z2-206DM
ロッドエンド M ×2
Ball Cup


袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-200
サーボマウント ×2
Servo Mount



Z2-200
サーボマウントスペーサー 1mm ×2
Servo Mount Spacer



Z2-200
サーボマウントスペーサー 2mm ×2
Servo Mount Spacer

1:1



ZC-206MH
ロッドエンドボール M ×1
Ball Stud M



ZC-S37
M3 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZS-SS315
M3x15 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

ZC-206MH
ロッドエンドボール M
Ball Stud M




ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw




1:1



20mm 17mm

Z2-206DM
ロッドエンド M
Ball Cup



ZS-SS315
M3x15 セットスクリュー
Set Screw



1:1 0 mm





サーボ (別途ご購入下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-200
サーボマウント
Servo Mount

Z2-200
サーボマウントスペーサー
Servo Mount Spacer
凹凸を合わせる
Key together.

サーボマウントスペーサーは使用するサーボの下図の
部分の寸法を測り厚さをお選びください。
Measure the distance on your servo where indicated,
and use the chart below to determine the spacer
thickness that best matches your servo.

1 mm	15~16mm
2 mm	15~14mm



ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw




六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation

受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面をクリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

受信機、スピードコントローラー（別途ご用意下さい。）
Receiver and speed controller (Sold separately.)

ZC-203
両面テープ
Double-Sided Tape
サイズに合わせて
カットします。
Cut to size.



受信機、スピードコントローラーの搭載位置につきましては使用するメカに応じてお選びください。
When installing your receiver and speed controller, choose a placement that best matches your electronics.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents



1:1

ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw


袋 #13 の内容
Bag #13 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

21. モーターの取り付け Motor Installation



袋 #12 の内容 Bag #12 Contents



ピニオンギヤ × 1
Pinion Gear

1:1




ZC-S37
ワッシャー × 2
Washer



ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー × 1
Set Screw



ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド × 2
BHS Screw






六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)



六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

22. バッテリーの搭載 Battery Installation



このページで使用するパーツ Parts used on this page


Z2-118FS
スポンジテープ 68x13 ×2
Foam Tape

Z2-118S
バッテリースペーサー (厚) ×1
Battery spacer (Thick)

Z2-118S
バッテリースペーサー (薄) ×1
Battery spacer (Thin)

23. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.



TF-610
フロントタイヤ
Front Tire


BM-T16
フロントインナースポンジ
Front Insert

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.




瞬間接着剤
(別途ご用意下さい。)
CA (Cyanoacrylate) glue
sold separately.

※タイヤ、インナースポンジは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert (Sold separately)



このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-821HY / B2-821HW
フロントホイール ×2
Front Wheel

B4-827 / B4-827W
リアホイール ×2
Rear Wheel

B2-821HW
フロントホイール
Front Wheel

BM-N4F
M4 ナylonナット
Nylon Nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

袋 #14 の内容
Bag #14 Contents




BM-N4F
M4 ナylonナット ×4
Nylon Nut


24. ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting

※ボディ形状はイラストと異なります。※
YZ-2 ボディカット例として参照ください。


The bundled car body shell is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.



※ボディ後方のカットラインが異なるのでご注意ください。※
Please pay attention to the cutting line in the rear of the body as there are different cutting lines.



JConcept 製 S2 ボディには
フロントウイングは付属しておりません。
JConcept-S2 body does not include the front wing.



ボディ後端にフロントウイングが付属しております。
お好みで両面テープ等で固定してご使用ください。
The front wing can be found at the rear of the body.
Using double-sided tape, attach front wing to the location shown, if desired.

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BMR ボディリーマー●2800
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BMR Body Reamer for opening holes

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

Z2-DTMB
YZ-2 S2 ボディ ×1
YZ-2 S2 Body

Z2-DTMW
YZ-2 S2 アエロウイング ×1
YZ-2 S2 Aero Wing

25. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載

Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（パクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.

This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

Z2-DTMB
マスキングシート
Masking Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal

ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

リヤショックの取付け (リヤマウントタイプ) Rear Shock Installation (Rear Mount Type)

リヤショックはサスアームの前方、後方に装着可能です。



後方に装着する際は下記を参照ください。

※リヤマウントタイプをお選びの際は、ボディは後方のカットラインでカットしてください。


The rear shock can be mounted to the front or rear of the suspension arm.

When mounting to the rear-side, refer to the diagram shown below.


※When choosing the Rear Mount Type, the body should be cut at the cut-line located toward the rear of the body.



※ショックタワースペーサー、M3x8、22 ボタンヘッドは袋 #3-1 に入っています。
The shock tower spacer and M3 BH screw are included in bag #3-1.



このページで使用するパーツ Parts used on this page



Z2-018M
ショックタワースペーサー × 1
Shock Tower Spacer

1:1



ZC-BH38
M3x8 ボタンヘッド × 2
BHS Screw



ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド × 2
BHS Screw

★グリップの低い路面や砂塵の多い路面向けアイテム★
Z2-302SC スタンドアップ ギヤボックス コンバージョンキット ●3800

YZ4-2 DTM

SETTING SHEET Ver.01



CIRCUIT

☐ INDOOR ☐ OUTDOOR
☐ DIRT ☐ ASTROTURF ☐ CARPET ☐ GLASS ☐ WOOD
☐ WET ☐ DRY ☐ DUSTY ☐ SMOOTH ☐ BUMPY
☐ HARD PACKED ☐ CLAY ☐ BLUE GROOVE ☐ _____
☐ LOW TRACTION ☐ MED TRACTION ☐ HIGH TRACTION



DRIVER

DATE



FRONT



REAR



DRIVE




TIRE

FRONT
 TIRE $\rightarrow$ _____
 INSERTS $\rightarrow$ _____
 WHEELS $\rightarrow$ _____


REAR
 TIRE $\rightarrow$ _____
 INSERTS $\rightarrow$ _____
 WHEELS $\rightarrow$ _____


OTHER



COMMENT

YZ-2 DTM Exploded View





PARTS LIST

YZ-2 DTM

品番	品名	価格
キット		
B-YZ2DTM	ダート路面用 YZ-2DTM ライオン・メイフィールド仕様 キット	¥46,200
Z2-001B	YZ-2用 フロント&リアバンパー	¥480 ●
Z2-001W	YZ-2用 ウイング マウント / ボディマウント	¥520 ●
Z2-001WD	YZ-2DT 用 ウイング マウント パーツ	¥630 ☆
Z2-0022	YZ-2CA/DT 用 アルミ製 メイン シャーシ	¥7,800 ●
Z2-002SP2	YZ-2CA/DT 用 サイド プレート	¥800 ●
Z2-002B	YZ-2用 フロント バルク ヘッド	¥500 ●
Z2-008F	YZ-2用 フロント ササアーム (フラット タイプ)	¥500 ●
Z2-008FG	YZ-2用 フロント ササアーム (ガル タイプ)	¥500 ★
Z2-008GF	YZ-2用 フロント ササアーム (フラット タイプ) (グラファイト製)	¥900 ★
Z2-008GFG	YZ-2用 フロント ササアーム (ガル タイプ) (グラファイト製)	¥900 ★
Z2-008R	YZ-2用 リヤ ササアーム	¥500 ●
Z4-008RS4	YZ-4/YZ-2CA 用 キット標準 リヤ ササ アーム (S4)	¥680 ★
Z4-008RL5	YZ-4 用 リヤ ササ アーム (L5)	¥680 ★
Z2-01065B	YZ-2/YZ-4 用 ユニバーサル ボーン (66.5mm)	¥620 ●
Z2-01065M	YZ-2/4/DTM 用 ユニバーサル D シャフト (66.5mm ボーン) (Z2-415RDM 専用)	¥2,600 ●
Z2-0108CM	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル ベアリング カラー (Z2-415RDM 専用)	¥380 ●
Z2-010RAM	YZ-2/4/DTM 用 リヤ アクスル (Z2-415RDM 専用)	¥550 ●
Z2-011R6	YZ-2用 6mm リヤ ホイル ハブ	¥980 ●
Z2-017	YZ-2用 CG 製 フロント ショック タワー (フラット ササアーム用)	¥1,200 ●
Z2-017G	YZ-2用 CG 製 フロント ショック タワー (ガル ササアーム用)	¥1,300 ★
Z2-017D	YZ-2DT 用 フロント ショック タワー (フラットササアーム用)	¥600 ★
Z2-018	YZ-2用 CG 製 リヤ ショック タワー	¥1,770 ●
Z2-018RD	YZ-2DT 用 ギヤボックスサポート / リヤアッパーマウント リヤタワー・ロールバー ホルダー	¥1,280 ☆
Z2-018M	YZ-2用 バルクヘッド マウント / G ボックス サポート / R アッパーアーム マウント / ショックタワー スペーサー	¥850 ●
Z2-018BMG	YZ-2用 バルクヘッド マウント L / R (グラファイト製)	¥680 ★
Z2-DTMB	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ (マスキング付)	¥2,200 ●
Z2-DTMW	YZ-2/DTM 用 YZ-2 S2 ボディ 用 エアロウイング	¥1,100 ●
Z2-101	YZ-2用 YZ-2 ボディ (マスキングシート付)	¥2,100 ★
Z2-101L	YZ-2用 YZ-2ライトウエイト ボディ (マスキングシート付)	¥2,100 ★
Z2-107F	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング セット (ワイド / ナロー各1 枚入)	¥2,980 ★
Z2-107FW	YZ-2 シリーズ用 フロント ウイング (ワイド / ナロー各1 枚入)	¥680 ★
Z2-118P	YZ-2用 グラファイト製 バッテリープレート	¥1,650 ●
Z2-118PD	YZ-2DT 用 グラファイト製 バッテリー プレート	¥1,750 ☆
Z2-118PN	YZ-2用 バッテリーポスト / ナット	¥600 ●
Z2-118FS	YZ-2用 バッテリー用 フォームシート (3種類計5 枚入)	¥360 ●
Z2-118S2	YZ-2/B-MAX2 用 96mm x 25mm バッテリースペーサー (5mm/ 10mm/ 20mm)	¥480 ●
Z2-200	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ベルクランク / リンク サーボマウント 17 / 20mm サーボホーン	¥1,580 ●
Z2-201BA2	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 アルミ製 ステアリング ベルクランク (5x 10BB 用 / 面取加工済)	¥2,200 ★
Z2-201CL	YZ-2用 アルミ製 センターリンク	¥1,800 ★
Z4-201CLC	YZ-4用 センター リンク カラー	¥280 ●
Z2-201P	YZ-2用 アルミ製 ベルクランク ポスト	¥420 ●
Z2-203A	YZ-2用 アルミ製 サーボマウント	¥2,300 ★
Z2-206DM	YZ-2/4/DTM 用 ロッドエンド プラスティック パーツ	¥850 ●
Z2-300FB	YZ-2用 フロント ブレース	¥1,200 ●
Z2-300FLO	YZ-2用 フロント ロア ササマウント (キット標準) (シャーシ取付時25 度)	¥2,000 ★
Z2-300FL5	YZ-2用 フロント ロア ササマウント (シャーシ取付時30 度)	¥2,000 ★
Z2-300FU	YZ-2用 フロント アッパーアーム マウント	¥1,700 ★
Z2-300RS	YZ-2用 リヤ ササマウント スペーサー (前後用)	¥400 ★
Z2-300RUM	YZ-2DTM 用 アルミ製 リヤ アッパー アーム マウント	¥1,780 ★
Z2-300RF2	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 アルミ製 リヤ ササマウント (前側) (スペーサー付 / 面取加工済)	¥2,600 ●
Z4-300SRR	YZ-4/YZ-2CA/YZ-2DT 用 アルミ製 リヤ ササマウント (後側) (S4 アーム用)	¥2,530 ●
Z4-300LRF	YZ-4 用 アルミ製 リヤ ササマウント (前側) (L5 アーム用)	¥2,400 ★
Z4-300LRR	YZ-4 用 アルミ製 リヤ ササマウント (後側) (L5 アーム用)	¥2,530 ★
Z2-300RUD	YZ-2DT 用 アルミ製 リヤ アッパー アーム マウント (面取加工済)	¥1,580 ☆
Z2-300SRF	YZ-2用 リヤ ササマウント (前側) (スチール製)	¥2,090 ★
Z2-300SRR	YZ-2用 リヤ ササマウント (後側) (スチール製)	¥1,980 ★
Z2-300RM	YZ-2DTM 用 リヤ ショック タワー ブレース リヤ アッパー マウント	¥850 ●
Z2-302D3	YZ-2DT 用 3G ギヤボックス (3ギヤ用)	¥860 ☆
Z2-302D3M	YZ-2DTM 用 3G ギヤ ボックス	¥860 ●
Z2-302R	YZ-2用 ギヤ ボックス用 ラバーシート	¥180 ●
Z2-302SC	YZ-2 シリーズ用 スタンドアップ ギヤボックス コンバージョン キット	¥3,800 ★
Z2-303I	YZ-2用 アイドラー シャフト (アルミ製)	¥200 ●
Z2-303TA	YZ-2用 アルミ製 トップ シャフト	¥1,380 ●
Z2-304C	YZ-2CA 用 3G モーター プレート	¥1,680 ●
Z2-304D3	YZ-2DT 用 3G モーター プレート (3ギヤ用)	¥1,930 ☆
Z2-304GD3	YZ-2DT 用 3G ギヤ カバー (3ギヤ用)	¥600 ☆
Z2-412F2	YZ-2 シリーズ用 フロント スタビライザー セット (6本入)	¥1,600 ★
Z2-412RS	YZ-2/4 シリーズ用 リヤ スタビライザー “ソフト” セット (7本入)	¥2,700 ★
Z2-412RH	YZ-2/4 シリーズ用 リヤ スタビライザー “ハード” セット YZ-4 向 (6本入)	¥2,400 ★
Z2-413	YZ-2用 フロント ステアリング ハブキャリア (キャスターブッシング付)	¥720 ★
Z2-413DM	YZ-2/DTM 用 フロント ステアリング ハブキャリア	¥780 ●
Z2-413G	YZ-2用 フロント ステアリング ハブキャリア (グラファイト製)	¥1,080 ★
Z2-413A	YZ-2用 アルミ製 ステアリング ハブ キャリア	¥4,800 ★
Z2-414	YZ-2用 キングピン セット	¥600 ●
Z2-415RDM	YZ-2/4/DTM 用 リヤ ハブ キャリア / ハイト アダプター	¥850 ●
Z2-415RL	YZ-2/YZ-4 用 リンク マウント	¥1,280 ●
Z2-415S	YZ-2用 ステアリング ブロック	¥480 ●
Z2-415GS	YZ-2用 ステアリング ブロック (グラファイト製)	¥850 ★
Z2-415SA	YZ-2CA 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥460 ★
Z2-415SAD	YZ-2DT 用 ステアリング ブロック プレート (グラファイト製)	¥460 ●
Z2-500MGS	YZ-2用 メタル ギヤデフ ユニット (組立済)	¥3,600 ★
Z2-500GM	YZ-2用 ギヤデフ用 メンテナンスキット	¥650 ★
Z2-500	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 ボール デフ キット	¥3,800 ●
Z2-503	YZ-2CA/YZ-2DT/YZ-4 用 DP48 52T ボール デフ ギヤ	¥400 ●
Z2-503IC	YZ-2CA 用 3G アイドラー ギヤ	¥420 ●
Z2-503I	YZ-2用 アイドラー ギヤ	¥420 ☆
Z2-503GH	YZ-2用 ギヤデフ用 デフケース (組立ネジ付)	¥700 ★
Z2-670VP	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッドスリッパ プレート	¥1,180 ★
Z2-670VOP	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッドスリッパ OT プレート (デュアルパッドタイプ)	¥1,280 ★
Z2-670V	YZ-2/B-MAX2 用 ベンチレイテッド デュアルスリッパ セット (4点セット)	¥3,100 ★
Z2-TBSD	YZ-2DT/DTM 用 チタン製 ターンバックル セット (1 台分6 本入 / レンチ)	¥3,100 ★
Z2-TBS	YZ-2用 チタン製 ターンバックル セット (レンチ付)	¥3,100 ★
Z2-S1S	YZ-2用 フロント “X33” ショック セット	¥4,980 ●
Z2-S1L	YZ-2用 リヤ “X33” ショック セット	¥4,980 ●
Z2-S2S	YZ-2用 フロント “X33” ショック シャフト	¥480 ●
Z2-S2L	YZ-2用 リヤ “X33” ショック シャフト	¥480 ●
Z2-S2SD	YZ-2用 フロント “X33” ショック シャフト (ブラックダイヤモンドコーティング)	¥1,120 ★
Z2-S2LD	YZ-2用 リヤ “X33” ショック シャフト (ブラックダイヤモンドコーティング)	¥1,180 ★
Z2-S3	YZ-2用 “X33” ショック Oリングキャップ (Oリング付)	¥380 ●
Z2-S3X	YZ-2用 “X33” ショック 用 Xリング	¥380 ●
Z2-S4AJ	YZ-2用 “X33” ショック アジャストナット	¥450 ●
Z2-S4S	YZ-2用 フロント “X33” ショックボディ (Oリング付)	¥840 ●
Z2-S4L	YZ-2用 リヤ “X33” ショックボディ (Oリング付)	¥840 ●
Z2-S4C	YZ-2用 “X33” ショックカラー (3種類各2 個入)	¥640 ●
Z2-S4I	YZ-2用 “X33” ショック インナー スペーサー (10 個入)	¥300 ●
Z2-S6M	YZ-2/4/DTM 用 ショックエンド プラスティック パーツ (S/M/L サイズ)	¥850 ●
Z2-S9	YZ-2用 “X33” ショックプラスティックパーツ	¥880 ●
B2-009AF	フロント アウター ササアーム ピン	¥380 ●
B2-009AR	リヤ アウター ササアーム ピン	¥380 ●
B2-009BF	フロント インナー ササアーム ピン	¥380 ●
B4-009B	リヤ インナー ササアーム ピン	¥380 ●
B2-010FH	B-MAX2 用 H12 フロント アクスル (H12mm 6角ハブ用)	¥480 ●
B2-S4AJ	“X” ショック Ver. IIアジャストナット (2 個入・ブルー)	¥320 ★
B2-300FL	フロント ササマウント (スタンダード / ナロー)	¥480 ●
B2-300U	F アッパーアームマウント / リヤブレース (スタンダード / ナロー)	¥650 ●
B2-300FBN	フロント ブレース (ナロー サイズ・ブルー)	¥680 ★
B2-300FLS	B-MAX2 用 スチール製 フロント ロアササマウント	¥1,700 ★
B2-303IG	B-MAX2 用 グラファイト製 アイドラーシャフト (2 本入)	¥750 ★
B2-501MR	MR/RS ボールデフ 用 ジョイント L / R	¥1,300 ●
B2-501GS	MR/RS ギヤデフ 用 ドライブ カップ (スチール製)	¥980 ★
B2-501GG	MR/RS ギヤデフ 用 ガスケット	¥200 ★
BD-500GO	BD-7/BD-5 用 ギヤデフ 用 “O” リング (シリコン 4 個入)	¥200 ★
BD-500GA	BD/B-MAX 用 アルミ製 ギヤデフ シャフト (1 セット 2 本入)	¥580 ★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格 (税抜き) につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7 TEL 03-5613-7553 FAX 03-5613-7552
営業時間：9 時～12 時・13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）

2017.03